



2020 | Katalog




E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044

Husqvarna Česko s.r.o.,
Tůrkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu
technologického pokroku.
47103-05/2019



GARDENA smart system 4

smart robotické sekačky	6
smart zavlažovací počítače	8
smart vícekanalové řízení 24 V	9
smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu	10
smart adaptéry	11

ZAVLAŽOVÁNÍ 12

Original GARDENA System	13
GARDENA Profi-System	21
GARDENA příslušenství k zavlažování	24
Postřikovače	25
Zavlažovací tyče	27
Zalévací tyče	29
Zahradní sprchy	29
GARDENA zavlažovače	30
Kruhové zavlažovače	31
Čtyřplošné zavlažovače	32
Velkoplošné zavlažovače	34
Hadicové zavlažovače / Průsakové zavlažovače	35
Příslušenství	36
GARDENA Cleansystem	37
Vodní násady	38
Připojné přístroje	39
Sady / Ruční mycí kartáče, kartáče na drnutí	40
GARDENA vozíky / bubny na hadici	41
Vozíky na hadici	43
Bubny/boxy na hadici	46
Nástěnné držáky / bubny / boxy na hadici	46
GARDENA hadice	50
Hadice Classic	51
Hadice FLEX Comfort	52
Hadice HighFLEX Comfort	53
Hadice SuperFLEX Premium	53
GARDENA textilní hadice	54
GARDENA čerpadla	56
Zahradní čerpadla	57
Čerpadla do sudu / Ponorná tlaková čerpadla	60
Čerpadla do studní / Ponorná tlaková čerpadla automatic	61
Čerpadla do studní	62
Domácí vodárny	63
Automatické vodní automaty pro domácnost a zahradu	65
smart system – automatický vodní automat pro domácnost a zahradu	66
Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu	67
Ponorná čerpadla pro čistou vodu	68
Ponorná čerpadla pro čistou vodu / Ponorná kalová čerpadla	69
Předfiltry, tlakový spínač	71
Připojovací prvky / Připojovací sady	72
Vrtačkové čerpadlo	72
Sací hadice	73
GARDENA Micro-Drip-System	75
Startovací sady pro rostliny v květináčích	77
Startovací sady pro rostliny v rádcích	78
Začátek systému	79

Trubky a příslušenství / Držáky trubek	80
Spojky trubek	81
Koncové kapače / Řadové kapače	82
Rozprašovací trysky	83
GARDENA zavlažování o dovolené	86
GARDENA NatureUp! Systém vertikálních zahrad	89
GARDENA Pipeline	92
GARDENA Sprinklersystem	93
Výsuvné zadešťovače	94
Spojovací prvky / Připojovací prvky / Trubky	97
Základní prvky – start systému / Příslušenství	100
GARDENA zavlažovací počítače	101
Zavlažovací počítače	102
GARDENA vícekanalové řízení zavlažování 24 V	105

ZAHRADNÍ TECHNIKA 109

GARDENA robotické sekačky	109
GARDENA akumulátorové sekačky	118
GARDENA elektrické sekačky na trávu PowerMax™	121
GARDENA vřetenové sekačky	123
GARDENA elektrický vertikátor	125
GARDENA trimmery	126
Elektrické turbotrimmery	127
Akumulátorové trimmery	128
GARDENA akumulátorové zahradní nůžky	131
Akumulátorové nůžky na trávu a keře	131
GARDENA péče o stromy a keře	134
Elektrické nůžky na živý plot	135
Akumulátorové nůžky na živý plot	136
Teleskopické vyvívovací pilky	138
GARDENA zahradní vysavače a foukače	140



STŘÍHACÍ TECHNIKA 145

GARDENA mechanické nůžky na trávu	145
GARDENA zahradní nůžky	147
Zahradní nůžky	148
GARDENA mechanické nůžky na živý plot	152
GARDENA nůžky na větve	155
Nůžky na větve	156
GARDENA nůžky na stromy	160
Stříhací kopy	160
GARDENA zahradní pilky	162
GARDENA sekery	165

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ 167

GARDENA zahradní nářadí ClassicLine	168
GARDENA velké nářadí NatureLine	170
GARDENA zahradní nářadí NatureLine	172
GARDENA zahradní nářadí combisystem	174
combisystem-drobné nářadí	175
combisystem-násady	179
combisystem-úložné systémy	181
combisystem-péče o trávnik	182
combisystem-obdělávání půdy	184
combisystem-čištění	186
combisystem-ostatní nářadí	186
combisystem-akce	187
Zimní nářadí	187
GARDENA sypací vozíky	189
GARDENA postřikovače	192
GARDENA zahradní rukavice	196
GARDENA speciální nářadí	198



MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ 200

Nové výrobky pro balkony a terasy	200
Balkony a terasy	201
NatureUp! Systém vertikálních zahrad	203
Výrobky pro malé městské zahrady	206
Městské zahrady	207

NÁHRADNÍ DÍLY 208

Original GARDENA System	209
Zavlažování / Tlakové postřikovače	210
Nůžky	210
Pily	211
Péče o trávnik / Náhradní nože	212
Příslušenství k robotickým sekačkám	213
Trimmery	214
Akumulátorová technologie	215

Seznam výrobků 216

Zahrada naslouchá vašemu smartphonu



GARDENA smart system: profesionální péče o zahradu se srdcem, rozumem a skvělou technologií.

GARDENA smart system spojuje do jednoho systému profesionální údržbu zahrady, zavlažování, péči o trávnik a mnoho dalších. Milovníci zahrad požadují jednak více pohodlí a svobody, jednak maximální kontrolu nad péčí o jejich zahradu.

Pro zahájení používání GARDENA smart systému jsou speciálně určeny smart system startovací sady. A když již jednou zahrádkáři objeví výhody smart zahrady, mohou si svůj systém velmi snadno rozšiřovat krok za krokem.

GARDENA smart system je přístupný pro kompatibilní zařízení jiných výrobců, která jsou napojena na systém prostřednictvím aplikace. Více možností nabízí spojení s platformami Smart Home nebo IOT, rovněž také Apple HomeKit a IFTTT.



Works with

Apple HomeKit

Works with

IFTTT

Zahradničení snadným způsobem

GARDENA smart system přehledně



smart inteligence

1 GARDENA smart aplikace

Pro iOS, Android a web. Řízení, informace a know-how pro zahradu.



2 smart gateway

Srdce zahrady propojené se sítí. Může být připojena na váš domácí router přes wi-fi nebo LAN kabel.

smart sekání

3 smart SILENO

5 různých robotických sekaček pro péči o trávník, určené pro malé a středně velké zahrady.

smart zavlažování

4 smart zavlažovací počítač

Zavlažovací počítač pro přímé napojení na vodovodní kohoutek pro jednu zavlažovanou oblast zahrady.

5 smart řízení zavlažování

Vícekanálové řízení pro podzemní zavlažovací systém, které umožňuje pokrýt až šest oblastí zahrady.

6 smart senzor

Senzor poskytuje stavová data o aktuální vlhkosti půdy, její teplotě a intenzitě světla.

7 aut. vodní automat pro domácnost a zahradu

Domácí vodní automat určený pro stacionární zásobování domácnosti vodou nebo pro mobilní zavlažování zahrady.

smart výkon

8 smart zásuvka pro dálkové ovládání



Adaptér pro integraci dalších elektrických přístrojů do GARDENA smart systému.

smart gateway je pro řízení GARDENA smart systému nezbytná. Tato smart gateway je součástí všech balení startovacích sad GARDENA smart system.





Název výrobku	smart SILENO city 250 – sada	smart SILENO city 500 – sada	smart SILENO life 750 – sada
Č. výrobku	19069-32	19066-32	19113-32
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970450707	967647307	967845707
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	v prodeji pouze jako sada č.v. 19069	V prodeji pouze jako sada č.v. 19066	V prodeji pouze jako sada č.v. 19113
Obsah	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Čas nabíjení cca	60 min	60 min	60 min
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	65 min	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²	< 750 m²
Max. stoupání	Do 35 %	Do 35 %	Do 35 %
Výška sekání, min – max	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži		
Nabíjecí systém	Automatický		
Hmotnost cca	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Rozměry (D x Š x V)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	57 x 40 x 24 cm
Ohraničující vodič	150 m	150 m	200 m
Skoby	200 kusů	200 kusů	300 kusů
Náhradní nože	–	–	–
Spojky	4	4	4
Konektory	5	5	5
Opláštění	Vysoce kvalitní plast odolný vůči nárazům		
Displej	LCD s programovou nabídkou		
Definování plochy, která má být sečena	Pomocí ohraničujícího vodiče		
Senzor	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení		
Programování času sekání	Pomocí panelu a displeje a aplikace smart		
Možnost čištění hadic	•	•	•
Funkce startu na dálku	3 / nastavitelné	3 / nastavitelné	3 / nastavitelné
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	•	•
Sečení do spirály	•	•	•
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web		
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC		
Zvláštnosti	Nabíjecí stanice, možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu		



Název výrobku	smart SILENO life 1250 – sada	smart SILENO+ – sada
Č. výrobku	19115-32	19065-73
EAN kód	 4 078500 044141	 4 078500 048804
Husqvarna obj. č.	967845607	967974302
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č.v. 19115	V prodeji pouze jako sada č.v. 19065
Obsah	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO+ robotická sekačka
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah	2,1 Ah
Čas nabíjení cca	60 min	60 min
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 1 250 m²	< 2 000 m²
Max. stoupání	Do 35 %	Do 35 %
Výška sekání, min – max	20 – 50 mm	20 – 60 mm
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	7,3 kg	9,6 kg
Rozměry (D x Š x V)	57 x 40 x 24 cm	63 x 51 x 25 cm
Ohraničující vodič	250 m	250 m
Skoby	300 kusů	400 kusů
Náhradní nože	–	9 kusů
Spojky	4	4
Konektory	5	5
Opláštění	Vysoce kvalitní plast odolný vůči nárazům	
Displej	LCD s programovou nabídkou	
Definování plochy, která má být sečena	Pomocí ohraničujícího vodiče	
Senzor	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení	
Programování času sekání	Pomocí panelu a displeje a aplikace smart	
Možnost čištění hadic	•	–
Funkce startu na dálku	3 / nastavitelné	3 / nastavitelné
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	•
Sečení do spirály	•	•
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Nabíjecí stanice, možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatické sekání úzkých míst




GARDENA smart system startovací sady – zavlažovací počítače



Název výrobku	smart senzor, zavlažovací počítač – sada	smart zavlažovací počítač – sada
Č. výrobku	19102-20	19103-20
EAN kód	 4 078500 018883	 4 078500 018906
Husqvarna obj. č.	967046701	967048901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart gateway, senzor, zavlažovací počítač	smart gateway, zavlažovací počítač
Použití	Zavlažování pomocí aplikace smart	
Možnost rozšíření	Pomocí ostatních rozšíření smart system	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

GARDENA smart system rozšíření – zavlažovací počítače




 red dot award 2016 winner		 red dot award 2016 winner	
Název výrobku	smart senzor	Název výrobku	smart zavlažovací počítač
Č. výrobku	19030-20	Č. výrobku	19031-20
EAN kód	 4 078500 018845	EAN kód	 4 078500 018869
Husqvarna obj. č.	967044801	Husqvarna obj. č.	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 208	Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej / Info	–
Použití	Měření vlhkosti půdy, intenzity světla a venkovní teploty; tyto parametry jsou zohledněny při plně automatickém řízení prostřednictvím aplikace smart	Použití	Automatické zavlažování pomocí aplikace smart, ideální pro kapkovou závlahu Micro-Drip nebo zavlažovací systém Sprinkler
Použitelný s	Všechny sady smart systému	Použitelný s	Všechny sady smart systému, rozdělovač vody automatic (č.v. 1197)
Přívod energie	2x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)	Přívod energie	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
LED indikátor stavu	Síla signálu pro bezdrátové připojení na smart gateway	LED indikátor stavu	Aktivní zavlažování, síla signálu, varování v případě slabé baterie
Vlhkost půdy	0 – 100 %	Programovatelné výstupy	1
Intenzita světla	0 – 200 000 luxů	Doba zavlažování	1 min – 10 h
Teplota půdy	–1 – +50 °C	Frekvence zavlažování	Výběr dnů v týdnu
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	Závit pro připojení na vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	Provozní tlak	0,5 – 12 bar
		Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
		Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
		Zvláštnosti	Výběr dnů v týdnu; pokud teploty poklesnou pod 5°C zasláno na aplikaci smart varování před mrazem



CE




CE

Název výrobku	smart řízení zavlažování – sada	smart řízení zavlažování
Č. výrobku	19109-20	19032-20
EAN kód	 4 078500 03 1660	 4 078500 03 1653
Husqvarna obj. č.	967670101	967669901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 60	1 / 180
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway	smart řízení zavlažování
Použití	Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 5 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení	
Možnost rozšíření / použitelný s	Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování	Zavlažovací ventil (č.v. 1278), smart senzor (č.v. 19030), všechny sady smart system
Zdroj energie	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	6	6
Individuální zavlažovací programy na jeden ventil	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart	
Délka zavlažování na jeden program	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart	
Vhodné pro instalaci venku	• Třída ochrany IP X4	• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení čerpadla	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č.v. 1280)	Spojovací kabel 24 V (č.v. 1280)
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC





Název výrobku	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku	19080-20
EAN kód	 4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření / použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RNF
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Časově regulovatelný provoz	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru





Název výrobku	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Č. výrobku	19095-26
EAN kód	 4 078500 044264
Husqvarna obj. č.	967896101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 528
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Použití	Přepínatelné venkovní adaptéry pro připojení různých požadovaných elektrických zařízení ke GARDENA smart (např. osvětlení, vodní prvky, čerpadla, světelné řetězy)
Možnost použití s	Všechny sady smart system
Venkovní instalace (ochrana proti stříkající vodě)	• Třída ochrany IP 44
Maximální přepínatelné zatížení	3 680 W
Automatické zapínání/vypínání	Individuální konfigurace pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání	Pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání na adaptéru	•
Dvoukolíkové kompletní vypnutí	•
Celoroční použití do teploty –20°C	•
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

smart zásuvka pro dálkové ovládání – vhodná pro různé aplikace v domácnosti i na zahradě, například:



Osvětlení zahrady



Vodní prvky



Sváteční světelná výzdoba

Original GARDENA System

Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System již více než 50 let

Spojovací díly Original GARDENA systému se vyznačují vysokým stupněm pohodlí při používání, velkou spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou kvalitou výrobků. Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají.

Barevné provedení umožňuje snadné rozlišení:

- světlé díly na začátek hadice – pro připojení na vodovodní kohoutek
- tmavé díly na konec hadice – tmavá stopspojka + zavlažovací přístroje


MADE IN GERMANY



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.




Začátek u vodovodního kohoutku



Šroubení

Pro připojení na vodovodní kohoutek.




Neklouzavý rýhovaný povrch zaručuje bezproblémovou a pohodlnou montáž.

Začátek hadice



Rychlospojka

Pro použití na začátku hadice.




Spojení se uvolní snadným zatáhnutím za rychlospojku.

Spojky na hadici



Spojka

K prodloužení hadice, ale také k přechodu z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2").




Rýhované úchopy z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci.

Opravka



Opravka

Pro rychlou a bezpečnou opravu hadice bez nářadí.




Speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidržitost hadice.

Konec hadice



Stopspojka

Na konec hadice s integrovanou stop-funkcí: odpojení = voda se automaticky zastaví. připojení = voda opět teče.



Umožňuje snadnou výměnu zavlažovacích přístrojů bez únavného chození k vodovodnímu kohoutku.

Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku



MADE IN GERMANY




Název výrobku	Šroubení	Šroubení	Šroubení
Č. výrobku	18200-29	18201-29	18202-29
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967311901	967312401	967312801
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení			
Č. výrobku	18200-50	18201-50	18202-50
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967312001	967312501	967312901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 7920	50 / 10000	50 / 10500
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru		

ZAVLAŽOVÁNÍ



Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku



Název výrobku	Šroubení Premium	Šroubení Premium	Šroubení Premium
Č. výrobku	18240-50	18241-50	18242-50
EAN kód	 4 078500 031714	 4 078500 031752	 4 078500 031790
Husqvarna obj. č.	967666301	967666501	967666701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4080	20 / 4080	20 / 3840
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Vyšší průtok vody: speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody. Bez cákání: moderní tvar umožňuje plynout vodě bez rozstříkávání – zaručeno; kovová verze		



Vyšší průtok vody

Speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody.

Bez cákání

Cílený vodní paprsek. Vodní proud bez zbytečného rozstříku na všechny strany.



Patentováno / přihlášeno k patentu

Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku



1 MADE IN GERMANY



Název výrobku	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	Přípojka na ventil ¹	2-cestný ventil
Č. výrobku	2998-20	2999-20	2908-20	940-20
EAN kód	 4 078500 299800	 4 078500 299909	 4 078500 290807	 4 078500 094009
Husqvarna obj. č.	901031901	901032001	901024401	900877401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 850	10 / 850	6 / 1296	6 / 684
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	–	998-50	–	–
EAN kód	–	 4078 5424	–	–
Husqvarna obj. č.	–	900884301	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	–	10 / 3130	–	–

Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek

Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") a 21 mm (G 1/2")	Pro vodovodní kohoutky 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1") + vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutky bez závitu s vnějším průměrem od 14 do 17 mm	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné a výkyvné přípojce; ideální pro použití u vozíků na hadici		Odolný vůči korozi	K provozu 2 přípojných přístrojů, 2 plynule regulovatelné výstupy

MADE IN GERMANY



CE

Název výrobku	4-cestný rozdělovač	2-cestný ventil	2-cestný ventil – sada ¹	Průtokoměr
Č. výrobku	8194-20	8193-20	8193-34	8188-29
EAN kód	 4 078500 819404	 4 078500 819305	 4 078500 049665	 4 078500 818896
Husqvarna obj. č.	901160801	901160701	970442001	966781201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 104	4 / 240	36 / –	4 / 288
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevné blistrové balení
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v displeji s 36 kusy	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Pro kontrolu spotřeby vody, měří protečené množství vody
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1"), vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")			Vodovodní kohoutek, sprcha, zavlažovač, čerpadlo, rychlospojka / konektor
Obsah	–	–	1x 8193, 1x 2905	–
Zvláštnosti	K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	K provozu až 2 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	K zavlažování zahrady a současně také k plnění konve či kbelíku	Čtyři funkce jednoduše volitelné pomocí tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, za zalévací cyklus a aktuální průtok vody (l/ min), baterie je součástí balení

Original GARDENA System – Možnosti připojení u vodovodního kohoutku



MADE IN GERMANY



NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky	Perličkový závitový adaptér	Perličkový závitový adaptér	Hadicová rychlospojka
Č. výrobku	18210-20	2906-20	18209-20	2917-20
EAN kód	 4 078500 048514	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Husqvarna obj. č.	967980601	901023901	967980501	901026801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Pro připojení dílů Original GARDENA System na vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou		Přechod z hadicového šroubení na GARDENA vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1	Vnitřní závit M 22 x 1 a vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	Se závitem M 24 x 1 a vnějším závitem 26,5 mm (G 3/4")	Závit 26,5 mm (G 3/4")
Zvláštnosti	Rychlé připojení a odpojení dílů Original GARDENA System po jednorázové výměně perličkové hlavy	Např. pro použití v kuchyni nebo v koupelně		Např. pro použití na pračku, s dětskou pojistkou: Uvolnit otočením



Original GARDENA System – Možnosti připojení na začátku hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Rychlospojka	Rychlospojka	Rychlospojka Premium	Rychlospojka Premium
Č. výrobku	18215-29	18216-29	18255-20	18256-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314301	967314801	967667201	967667401
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314401	967314901	967667301	967667501
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Způsob balení	–	–	volně	volně
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti

POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidrženost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci

Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, velmi pevné spojení díky pevné matici z vysoce kvalitního kovu, s prodlouženým upevněním hadice



Kovová matice

Hadice je pevně uchycena.

Prodloužené upevnění hadice

Zabraňuje uvolnění hadice.

Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Stopspojka	Stopspojka	Stopspojka Premium	Stopspojka Premium
Č. výrobku	18213-29	18214-29	18253-20	18254-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313301	967313801	967666801	967667001
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313401	967313901	967666901	967667101
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Způsob balení	–	–	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti

POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidrženost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci, snadná výměna koncových přípojních přístrojů, odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit

Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, snadná výměna zavlažovacího příslušenství, odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda proudí, velmi pevné spojení díky pevně upevňovací kovové matici, s prodlouženým upevněním hadice.



Snadná výměna zavlažovacího příslušenství

Při výměně koncových zavlažovacích přístrojů není nutné chodit k vodovodnímu kohoutku. Po odpojení postřikovače, zavlažovací sprchy nebo tyče se průtok vody přeruší a až po připojení nového koncového zavlažovacího přístroje na hadici začne voda znovu téct.

Pohodlná manipulace

Díky vroubkování z měkkého plastu je manipulace obzvláště pohodlná.

Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Regulační stopspojka 2942-20	Regulační stopspojka 2943-20	Spojka s regulačním ventilem 2976-20	Regulační ventil 2977-20
Č. výrobku	2942-20	2943-20	2976-20	2977-20
EAN kód	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 297608	 4 078500 297707
Husqvarna obj. č.	901030701	901031001	901031301	901031601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 576	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Konec hadice	Konec hadice	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice na výstupu Y-kusu
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Snadná výměna koncových přístrojů, obzvláště při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody		Ideální pro regulaci dosahu zavlažovače	Jednoduché zatažení uvolní spojení

Original GARDENA System – Možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY




Název výrobku	Adaptér 2921-20	Přípojka 2920-26
Č. výrobku	2921-20	2920-26
EAN kód	 4 078500 292108	 4 078500 292085
Husqvarna obj. č.	901027401	901027301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 2304	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Original GARDENA System	K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Závít 26,5 mm (G 3/4")	Závít 13,2 mm (G 1/4")

Original GARDENA System – Možnosti připojení v průběhu hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Opravka	Opravka	Spojka	Y-kus
Č. výrobku	18232-29	18233-29	2931-29	2934-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967315601	967316101	901029001	901029901
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	12 / 2592
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18232-50	18233-50	931-50	934-50
Husqvarna obj. č.	967315701	967316201	900875501	900876701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 5760	10 / 2000	50 / 10500	12 / 4032
Použití	Oprava hadice	Oprava hadice	Spojení hadic	Odbočení hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Rychlá oprava hadice bez nástroje: vyřízněte poškozenou část hadice – nasadte opravku – hotovo		K prodloužení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")	K odbočení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")

Original GARDENA System – sady



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Základní vybavení	Základní vybavení
Č. výrobku	18291-20	18296-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967305201	967305401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600	6 / 288
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Hadice 19 mm (3/4") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")
Informace o produktu, viz výrobek	18202/5305, 18215, 18213, 18300	18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah	1x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1x 18202/5305, 18216, 18214, 18300

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY 



System pro větší sílu a průtok vody

GARDENA Profi-System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat velké vzdálenosti. Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován speciálně pro hadice 19 mm (3/4").



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi-System na díly Original GARDENA System.

GARDENA Profi-System


MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Profi-System-hadicevá rychlospojka	Profi-System-šroubení
Č. výrobku	2801-20	2802-20
EAN kód	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Husqvarna obj. č.	901019701	901019901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1320	10 / 960
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	-	-
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	-	Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č.v. 1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Profi-System-hadicevá rychlospojka	Profi-System-regulační stopspojka	Profi-System-přechodka se stopspojkou
Č. výrobku	2817-20	2819-20	2814-20
EAN kód	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Husqvarna obj. č.	901020401	901020801	901020201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1120	6 / 480	10 / 1320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	-	-	-
Použití	Začátek hadice	Konec hadice	Konec hadice
Možnosti připojení	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu připojení, jednoduché zatažení spojení uvolní	Snadná výměna přípojních přístrojů při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody, vysoká přídržnost hadice díky speciálnímu připojení	Odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda začne proudit, pro připojení všech přípojních přístrojů Original GARDENA System na Profi-System, pro přechod na hadice 13 mm (1/2") se spojku 931

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-spojka	Profi-System-redukční spojka	Profi-System-Y-kus
Č. výrobku	2831-20	2830-20	2833-20
EAN kód	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Husqvarna obj. č.	901021501	901021301	901021701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1320	10 / 1320	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ke spojování nebo prodloužení hadic	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K odbočení hadice v rámci Profi-Systemu
Možnosti připojení	1x 3/4" vstup a 1x 3/4" výstup	1 vstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	1x 3/4" vstup a 2x 3/4" výstupy

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Profi-System-Y-redukční kus	Profi-System-T-kus	Profi-System-přípojka
Č. výrobku	2834-20	2835-20	2821-20
EAN kód	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Husqvarna obj. č.	901021801	901021901	901020901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Profi-System
Možnosti připojení	1 vstup Profi-System, 2 výstupy Original GARDENA System	1 vstup Profi-System, 1 výstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	Závít 26,5 mm (G 3/4")



¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-postřikovač ¹	Profi-System-postřikovací sprcha
Č. výrobku	2818-20	2847-20
EAN kód	 4 078500 281805	 4 078500 284707
Husqvarna obj. č.	901020601	901022101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 900	4 / 312
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	-	-
Tvar vodního paprsku	Plný, rozprašovací paprsek	Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti	Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody	
Možnost přestavění na Original GARDENA System	-	•
Zvláštnosti	Velký průtok, mosazná tryska	Ochranný kroužek na sprchové hlavici



Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

Pro hadice 19 mm (3/4").

Mnoho způsobů použití

Použití tam, kde

- je zapotřebí hodně vody
- je nutno překonat velké vzdálenosti
- se používají výkonná čerpadla.

GARDENA příslušenství k zavlažování

Pro každý účel správný model

Sortiment zavlažovacích přístrojů se vyznačuje:

- sortimentem výrobků orientovaných podle účelu použití
- moderní odolností vůči mrazu pro dlouhodobou kvalitu
- velmi snadnou manipulací díky ergonomické spoušti s integrovanou aretací
- pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou



MADE IN
GERMANY




*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Patentováno / přihlášeno k patentu

Speciálně vyvinuté a vybrané pro různé účely použití:

Postřikovače

Vynikající pro čištění




Sprchy

Ideální pro zavlažování



Multifunkční sprchy

Skvělé pro zavlažování
a čištění



Zavlažovací tyče

Perfektní pro zavlažování a čištění
na vzdálenějších nebo hůře
dostupných místech



Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač	Čisticí postřikovač Classic	Čisticí postřikovač Comfort
Č. výrobku	18300-20	18301-20	18303-20
EAN kód	 4 078500 010733	 4 078500 010757	 4 078500 024280
Husqvarna obj. č.	967305901	967306301	967099701
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 960	10 / 440	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Také ve volném provedení			
Č. výrobku	18300-50	–	–
EAN kód	 4 078500 010658	–	–
Husqvarna obj. č.	967306201	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	35 / 2940	–	–
Použití	Ideální k čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku		
Tvar vodního paprsku	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Impulsní spouštění	–	•	•
Trvalá aretace	–	•	•
Regulovatelné množství vody	–	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Zvláštnosti	Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit		



Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly



MADE IN GERMANY




Název výrobku	Čisticí postřikovač ecoPulse™ Comfort	Čisticí postřikovač Premium
Č. výrobku	18304-20	18305-20
EAN kód	 4 078500 044561	 4 078500 024242
Husqvarna obj. č.	967909001	967102101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Použití	Ideální k účinnému čištění ploch a intenzivních skvrn, k uvolňování nečistot a jemnému postřikování	
Tvar vodního paprsku	ecoPulse™ čisticí, bodový, plochý, jemný rozprašovací paprsek, jemná mlha	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Obsah	–	–
Zvláštnosti	ecoPulse™ čisticí tryska: ušetří až 40 % vody s vylepšeným čisticím výkonem na plochách*	Regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, pevné kovovo-plastové provedení

Patentováno / přihlášeno k patentu

*ve srovnání s běžnými bodovými paprsky



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač Premium – sada
Č. výrobku	18306-20
EAN kód	 4 078500 032964
Husqvarna obj. č.	967674201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")
Informace o výrobku, viz č.v.	18305, 18253
Obsah	1x 18305, 18253

Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zavlažovací sprcha Classic	Multifunkční sprcha Classic	city gardening balkonová sprcha
Č. výrobku	18311-20	18313-20	18405-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967307001	967307201	967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 300	5/360
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a ploch	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a záhonků, rovněž k účinnému čištění	Ideální k zavlažování rostlin na balkonech
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek	Měkký proud, perličkový proud, 3-bodový plný proud	Extra měkký rozprašovací proud díky menšímu průtoku vody
Ochrana před mrazem	•	•	•
Spoušť On/Off	–	•	Pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem
Aretace spouště	–	•	
Rukojeť s měkkými plastovými komponenty	•	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Zvláštnosti	–	3-bodový plný paprsek pro velkou čisticí sílu, integrované sítko na nečistoty, které lze vyjmout a vyčistit	Kompaktní provedení pro malé plochy



Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner


Název výrobku



Sprcha pro citlivé rostliny Comfort 1



Sprcha pro záhonky Comfort 1



Multifunkční sprcha Comfort



Multifunkční sprcha Premium

Č. výrobku	18321-20	18319-20	18315-20	18317-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967632801	967632701	967102201	967102401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	4 / 224	4 / 224	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Ideální pro jemné zavlažování květin a citlivých rostlin, bylinek a sazenic	Ideální k zavlažování záhonků a větších ploch	Skvělé pro zavlažování květinových záhonků, rostlin v květináčích a citlivých rostlin, rovněž také pro účinné čištění a odstraňování nečistot	
Tvar vodního paprsku	Jemná mlha, sprchový paprsek	Koncentrovaný a vějířovitý měkký postřik	Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý paprsek	
Stopka proti odkapávání	–	•	–	–
Ochrana před mrazem	•	•	–	–
Nastavitelná šířka postřiku	–	•	–	–
Obsah	–	–	–	–
Zvláštnosti	Spouštěč On/Off, aretace, regulovatelný a zastavitelný průtok vody, rukojeť s prvky z měkkého plastu, měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana proti poškození			
	–	<p>Integrovaný moderní systém proti odkapávání zabraňuje vytékání vody ze zavlažovací sprchy po ukončení zavlažování; sítko na nečistoty lze vyjmout a vyčistit</p>	<p>Integrované sítko, které lze odejmout a vyčistit</p>	<p>Integrované sítko na nečistoty, které lze odejmout a vyčistit, pevná kovová / plastová verze</p>



Zalévací tyče – skvělé pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech



MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner



Název výrobku	Postřikovací zalévací tyč Comfort	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort
Č. výrobku	18334-20	18335-20
EAN kód	 4 078500 017282	 4 078500 017268
Husqvarna obj. č.	967633001	967632901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 96	6 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Ideální k zavlažování a čištění těžce dostupných míst	Ideální k zavlažování závěsných květináčů nebo rostlin v květináčích na vzdálenějších místech
Tvar vodního paprsku	Rozprašovací a plochý paprsek	Rozprašovací a perličkový paprsek
Zvláštnosti	Naklápěcí sprchová hlavice (200°), spouštěč On/Off, aretace, regulovatelný a zastavitelný průtok vody, rukojeť s prvky z měkkého plastu, měkký plastový kroužek jako ochrana sprchové hlavice před poškozením, ochrana proti mrazu, délka 90 cm, lze ji pověsit pro úsporné skladování	

Zahradní sprchy



Název výrobku	Zahradní sprcha duo	Zahradní sprcha trio	Zahradní sprchy – akční nabídka
Č. výrobku	959-20	960-20	958-30
EAN kód	 4 078500 095907	 4 078500 096003	 4 078500 095808
Husqvarna obj. č.	900880501	900880601	900880301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 76	2 / 38	10 / 90
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Maximální výška	207 cm	220 cm	–
Tvar vodního paprsku	Sprchový paprsek, jemná mlha	Sprchový paprsek, jemná mlha	–
Kolík	•	•	–
Třínohý stativ	–	•	–
Informace o výrobku			Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulovatelný a uzavíratelný
Obsah			10x 958
Zvláštnosti	Výškově nastavitelná	Výškově nastavitelná, odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m	–

GARDENA zavlažovače

Ideální zavlažování do každé zahrady

GARDENA nabízí optimální zavlažovače pro velké i malé plochy.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

MADE IN
GERMANY




*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo
infocline CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.



Kruhové a víceplošné zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných zavlažovačů až po technicky vyspělé modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení




Čtýřplošné zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch bez tvorby kaluží.

Dlouhá životnost a odolnost díky ochraně před mrazem a kovovým prvkům. Dobrá stabilita.

Jednoduché a intuitivní možnosti nastavení.

Správný zavlažovač pro jakoukoliv zahradu a účel použití.



Velkoplošné zavlažovače

Pro plochy do 490 m². Dle volby lze jemně nastavit buď zavlažování sektoru nebo plného kruhu.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.

MADE IN GERMANY



CE

Název výrobku	Rozprašovací zavlažovač Classic – akce	Rozprašovací zavlažovač	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott	6-plošný zavlažovač Boogie Classic
Č. výrobku	969-20	972-20	1953-20	2073-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900881301	900881601	900968301	900980601
Baleno po ks / Paletová jednotka	54 / 324	50 / 1800	6 / 312	4 / 120
Způsob balení	Baleno v displeji	Volně	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 54 kusy	–	–	–
Zavlažovaná plocha	max. 80 m ²	max. 80 m ²	max. 130 m ²	Kruh: 80 m ² , Půlkruh: 100 m ² , Čtverec: 64 m ² , Obdélník: 32 m ² , Elipsa: 11 m ² ,
Zavlažovaný sektor	360°	360°	360°	–
Oblast rozptylu	Ø max. 10 m	Ø max. 10 m	Ø max. 13 m	Kruh: Ø max. 10 m, Půlkruh: r = max. 8 m, Čtverec: max. 8 x 8 m, Obdélník: max. 16 x 2 m, Elipsa: max. 3 x 5 m, Bodový paprsek: 1,5 m
Upevnění	Kolík	Kolík	Kolík	Plastové ližiny
Zvláštnosti	–	–	–	–
Obsah	54 blistrových karet, v každé 1x rozprašovací zavlažovač, rychlospojka a stopspojka	–	–	–

MADE IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	Kruhový zavlažovač Vario Comfort
Č. výrobku	1949-20	1948-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	900967601	900967401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 420	5 / 145
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Zavlažovaná plocha	max. 225 m ²	max. 225 m ²
Zavlažovaný sektor	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°
Oblast rozptylu	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m
Odnímatelné sítko na nečistoty	Plast	Plast
Upevnění	Kovový hrot	Plastové ližiny s kovovou vložkou
Zvláštnosti	Rovnoměrné rozptylování vody díky otočné turbíně, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901 nebo Profi-System šroubení)	

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S – akce	Čtyřplošný zavlažovač – akce	Čtyřplošný zavlažovač Aqua M	Čtyřplošný zavlažovač Aqua L
Č. výrobku	18700-20	18700-34	18720-34	18702-20	18704-20
EAN kód	4 078500 047999	4 078500 049238	4 078500 049191	4 078500 048019	4 078500 048033
Husqvarna obj. č.	967976201	967989601	967990301	967976301	967976401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 200	60 / 120	60 / 120	5 / 230	5 / 90
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	Baleno v displeji	Baleno v displeji	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	–	–
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m ² – max. 220 m ²	90 m ² – max. 220 m ²	90 m ² – max. 220 m ²	110 m ² – max. 250 m ²	120 m ² – max. 280 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m	8 m – max. 18 m	8 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–	–	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Regulovatelné množství vody	–	–	–	–	–
Odnímatelné sítko	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál podstavce	Hliník	Hliník	Plast	Hliník	Hliník
Zvláštnosti	Odnímatelná čistící jehla				

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY




NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L
Č. výrobku	18710-20	18710-34	18712-20	18712-34	18714-20
EAN kód	4 078500 048071	4 078500 049290	4 078500 048095	4 078500 049337	4 078500 048118
Husqvarna obj. č.	967976601	967990101	967976701	967990201	967976801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 64	16 / 64	4 / 64	16 / 64	4 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Zavlažovaná plocha	9 m ² – max. 150 m ²	9 m ² – max. 150 m ²	9 m ² – max. 250 m ²	9 m ² – max. 250 m ²	28 m ² – max. 350 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•	•	•
Dosah	3 m – max. 15 m	3 m – max. 15 m	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m	7 m – max. 21 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•	•	•	•
Šířka rozptylu	3 m – max. 10 m	3 m – max. 10 m	3 m – max. 14 m	3 m – max. 14 m	4 m – max. 17 m
Regulovatelné množství vody	•	•	•	•	•
Odnímatelné sítko	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Zvláštnosti	Měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene; extra široké nožky pro výjimečnou stabilitu				

Čtyřplošné zavlažovače



2 **MADE IN GERMANY**



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact ^{1,2,3}	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce ^{1,2,3}	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S a zavlažovací hodiny – akce ²
Č. výrobku	18708-20	18708-34	18701-34
EAN kód	 4 078500 048057	 4 078500 049276	 4 078500 049627
Husqvarna obj. č.	967976501	967989801	967999501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90	16 / 64	16 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji	Baleno v displeji
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Ochrana před mrazem	•	•	–
Zavlažovaná plocha	9 m ² – max. 216 m ²	9 m ² – max. 216 m ²	90 m ² – max. 220 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•
Dosah	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m	7 m – max. 17 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•	–
Šířka rozptylu	3 m – max. 12 m	3 m – max. 12 m	max. 13 m
Regulovatelné množství vody	•	•	–
Odnímatelné sítko	Plastové	Plastové	Nerezová ocel
Použitelné pro	–	–	Viz č.v. 18700, 1169/926
Obsah sady	–	–	1x č.v. 18700, 1169, adaptér 3/4"-1/2" č.v. 926
Zvláštnosti	Díky své velikosti je ideálně vhodný pro květinové/zeleninové záhonky; měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene		Sada obsahuje manuální zavlažovací hodiny č.v. 1169 a 1 adaptér



Velkoplošné zavlažovače

¹ **MADE IN GERMANY** 



CE



CE



CE



CE

Název výrobku

Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort ²

Turbinový zavlažovač Comfort ¹

Turbinový zavlažovač Comfort ¹

Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium ²

Č. výrobku

8141-20

8143-20

8144-20

8135-20

EAN kód



4 078500 814102



4 078500 814300



4 078500 814409



4 078500 813501



Husqvarna obj. č.	901154001	901154101	901154201	901153601
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 125	5 / 90	5 / 125	5 / 90
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m ²	75 – max. 450 m ²	75 – max. 450 m ²	75 – max. 490 m ²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°	20° – 360°	20° – 360°	25° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m	5 – max. 12 m	5 – max. 12 m	5 – max. 12,5 m
Odnímatelné sítko na nečistoty	–	•	•	–
Upevnění/možnost kombinace	Kolík	Plastové ližiny	Kolík	Plastové ližiny s kovovými vložkami pro velkou stabilitu
Materiál	Plast	Plast	Plast	Plast s kovovým kladívkem a přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901)	Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptylování vody díky 2-zónovému zavlažování a speciálně tvarovanému deflektoru, patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám		Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901)



Hadicové zavlažovače

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Hadicový zavlažovač	Hadicový zavlažovač
Č. výrobku	995-20	996-20
EAN kód	 4 078500 099509	 4 078500 099608
Husqvarna obj. č.	900883801	900884001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	5 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Délka	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•
Použití	Jemné rozprašování pro zavlažování dlouhých, úzkých zón	


Průsakové zavlažovače



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Průsakový zavlažovač	Průsakový zavlažovač
Č. výrobku	1968-20	1969-20
EAN kód	 4 078500 196802	 4 078500 196901
Husqvarna obj. č.	900969401	900969501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 60
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Délka	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 30 m (příslušenství 1989-20)	Až 30 m (příslušenství 1989-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•
Použití	Úsporné zavlažování rostlin v řádcích	
Zvláštnosti	S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku	

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Průsakový zavlažovač – přípojovací sada	Hadicový zavlažovač – přípojovací sada
Č. výrobku	1989-20	5316-20
EAN kód	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Husqvarna obj. č.	900972801	901083401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 792	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Zvláštnosti	Přípojovací armatury pro začátek a konec průsakového zavlažovače: přípojka s regulačním ventilem a stopspojkou	Přípojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače



GARDENA Cleansystem

Péče namokro se systémem – snadná kombinace

Original GARDENA Cleansystem je ideální systém pro veškeré čisticí práce kolem domu a na zahradě. Jednoduše připojíte k násadě vhodný koncový nástroj z řady cleansystem a propojíte ji s hadicí – a nakonec všechno připojíte k vodovodnímu kohoutku.


MADE IN
GERMANY



*Více informací o záruce
na www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Jednoduše kombinovatelný

Ideální přizpůsobení se každé oblasti použití vhodnou kombinací násady a koncového přípojného přístroje




Jednoduše ideální

Měkké kartáče pro citlivé povrchy, tvrdé kartáče pro pevné podlahové plochy




Jednoduše čistý

Všechny vodní násady s přimíchávacím pro GARDENA čisticí přípravky a regulací průtoku pro čistou vodu a příměs čisticího přípravku



Jednoduše výkonný


Plošné trysky uvolňují a odstraňují neústupné nečistoty



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vodní násada 150	Prodloužení vodní násady s kloubem
Č. výrobku	5550-20	5556-20
EAN kód	 4 078500 555005	 4 078500 555609
Husqvarna obj. č.	901089501	901090101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 80	2 / 144
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	150 cm	53 cm
Otočný uzávěr	•	•
Plynulá regulace průtoku	•	–
Uzavíratelný průtok	•	–
Přímíchač (pro č.v. 1680)	•	–
Zvláštnosti	–	Postupné nastavení výkyvného kloubu (oboustranně 45°) pro čištění těžce dostupných míst (např. střech obytných automobilů, obytných přívěsů nebo zimních zahrad)



Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat a uzavřít na rukojeti. Pro použití pouze na čistou vodu a/nebo s příměsí čisticího přípravku.

Přímíchač

Přímíchač, odolný vůči rozbití, pro GARDENA čisticí přípravek (č. výrobku 1680).

Možnost připojení násady

Díky spojovací technice s otočným uzávěrem lze připojit všechny přípojné přístroje Original Cleansystem pouhým nastrčením na násadu.

Vysoce kvalitní materiály

Lehké a pevné násady z kvalitního hliníku, s plastovým povlakem pro pohodlnou manipulaci: zabraňuje poškrábání, sklouzávání, izoluje proti chladu.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čistič oken se stěrkou	Mycí kartáč	Kartáč na drhnutí Comfort
Č. výrobku	5564-20	5570-20	5568-20
EAN kód	 4 078500 556408	 4 078500 557009	 4 078500 556804
Husqvarna obj. č.	901090701	901091401	901091201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 108	2 / 120	2 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	31 resp. 10 cm	27 resp. 9 cm	27 cm
Materiál	Odnímatelná utěrka z mikrovláken pro intenzivní čisticí účinek, odolná gumová lišta	Štětiny: PVC	Štětiny: PVC
Kloub otočný o 360°	•	–	–
Citlivé povrchy	•	•	–
Pevné povrchy	–	–	•
Použití	Čistič oken se stěrkou v jednom, buď pro ruční použití nebo spolu s násadou	Např. pro čištění automobilů, obytných vozů atd.	Např. pro čištění teras, chodníků, vjezdů do garáží atd.
Pro použití s vodními násadami Original GARDENA Cleasystem	•	•	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•
Zvláštnosti	Pro pohodlné a čisté stírání beze šmuh	Otočný dokola po 30°, pro nenamáhavou práci a ideální přizpůsobení se čištěné ploše. Průběžná plastová lišta zabraňuje poškrábání	Rozdílná délka štětín: Pro intenzivní čisticí účinek, obzvláště na nerovných podlahových plochách s mezerami a prohlubněmi, speciální plochá tryska a hrana na odstraňování zaschlých nečistot



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Sada na mytí aut	Sada na mytí podlah	Šampón
Č. výrobku	5580-20	5586-20	1680-20
EAN kód	4 078500 558006	4 078500 558600	4 078500 168007
Husqvarna obj. č.	901091801	901092001	900944201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	4 / 80	10 / 2080
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Šetrné a efektivní čištění automobilů a citlivých povrchů	Účinné a důkladné čištění pevných povrchových ploch	K účinnému čištění citlivých a pevných povrchů, rovněž také skleněných ploch
Informace o výrobku	Viz č.v. 5570, 5552, 1680	Viz č.v. 5568, 5550, 1684	–
Použitelné pro	–	–	Viz č.v. 5552, 5550, 5554
Obsah	1x 5570 mycí kartáč, 1x 5552 vodní násada 90, 1x 1680 šampón	1x 5568 kartáč na drhnutí Komfort, 1x 5550 vodní násada 150, 1x 1680 šampón	Č.v. 5552, 5550, 5554
Zvláštnosti	–	–	Biologicky odbouratelný

Ruční mycí kartáče, kartáče na drhnutí

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Ruční mycí kartáč	Ruční kartáč na drhnutí	Ruční kartáč na drhnutí	Mýdlové tyčinky	Mycí kartáč – akce
Č. výrobku	5574-20	988-20	5572-20	989-20	990-20
EAN kód	4 078500 557405	4 078500 098809	4 078500 557207	4 078500 098908	4 078500 099004
Husqvarna obj. č.	901091701	900882801	901091601	900882901	900883101
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	5 / 405	3 / 144	10 / 5400	10 / 420
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Štětiny	PVC	PVC	PVC		PVC
Pro citlivé povrchy	•	–	–	–	•
Pro pevné povrchy	–	•	•	–	–
Použití	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových dveří, jízdních kol atd.	Např. k čištění zahradního nářadí, popelnic atd.	Např. k čištění zahradního nářadí, zahradního nábytku atd.	–	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových vrat, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku	•	•	•	–	•
Uzavíratelný průtok	•	•	•	–	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•	–	•
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových tyčinek (989)	•	•	•	–	•
Zvláštnosti	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání	Č.v. 984, 987, 988, 5572, 5574	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech. V balení kartáč a mýdlové tyčinky.



GARDENA vozíky/bubny na hadici

Hadice je vždy uklizená a připravená k použití

Díky vozíku na hadici je hadice vždy čistě navinuta a připravena pro další použití. Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení hadice přes celou zahradu.

MADE IN GERMANY



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Vozíky na hadici

Plastové vozíky na hadici ze série AquaRoll přesvědčí mnoha novými a moderními vlastnostmi.

Pro náročné aplikace jsou k dispozici také kovové modely z řady AquaRoll.



Bubny na hadici

Velká stabilita díky speciální trojúhelníkové konstrukci s nízko položeným těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro příjemný transport.



Boxy na hadici

Kompaktní a lehký, ideální pro cestování jako je např. kempování, vodní sporty nebo jiné rekreační aktivity.

Klíku a rukojeť lze sklopit.



Nástěnný bubnen na hadici s vodící cívkou

Pro pohodlné navíjení hadice-vestoje.

Vodící cívka pro snadné navíjení a odvíjení hadice, dokonce i kolem rohů (č.v. 2650-20).

1 výrobek pro dva účely použití: pro skladování hadice na zdi; box lze odejmout a kdykoliv použít na jakémkoliv místě v zahradě (č.v. 8009-20).

GARDENA vozíky na hadici

Správný vozík na hadici pro zahradu jakékoliv velikosti

Náš jasně strukturovaný sortiment usnadňuje vaše rozhodování. Navíc, všechny naše nové plastové vozíky na hadici z řady AquaRoll disponují odolností vůči mrazu. Trvalá kvalita made in Germany.



MADE IN GERMANY

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Řada AquaRoll

S



M



L



AquaRoll S - pro malé zahrady

- Pro max. 40 m 13mm (1/2") hadice
- Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí

AquaRoll M – pro středně velké zahrady

- Pro max. 60 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem

AquaRoll L Easy – pro velké zahrady

- Pro max. 100 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Vybaven pevnou vodící kladkou hadice jako standard pro přesné navijení
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem


S



Kompaktní skladování

Snadné uvolnění páčky, nastavení výšky a poté opětovné sklopení páčky pro zafixování madla na místě.


M




Pohodlné navijení

Ergonomická, pohodlná klika pro snadné navijení. Zaklapávací klika pro úsporné skladování.

L



M



Zaručená stabilita

Díky adaptabilní konstrukci se váš vozík již nikdy nepřevrátí. Speciální tvar vozíku a jeho viditelně větší kola mu poskytují dostatečnou stabilitu. Před skladováním jednoduše složíte konstrukci pro úsporu místa.

L



Vozíky na hadici



MADE IN GERMANY





reddot award 2018
winner



Název výrobku



**Vozík na hadici
AquaRoll S**




**Vozík na hadici
AquaRoll S – sada**

Č. výrobku	18500-20	18502-20
EAN kód	 4 078500 033084	 4 078500 033091
Husqvarna obj. č.	967674501	967674601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	18 / 18
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m
Funkce Kick&Stand	–	–
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodící cívka	–	–
Klika	Jeden kus	Jeden kus
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–
Rozměry D x Š x V	36 x 44 x 48–75 cm	36 x 44 x 48–75 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem




Pohodlná vodící kladka s kovovým rámem pro výjimečnou stabilitu

Zajistí, aby se hadice navíjela v rovnoměrných vrstvách. Díky otáčení pouze klikou na bubnu zůstanou ruce vždy čisté.



Všechno na správném místě

Vždy po ruce: postřikovač a rychlospojku lze napojit na klip.



Bezpečný transport

Zabraňuje, aby při transportu nebo po použití vozíku z hadice vytékala voda.



Možnost volby strany k nasazení kliky

Kliku lze používat na obou stranách. Buben s klikou odháknete, otočte o 180° a znovu připevněte.






MADE IN GERMANY



reddot award 2018 winner



Název výrobku	Vozík na hadici AquaRoll M	Vozík na hadici AquaRoll M – sada	Vozík na hadici AquaRoll L Easy
Č. výrobku	18510-20	18512-20	18520-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967674901	967675101	967675501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 19	2 / 8	1 / 14
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Funkce Kick&Stand	•	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Vodící cívka	–	–	•
Klika	Skládací	Skládací	Skládací
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801		
Rozměry D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, klika je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)		
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	–



Kick&Stand – pro velkou stabilitu

Podpěrný stojan lze složit z důvodu úsporného skladování.

Před používáním stojan jednoduše odklopte nohou.

Pohodlné používání díky velké stabilitě: vozík na hadici se při odvíjení hadice nepřevrátí.

Vozíky na hadici



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vozík na hadici kovový AquaRoll M – sada	Vozík na hadici kovový AquaRoll M Easy – sada	Vozík na hadici kovový AquaRoll L Easy
Č. výrobku	18542-20	18547-20	18550-20
EAN kód	 4 078500 045056	 4 078500 045070	 4 078500 045087
Husqvarna obj. č.	967916801	967916901	967917301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 8	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Funkce Kick&Stand	•	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Vodící cívka	–	•	•
Klika	Plastová, skládací	Kovová, skládací	Kovová, skládací
Stav při dodání	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801		
Rozměry D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 72–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)		
Obsah	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	S 25 m hadice 13 mm (1/2") FLEX, díly Original GARDENA System a postřikovačem	–

Připojovací souprava


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m
Č. výrobku	18040-20
EAN kód	 4 078500 002516
Husqvarna obj. č.	967255701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340
Způsob balení	4-barevná informační karta
Obsah	Vybavena díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek 18202/5305 a 18200

Bubny/boxy na hadici

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Buben na hadici Classic 10 – sada	Box na hadici 10 m – sada	Box na hadici Classic 15 – sada
Č. výrobku	8010-20	18400-20	2662-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	966610101	967089201	966609701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 10 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	–	30 bar	30 bar
Výkyvně uložená osa	•	–	–
Stopka proti odkapávání po použití	•	•	•
Ruční klika	•	•	•
Zvláštnosti	Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici	Lehký a úsporný, integrovaná rukojeť	Pro použití při kempování, volnočasových aktivitách a vodních sportech. Nízká hmotnost a úspora místa. Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 barů.
Obsah	Kompletně s: 1x buben na hadici, 1x 10 m hadice Classic 13 mm (1/2") s díly Original GARDENA System (1x 915, 1x 913, 1x 8114). Dodatečně se systémovými díly pro připojení na vodovodní kohoutek (1x 5305, 1x 902, 2x 915)	Kompletní s 11,5 m dlouhou kvalitní hadicí (10 m + 1,5 m spojovací kus), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletně s: 1x 16,5 m kvalitní hadice (15 m + 1,5 m připojovací souprava) s díly Original GARDENA System a postřikovačem.

Nástěnné držáky na hadici



1 MADE IN GERMANY





Název výrobku	Nástěnný držák na hadici ¹	Nástěnný držák na hadici s hadicí
Č. výrobku	241-20	18005-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967239601	967246901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 240	10 / 30
Způsob balení	volně/nálepka	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo.	
Obsah	–	Kompletně smontovaný s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Nástěnné bubny na hadici

¹ **MADE IN GERMANY** 



Název výrobku	Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada ¹	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodící kladkou
Č. výrobku	8009-20	2650-20
EAN kód	 4 078500 800907 ¹	 4 078500 265003 ¹
Husqvarna obj. č.	966610001	901005501
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 12	1 / 22
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze na paletě s 12 kusy	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 50 m, 15 mm (5/8") 40 m, 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m, 15 mm (5/8") 50 m, 19 mm (3/4") 35 m
Výkyvně uložená osa	•	–
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Možnost přestavení na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Zvláštnosti	2 oblasti použití: Ke skladování hadice na zdi, kdykoliv k dispozici pro mobilní použití v zahradě. Zaklapávací klika, integrované držadlo, výkyvná přípojka na hadici	S vodící kladkou hadice pro snadné navíjení a odvíjení hadice, také kolem rohů
Obsah	Kompletně s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.	Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem



GARDENA nástěnné boxy na hadici

Řešení pro snadné zavlažování zahrady

Vysoký uživatelský komfort je v zahradě čím dál tím důležitější. GARDENA nabízí řešení pro snadné a pohodlné zavlažování zahrady pomocí GARDENA nástěnných boxů na hadici.

- Automatické navíjení hadice – bez ohýbání zad, bez točení klikou, bez špinavých rukou
- Kvalitní technologie pro bezpečné a spolehlivé navinutí hadice
- Hadice se povytáhne na požadovanou délku – po krátkém zatáhnutí za hadici se hadice rovnoměrně a pomalu navine
- Všechny modely jsou vybaveny kvalitní hadicí 13 mm (1/2")
- Integrovaná ochrana před mrazem: všechny modely jsou vybaveny novou, moderní GARDENA technologií ochrany před mrazem



Nástěnný box na hadici roll-up automatic

Modely se silnou ocelovou pružinou pro bezpečné a spolehlivé vtažení hadice.

Hadice se povytáhne na požadovanou délku – po krátkém zatáhnutí za hadici se hadice rovnoměrně a pomalu navine.

- 15 m pro menší zahrady a terasy
- 25 m pro středně velké zahrady
- 30 m / 35 m pro větší zahrady

Silné navíjení hadice

- kvalitní pružina skvěle přizpůsobená délce hadice

Praktické

- krátké a zřetelné vzdálenosti pro zastavení hadice max. 50 cm
- deaktivace krátkým zatáhnutím za hadici



Rovnoměrné navíjení

- účinná odstředivá brzda

Úspora místa

- držák na zeď výkyvný o 180°

Vysoká kvalita

- s kvalitní hadicí 1/2" (13 mm) pro velký průtok vody např. pro provoz zavlažovačů



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Nástěnné boxy na hadici



red dot design award
best of the best 2013

Název výrobku

			
	CE	CE	CE
	Nástěnný box na hadici 15 roll-up automatic	Nástěnný box na hadici 25 roll-up automatic	Nástěnný box na hadici 35 roll-up automatic
Č. výrobku	8022-20	8023-20	8024-20
EAN kód	 4 078500 802208	 4 078500 802307	 4 078500 802406
Husqvarna obj. č.	967169301	967169401	967169501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Pohon	Ocelová pružina	Ocelová pružina	Ocelová pružina
Ochrana před mrazem	•	•	•
Typ akumulátoru / kapacita	–	–	–
Pracovní čas	–	–	–
Rozměry D x Š x V	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Obsah	Kompletně s: 15 m GARDENA kvalitní hadice a 2 m přípojovací hadice, díly Original GARDENA System: vždy 1x 900, 901, 902, 915, 913, 8114	Kompletně s 25 m kvalitní hadice GARDENA 13 mm (1/2"), přípojovací hadicí, Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek, montážní pomůcky.	Kompletně s: 35 m GARDENA kvalitní hadice a 2 m přípojovací hadice, díly Original GARDENA System: vždy 1x 900, 901, 902, 915, 913 a 8114
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, výkyvný 180°, vodící kladka hadice, integrované držadlo, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání vody		



Flexibilní použití a snadný transport

Praktický držák na zeď umožňuje, že je možné otáčet boxem na hadici v úhlu 180°. Díky tomu se hadice při zavlažování nezalamuje a box je možné po použití úsporně zaklapnout ke zdi. Před příchodem mrazů se box snadno sundá z držáku pro skladování na místě chráněném před mrazem.



Všechno na dosah ruky

Hadice je vždy po ruce a současně jsou k dispozici i různé přípojné přístroje, protože na držák je možné snadno pověsit a skladovat postřikovače, sprchy a mycí kartáče.

GARDENA hadice

Moderní a kompatibilní výrobky

Kvalitní GARDENA hadice FLEX s profilem Power-Grip pro optimální uchycení hadice a Original GARDENA systémovými díly. Výjimečný design perfektně zapadne do Original GARDENA systému. Díky jedinečné technice obě drží jako ozubená kola. S designem typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i optickou jednotu a jsou zárukou kvality.

Všechny hadice GARDENA jsou UV-stálé a neobsahují ftaláty, ani těžké kovy.

POWER GRIP

Profil Power Grip

- bezpečné spojení hadice a Original GARDENA systémových dílů
- optimální přídržnost

Vysoce kvalitní spirálová tkanina

- obzvláště tlakově a tvarově stálá
- flexibilní a snadno se s ní manipuluje




Výjimečný design a kvalitní značka

- vysoký stupeň rozpoznatelnosti
- speciální technologie – tlaková fólie za tepla


	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Profil Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Tvarová stálost	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Flexibilita	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Spirálová tkanina	-	•	•	•
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Záruka				
Bez ftalátů a těžkých kovů	Bez škodlivých látek			
UV-stálost	UV-stálost			



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Hadice Classic



Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti	Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost




Název výrobku	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m
Č. výrobku	18000-20	18022-20
EAN kód	 4 078500 002202	 4 078500 002318
Husqvarna obj. č.	967246301	967247501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	-	-
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	15 m	20 m
Obsah	-	-



Hadice FLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	25 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost + Carbon





Název výrobku	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m
Č. výrobku	18030-20	18033-20	18039-20	18053-20	18055-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967243601	967243801	967244401	967245301	967245401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 96	1 / 66	1 / 30	1 / 30	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Délka	10 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Obsah	–	–	–	–	–

Název výrobku	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")
Č. výrobku	18039-22	18055-22	18057-22	18058-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967244501	967247701	967247801	967247901
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m	25 m / 300 m	25 m / 375 m
Způsob balení	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	metráž	metráž	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–



POWER GRIP



Profil Power Grip

Jedinečné GARDENA kvalitní hadice FLEX s profilem Power Grip pro skvělé spojení a optimální držení hadice a Original GARDENA systémových dílů.

Hustá kvalitní spirálová tkanina

Díky vysoce kvalitní tkanině se na této zahradní hadici netvoří uzly a nekroučí se. Hadice je pružná a přitom tvarově stálá.

Výjimečný design

S vysokým stupněm rozpoznání. Skvěle se hodí k Original GARDENA systému.


Bez ftalátů a těžkých kovů

GARDENA hadice neobsahují jedovatá změkčovadla (ftaláty) a těžké kovy.

Hadice HighFLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost + Carbon




Název výrobku	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")
Č. výrobku	18063-20	18083-20	18069-22	18085-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967248101	967249801	967248601	967250101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–

Hadice SuperFLEX Premium



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Bez ftalátů a těžkých kovů, UV-stálost
Zvláštnosti	Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost + Carbon




Název výrobku	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m
Č. výrobku	18093-20	18113-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967250301	967251301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m

GARDENA textilní hadice

Pevné a ohebné hadice

GARDENA kvalita Premium s novým vzhledem: GARDENA textilní hadice Liano se skládají z vnitřní hadice překryté vysoce trvanlivou textilní hadicí. Hadice se nepoškodí ani v případě jejich tahání po terase nebo přes trnité keře růží. Pohodlně se používají, bez jakéhokoliv kroucení nebo vytváření smyček. Jedinečná, exkluzivní technologie se zárukou 30 let.

Textilní hadice Liano



Maximální flexibilita

- Hadice se neláme ani nekrotí, dokonce ani při nízkých teplotách, a proto se s ní výborně manipuluje

Nízká hmotnost

- Pro ergonomické zacházení a snadné skladování



Dlouhá trvanlivost

- Vysoká odolnost vůči prasknutí díky technologii trvanlivé tkaniny

Bezpečné spojení bez průsaku

- Pevné spojení prostřednictvím prodloužené upínací matice, která zabraňuje sklouznutí hadice

Snadné skladování

- Dá se skvěle použít na bubny a vozíky na hadici



Snadné skladování

Skvěle funguje na bubnech a vozících na hadici.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Textilní hadice



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Textilní hadice Liano™ 10 m – sada	Textilní hadice Liano™ 20 m – sada	Textilní hadice Liano™ 20 m – sada – akční nabídka	Textilní hadice Liano™ 30 m – sada
Č. výrobku	18425-20	18434-20	18435-20	18438-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967970901	967869401	967869501	967869601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 72	6 / 72	16 / 48	3 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Délka	10 m	20 m	20 m	30 m
Materiál	Vnitřní hadice z PVC, vnější hadice textilní			
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18202/5305 a 18200			
Zvláštnosti	Bez ftalátů a těžkých kovů, odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, vnější opláštění nepoškodí citlivé plochy			

Spirálová hadice

¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spirálová hadice 10 m – sada ¹
Č. výrobku	4647-20
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	901074901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm
Délka	10 m
Materiál	Polyuretan
Použití	K zavlažování rostlin na terasách, balkonech nebo menších plochách, např. v předzahrádkách
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah	Kompletně s díly Original GARDENA System: 1x kohoutek 33,3mm (G 1") s adaptérem 26,5 mm (G 3/4") 1x rychlospojka 1x stopspojka 1x impulsní sprcha

GARDENA čerpadla

Více než 40 let inovací – se 40měsíční zárukou

ENGINEERED
IN GERMANY



Nový originál

Ponorná tlaková čerpadla a čerpadla na dešťovou vodu GARDENA jsou od prvního uvedení na trh ikonickým symbolem pro vynikající výkon a použitelnost. V roce 2020 bude mít tento nikdy nedosažený originál ještě vyšší výkon, výjimečný design, inovativní funkce a atraktivnější ceny. Objevte naše nová čerpadla v tomto segmentu.


Z důvodu
velkého úspěchu je
záruční akce platná
i v roce 2020!



Skvělý výrobek pro každý účel použití

Zavlažování

GARDENA zavlažovací čerpadla jsou vhodná k zavlažování zahrady vodou ze studní, zásobníků a sudů s dešťovou vodou a pro zvýšení tlaku vody z vodovodního kohoutku.



Zahradní čerpadla


Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Čerpadla do sudu

Ponorná tlaková čerpadla

Odvodňování

Pro vypouštění nebo vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, plaveckých bazénů, jezírek nebo stavebních jam.



Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Ponorná čerpadla pro znečištěnou vodu

Zásobování domácnosti vodou

Pro zásobování domácnosti vodou ze studní nebo zásobníků – např. pro pračky, splachování toalet nebo k zavlažování zahrady.



Domácí vodárny eco

Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Ponorná tlaková čerpadla automatic

Čerpaná média: vodovodní, dešťová voda a voda z plaveckých bazénů s obsahem chlóru. Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní a lehce hořlavé materiály a potraviny.

*Na tento výrobek nabízíme záruku v trvání 40 měsíců. Váš výrobek si musíte zaregistrovat online na www.gardena.com do 3 měsíců od data jeho zakoupení. Podrobné podmínky záruky najdete v příloženém návodu k použití nebo online na www.gardena.com. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonné záruční nároky.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada
Č. výrobku	1707-20	1717-20	9010-29	9011-29
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966625801	966626001	970443101	970442801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 27	1 / 12	1 / 27	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání		K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transport vody	
Výkon motoru	600 W	600 W	600 W	600 W
Max. dodávané množství	3 100 l/h	3 100 l/h	3 000 l/h	3 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	7 m	7 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	6,5 kg	11,5 kg	5,3 kg	8,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	1	1	1
Keramicke těsnění/dvojitý těsnicí systém	•	•		-
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	bezúdržbový	bezúdržbový	bezúdržbový	bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV	UV
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli Kompletně jako sada včetně hadice 20 m 13 mm (1/2") s armaturami a sací soupravou o délce 3,5 m	Mosazný připojovací závit	Mosazný připojovací závit Sada obsahuje 20 m hadice 13 mm (1/2") včetně armatur a sací hadice o délce 3,5 m



Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s malými rozměry a vysokou stabilitou.

Pohodlná manipulace

Velký plnicí otvor, ergonomické držadlo a nízká hmotnost.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



NOVINKA




CE



CE



CE

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3500/4	Zahradní čerpadlo 3600/4	Zahradní čerpadlo 4000/5	Zahradní čerpadlo 5000/5
Č. výrobku	1709-20	9013-29	1732-20	1734-20
EAN kód	 4 078500 170901	 4 078500 049757	 4 078500 173209	 4 078500 173407
Husqvarna obj. č.	966625901	970442601	966606601	966606701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 27	1 / 27	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	Dostupné pouze v EU	–	–
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transport vody	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání	
Výkon motoru	800 W	800 W	1 100 W	1 300 W
Max. dodávané množství	3 600 l/h	3 600 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	7 kg	6,7 kg	12,2 kg	13 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	37 x 21 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm
Přípojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Přípojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Keramické těsnění/dvojitý těsnící systém	•	–	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•
Integrovaný předfiltr			•	•
Funkce safe-pump			–	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV	UV
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli



Funkce safe-pump

- LED zobrazení stavu s varovnou funkcí (chybové hlášení)
- Automatické bezpečnostní vypnutí (auto-off)
- Integrovaná pojistka chodu nasucho

Integrovaný filtr

- Chrání čerpadlo před znečištěním
- Zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla

2 výstupy (jeden z nich výkyvný)

- Umožňuje současný provoz dvou přípojných přístrojů

GARDENA akumulátorový systém

Nyní k dispozici také u čerpadel



Nechte vodu proudit! S GARDENA čerpadly to jde velmi jednoduše. Nyní již nepotřebujete přípojku elektrické energie – pomocí výkonného 18V Li-Ion akumulátorového systému snadno dopravíte vodu z bodu A do bodu B nebo zavlažte vaši zahradu. Vaším zákazníkům to poskytne svobodu a výkon, dokonce i tam, kde není k dispozici elektrická přípojka – např. v altánech, ve velkých zahradách nebo při kempování. A nejlepší je, že kromě čerpadla je 18V akumulátorový systém dodáván ke všem ostatním výrobkům GARDENA z aku-řady 18 V.

- S vynikajícím tlakem 2,0 bary, a proto je vhodné také pro malé zavlažovače
- Výběr ze tří úrovní výkonu pro optimální volbu mezi výkonem a výdrží akumulátoru
- Integrovaný design, takže transport a skladování jsou velmi snadné
- K dispozici jako čerpadlo do sudu nebo ponorné čerpadlo pro čistou vodu



**Jeden akumulátor.
Jeden systém zahradních přístrojů.**



Čerpadla do sudu / Ponorná tlaková čerpadla

**ENGINEERED
IN GERMANY**



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE



Li-Ion 18V
POWER SYSTEM

CE

Název výrobku


Čerpadlo do sudu
4000/1

Čerpadlo do sudu
4700/2 inox

Čerpadlo do sudu
4700/2 inox automatic


Akumulátorové čerpadlo
do sudu 2000/2 Li-18
k okamžitému použití

Č. výrobku	1762-20	1764-20	1766-20	1749-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967974601	967974801	967975001	967912001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 52	1 / 45	1 / 32	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	–	–	–	60 min max.
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. většími zavlažovači (Aqua/AquaZoom), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody
Jmenovitý výkon	400 W	550 W	550 W	–
Max. dodávané množství	4 000 l/h	4 700 l/h	4 700 l/h	2 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar	20 m / 2,0 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	1,8 m
Čerpadlová mechanika	1-stupňová	2-stupňová	2-stupňová	1-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost ca.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg	2,5 kg
Rozměry (d x š x v) cca	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm	14 x 14 x 60 cm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Přípojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	3/4" přípojovací trubka k pověšení na sud s vodou, výkyvná, teleskopická. Přípojovací závit G1"
Rukojeť	Basic	Comfort	Comfort	Basic
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•	–
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrovaná	Integrovaná
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	DC motor: Tichý, bezúdržbový
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci
Zvláštnosti	Teleskopická hliníková trubka (615–815 mm), regulační a uzavírací ventil, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (670–870 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (760–960 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění a přípojovací závit z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, s regulačním a uzavíracím ventilem. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm)
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	Čerpadlo IPX8, akumulátorový držák IPX4
Obsah	–	–	–	Včetně Li-Ion akumulátoru BLI-18 Včetně nabíječky 18 V



Výkonná a univerzální

Vhodná k zavlažování pomocí zavlažovačů, postřikovačů, sprch a systému Micro-Drip.



Li-iontový akumulátorový systém

Bez přívodní šňůry, šikvná a extrémně flexibilní – čerpadla do sudu jsou nyní k dispozici jako jedinečné modely s 18 V Li-iontovým akumulátorem.



Teleskopická trubka



Transportuje vodu přes trubku zachycenou o hranu sudu beze ztrát.

Čerpadla do studní / Ponorná tlaková čerpadla automatic

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5
Č. výrobku	9025-29	1768-20	1771-20	1773-20	1476-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970443001	967975201	967975401	967975601	900924901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/44	1 / 32	1 / 24	1 / 20	1 / 28
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	–
Možnosti použití	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transport vody	Pro provoz zavlažovačů a zavlažovacích systémů, pro čerpání vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou		
Jmenovitý výkon	550 W	900 W	900 W	1 100 W	1 050 W
Max. dodávané množství	4 700 l/h	5 900 l/h	5 900 l/h	6 100 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	23 m / 2,3 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	12 m	12 m	17 m	12 m
Čerpadlová mechanika	2-stupňová	3-stupňová	3-stupňová	4-stupňová	4-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost ca.	5,9 kg	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 32 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Přípojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")				
Upevňovací lano	15 m	20 m	20 m	23 m	15 m
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•	•	•
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná
Program pro malé objemy vody	–	–	•	•	–
Integrovaný filtr na nečistoty	Vyrobené z nerezavějící oceli	•	•	•	Vyrobené z nerezavějící oceli
Zvláštnosti	Hřídel z nerezavějící oceli, ideální pro studny nebo zásobníky na vodu s průměrem min. 150 mm, nerezové opláštění	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a přípojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a přípojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a přípojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8




Pro čerpání vody z velké hloubky

- Velký průtok
- Krátké časy nasávání
- Spolehlivý provoz

Dva způsoby ochrany před nečistotami

Nová generace čerpadel je vybavena sacím filtrem nebo může být přímo připojena na volitelnou plovoucí soupravu v případě, že se čerpadlo používá ve znečištěném prostředí.



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE

Název výrobku	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic
Č. výrobku	1489-20	1499-20
EAN kód	 4 078500 148900	 4 078500 149907
Husqvarna obj. č.	966424101	966606501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 19
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Možnosti použití	K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou
Jmenovitý výkon	850 W	950 W
Max. dodávané množství	5 500 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	19 m	19 m
Čerpadlová mechanika	6-stupňová	7-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Hmotnost ca.	7,5 kg	9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Připojovací kabel	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Připojovací závit	40 mm (1 1/4") vnitřní závit, pomocí dodané čerpadlové přípojky možnost přestavení na 33,3 mm (1") vnější závit	33,3 mm (G 1")
Upevňovací lano	22 m	22 m
Automatické zapínání/vypínání	–	•
Pojistka chodu nasucho	–	•
Dvojitě těsnění motoru a keramikou chráněná hřídel	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Integrovaný filtr na nečistoty	Z nerezavějící oceli	Z nerezavějící oceli
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci	Díky podstavci
Zvláštnosti	Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro vrtané studny od min. 100 mm Ø Hřídel z nerezové oceli	Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro vrtané studny od min. 100 mm Ø Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8


Omezený vtok nečistot

Dodávaná podpěrná patka umožňuje čerpadlu v zásobnících nebo ve velkých studních bezpečně stát a omezuje nasávání nečistot do čerpadla.



Průměr čerpadla 98 mm

Čerpadla do studní jsou ideální pro použití v úzkých vrtaných studních s průměrem od min. 100 mm.



**ENGINEERED
IN GERMANY**



NOVINKA




CE

NOVINKA



CE


Název výrobku	Domáci vodárna 3000/4	Domáci vodárna 3600/4
Č. výrobku	9020-29	9022-29
EAN kód	 4 10785001049764	 4 10785001049771
Husqvarna obj. č.	970443201	970442401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/6	1/6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K automatickému využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě	
Jmenovitý výkon	600 W	800 W
Eco provoz	–	–
Max. dodávané množství	3 000 l/h	3 600 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	40 m / 4,0 bar
Zapínací tlak	1,4 bar	1,4 bar
Vypínací tlak eco / max.	– / 2,4 bar	– / 2,8 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet
Hmotnost ca.	10,5 kg	14,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	46 x 28 x 51 cm	46 x 28 x 51 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Přípojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Počet výstupů	1	1
Nádrž	19 l	19 l
Pojistka chodu nasucho	–	–
Multifunkční spínač (zapínání/vypínání, ruční/automatický provoz)	–	–
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	bezúdržbový	bezúdržbový
Samostatný vypustný šroub	–	–
Zvláštnosti	Mosazný přípojovací závit	Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Vlastnosti	–	–



**ENGINEERED
IN GERMANY**





CE



CE



CE

Název výrobku	Domáci vodárna 3000/4 eco	Domáci vodárna 4000/5 eco	Domáci vodárna 5000/5 eco
Č. výrobku	1753-20	1754-20	1755-20
EAN kód	 4 078500 175302	 4 078500 175401	 4 078500 175500
Husqvarna obj. č.	967245901	967246001	967246101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 5	1 / 5	1 / 5
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě		
Jmenovitý výkon	650 W	850 W	1 100 W
Eco provoz	•	•	•
Max. dodávané množství	2 800 l/h	3 500 l/h	4 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet
Hmotnost ca.	14 kg	15,3 kg	17,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	3	3
Nádrž	5 let bezúdržbová, 24 l	5 let bezúdržbová, 24 l	5 let bezúdržbová, 24 l
Pojistka chodu nasucho	–	•	•
Multifunkční spínač (zapínání/vypínání, ruční/automatický provoz)	–	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný vypustný šroub	•	•	•
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, tepelný spínač		



Eco provoz

Plynulý eco provoz umožňuje ušetřit až 15 % energie oproti normálnímu provozu.



Bezpečná technika

Bezpečná technika s pojistkou chodu nasucho a automatickým bezpečnostním vypínáním při přehřátí čerpadla.



Bezúdržbová nádrž po dobu 5 let

Není nutná výměna membrány. Není nutné doplňovat vzduch.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 






CE




CE




CE

Název výrobku	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4E	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5E	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD
Č. výrobku	1757-20	1758-20	1759-20
EAN kód	 4 078500 004527	 4 078500 004534	 4 078500 004541
Husqvarna obj. č.	967296201	967296301	967296401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 21	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody – k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti		
Jmenovitý výkon	800 W	1 100 W	1 300 W
Max. dodávané množství	3 500 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. samonasávací výška	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet
Hmotnost ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•
Ukazatel informací	LED	LED	LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, varování v případě netěsnosti, pojistka chodu nasucho		



Ochrana před nepříznivým počasím

Umožňuje výběr libovolného místa. Čerpadlo může být nainstalované venku celoročně a díky krátké délce hadice je obzvláště účinné.




Integrovaný jemný filtr

Zabraňuje poškození čerpadla.



Program pro malé množství vody

Umožňuje bezproblémové použití také při nejmenším množství vody.




Velký LC displej

Možnost úplné kontroly všech funkcí čerpadla. Podrobné textové informace o případných poruchách a jejich odstraňování.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Název výrobku	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku	19080-20
EAN kód	 4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Obsah	smart Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření/použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Časově regulovatelný provoz	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo pc
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru



Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu

ENGINEERED
IN GERMANY




Li-Ion
POWER SYSTEM 18V




CE



ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Akumulátorové čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 Li-18 sada k okamžitému použití
Č. výrobku	1748-20
EAN kód	 4 078500 077804
Husqvarna obj. č.	967912401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 54
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Doba provozu akumulátoru	60 min max.
Možnosti použití	Pro odčerpávání, cirkulaci a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody, k zavlažování
Max. dodávané množství	2 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar
Max. hloubka ponoru	1,8 m
Plošné nasávání do	5 mm
Max. průměr nečistot	0,5 mm
Hmotnost ca.	2,2 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	14 x 14 x 27 cm
Přípojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Max. teplota média	35 °C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")
Univerzální přípojka	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")
DC motor s pojistkou proti přetížení	Nízká hlučnost, bezúdržbový
Speciální vlastnosti	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, integrovaný filtr
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4
Včetně akumulátoru	•
Včetně nabíječky	•
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Obsah	Včetně Li-Ion akumulátoru BLI-18 Včetně nabíječky 18 V



Řízení výkonu

Se třemi různými úrovněmi výkonu najdete vždy správnou rovnováhu mezi výkonem čerpadla a životností akumulátoru.

Integrovaný design

Box na akumulátor lze připojit k čerpadlu pro snadný a kompaktní transport a skladování.

Li-Ion akumulátorový systém

S LED „POWER info“ pro srozumitelnou indikaci vybitého akumulátoru/stavu nabití. Velká kapacita pro extra dlouhou dobu provozu.

**ENGINEERED
IN GERMANY**






CE



CE



CE

Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000/C	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 1300 aquasensor
Č. výrobku	1661-20	1780-20	1785-20
EAN kód	 4 078500 022378	 4 078500 178006	 4 078500 178501
Husqvarna obj. č.	967068301	900952701	900953901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 41	1 / 48	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení po 12 ks	–	–
Možnosti použití	K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody		
Jmenovitý výkon	300 W	250 W	650 W
Max. dodávané množství	7 000 l/h	7 000 l/h	13 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	8 m / 0,8 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Plošné nasávání do	5 mm	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm
Hmotnost ca.	3,8 kg	4,3 kg	5,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	23 x 20 x 29 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 28 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")
Univerzální přípojka	Tři individuální adaptéry pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8

Nový vstupní model ponorných čerpadel – výkonný, spolehlivý, pohodlný

Jedinečný systém s rychlouzávěry: snadná údržba a odstraňování poruch

Zástrčný přípravek pro snadné přepínání mezi manuálním a trvalým provozem




Moderní technologie aquasensor

Automatické odvodnění spouští čerpadlo již od minimálního stavu vody 5 mm

Sensorová technika: Zapnutí a vypnutí jsou nastavitelné variabilně nezávisle na sobě

Kompaktní, protože neobsahuje plovák: nejlépe se hodí do úzkých prostor

Plošné nasávání do 1 mm (do setření)



Ponorná čerpadla pro čistou vodu / Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE







NOVINKA

CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600	Ponorné kalové čerpadlo 8800	Ponorné kalové čerpadlo 9300
Č. výrobku	9000-29	9001-29	9005-29	9006-29
EAN kód	 4 1078500 1049696	 4 1078500 1049702	 4 1078500 1049719	 4 1078500 1049726
Husqvarna obj. č.	970442301	970442501	970442701	970442901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4/48	4/48	4/48	4/48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody		K vyčerpávání znečištěné vody	
Jmenovitý výkon	250 W	400 W	250 W	400 W
Max. dodávané množství	8 200 l/h	8 600 l/h	8 800 l/h	9 300 l/h
Max. čerpací výška/tlak	5 m / 0,5 bar	5,5 m / 0,55 bar	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,50 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m	6 m	6 m
Plošné odsávání do	4 mm	4 mm	–	–
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	25 mm	25 mm
Hmotnost ca.	3,8 kg	4,0 kg	3,8 kg	4,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 24 cm	15 x 15 x 24 cm	15 x 15 x 26 cm	15 x 15 x 26 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")
Univerzální přípojka	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Zvláštnosti	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

ZAVLAŽOVÁNÍ

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Název výrobku	Ponorné kalové čerpadlo 7000/D	Ponorné kalové čerpadlo 8500 aquasensor	Ponorné kalové čerpadlo 13000 aquasensor	Ponorné kalové čerpadlo 20000 inox
Č. výrobku	1665-20	1797-20	1799-20	1802-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967068401	900956801	900957501	900957901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 37	1 / 30	1 / 26	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení po 12 ks	–	–	–
Možnosti použití	K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání znečištěné vody			
Jmenovitý výkon	300 W	380 W	680 W	1 050 W
Max. dodávané množství	7 000 l/h	8 300 l/h	13 000 l/h	20 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Aquasensor	Aquasensor	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Hmotnost ca.	4 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	23 x 20 x 31 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Přípojovací závit	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Univerzální přípojka	Tři individuální adaptéry pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Moderní technologie aquasensor

Ponorná kalová čerpadla se spustí automaticky při hladině vody pouze 65 mm.


















Předfiltry, tlakový spínač

			 CE
Název výrobku	Předfiltr pro čerpadla	Předfiltr pro čerpadla	Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho
Č. výrobku	1731-20	1730-20	1739-20
	 4 078500 173100	 4 078500 173001	 4 078500 173902
Husqvarna obj. č.	900948701	900948601	900948901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 202	2 / 120	2 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Použití	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění	K přestavení zahradního čerpadla na domácí vodní automat
Průtok vody	Až 3 000 l/h	Až 6 000 l/h	–
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Rozměry D x Š x V	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	9 x 16 x 26 cm
Použití ve spojení s	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny	Zahradní čerpadla
Zvláštnosti	S prateľnou filtrační vložkou, obzvláště vhodné při čerpání médií s obsahem písku Velikost ok: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)		Se 3 funkcemi: - tlakový spínač pro automatické zapínání/vypínání - pojistka chodu nasucho - nastavovací automatika tlaku pro samočinné nastavení vypínacího tlaku čerpadla. Zapínací tlak nastaven v výrobě (cca 2,0 baru)
Třída ochrany	–	–	IPX4
Příklad použití			




Připojovací prvky/Připojovací sady

					
Název výrobku	Připojka pro ponorná čerpadla	Připojka pro ponorná čerpadla	Připojka pro čerpadla	Připojovací sada pro čerpadla	Připojovací sada pro čerpadla
Č. výrobku	1743-20	1744-20	1745-20	1750-20	1752-20
EAN kód	 4 078500 174305	 4 078500 174404	 4 078500 174503	 4 078500 175005	 4 078500 175203
Husqvarna obj. č.	900949201	900949301	900949401	900949501	900949601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 936	6 / 1296	6 / 936	6 / 756
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej/Info	–	–	–	–	–
Použití	K připojení ponorných čerpadel s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	K připojení ponorných čerpadel s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	K připojení čerpadel (zahradní automaty, domácí vodárny, ponorná tlaková čerpadla) s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	K připojení hadic 13 mm (1/2") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")	K připojení hadic 19 mm (3/4") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")
Závit	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	–	–
Obsah	–	–	–	1x šroubení (č.v. 18202), 1x rychlospojka (č.v. 18215)	1x šroubení (č.v.2802), 1x rychlospojka (č.v.2817)
Zvláštnosti	–	–	–	–	Profi-systémové díly pro větší průtok vody
Příklad použití					










Vrtačkové čerpadlo









CE

Název výrobku	Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku	1490-20
EAN kód	 4 078500 149006
Husqvarna obj. č.	900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 350
Způsob balení	displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. Vhodné pro všechny druhy vrtaček
Max. čerpací výkon	2 400 l/h
Max. čerpací výška/tlak	30 m / 3,0 bar
Max. sací výška	3 m
Max. počet otáček	3 400 ot/min.

Sací hadice

			
Název výrobku	Sací souprava (1")	Sací souprava (1")	Sací hadice (1")
Č. výrobku	1411-20	1418-20	1412-20
EAN kód	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Husqvarna obj. č.	900917201	900917901	900917401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej/Info	–	–	–
Použití	Pro bezproblémové nasávání	Pro bezproblémové nasávání	K prodloužení sací soupravy nebo pro použití se sacími filtry
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Průměr	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Délka	3,5 m	7 m	3,5 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
Zvláštnosti	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití
Příklad použití			

		
Název výrobku	Sací hadice (1")	Sací hadice (5/4")
Č. výrobku	1721-22	1722-22
EAN kód	 4 078500 172127	 4 078500 172226
Husqvarna obj. č.	900947701	900947901
Baleno po ks / Paletová jednotka	45 m / 270	25 m / 150
Způsob balení	V rolích bez armatur	V rolích bez armatur
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Použití	Pro individuální délky sacích hadic	Pro individuální délky sacích hadic
Průměr	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	45 m	25 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•
Zvláštnosti	–	–
Příklad použití		

Sací hadice – příslušenství



NOVINKA



Název výrobku	Plovoucí sací souprava	Sací hadice – připojovací kus (3/4")	Sací hadice – připojovací kus (1")	Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")
Č. výrobku	1417-20	1723-20	1724-20	1726-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967974501	900948001	900948101	900948201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 140	6 / 936	6 / 936	4 / 504
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej/Info	–	–	–	–
Použití	Ochrana před nečistotami v nádržích u samonasávacích čerpadel	K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodáváných jako metráž, na čerpadlo		K připojení na sací hadici
Připojovací závit	–	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	25 mm (1")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	•	•
Zvláštnosti	Plovoucí balónek, se sacím filtrem a stopkou zpětného toku	–	–	–
Příklad použití				



Název výrobku	Sací filtr se zpětnou klapkou (1")	Sací filtr se zpětnou klapkou	Sací hadice do ražené studny (1")
Č. výrobku	1727-20	1728-20	1729-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900948301	900948401	900948501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 504	4 / 504	4 / 280
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta
Prodej/Info	–	–	–
Použití	K připojení na sací hadici	K připojení na sací hadici	K vakuově stálému připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní rozvody
Připojovací závit	–	–	Oboustranný 33,3 mm (G 1") vnitřní závit
Pro sací hadici o průměru	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	Smontovaná
Zvláštnosti	–	Plastovo-kovové provedení	Délka 0,5 m
Příklad použití			

Každá kapka se počítá

Chytré zavlažování – využívejte vodu účinně

Voda je cenný zdroj, který se musí využívat úsporně: **každá kapka se počítá**. Účinné zavlažování zahrady je tedy velmi důležité. Chytrá zavlažovací řešení značky GARDENA dodávají jednotlivým rostlinám správné množství vody – ani málo, ani moc. Tento způsob zavlažování nejen šetří vodu, ale také zároveň přispívá k optimálnímu růstu rostlin.

Účinné zavlažování

- Šetří vodu a peníze
- Podporuje růst a zdraví rostlin
- Šetří čas a je pohodlnější




Účinná řešení zavlažování od značky GARDENA pomáhají správně zavlažovat a pečovat o vaše rostliny




Micro-Drip-System

- Dodává přesně správné množství vody
- Zavlažuje přímo ke kořenům
- Prokazatelně vyšší výnos a menší výskyt chorob rostlin ve srovnání s běžnými zavlažovacími metodami



Zavlažování na balkonech a terasách

- Zásobuje rostliny vodou během dovolené
- Poskytuje přesné množství vody pro zdravý růst rostlin
- Zavlažování bez vodovodního kohoutku a přívodu elektrické energie



Řízení zavlažování

- Ideální péče o vaše rostliny, bez vašeho přičinění
- Zavlažuje v noci nebo ráno, když jsou ztráty odpařováním nejmenší
- Zabráňuje nežádoucímu zavlažování, když je půda vlhká a zavlažování není nutné

Více informací o chytrém zavlažování najdete na www.gardena.com

GARDENA Micro-Drip-System



Úsporný způsob zavlažování zahrady

- Mnohostranné použití na balkonech, terasách, v užitkových nebo okrasných zahradách
- Technika patentovaného připojení – snadné sestavení a kompatibilita
- Možnost automatického zavlažování v kombinaci se zavlažovacím počítačem



Květináče

Přesné zavlažování rostlin v květináčích a květinových truhlících pomocí kapačů

- regulace množství vody
- bez odkapávání při zastavení vodovodního kohoutku
- samočistící



Plochy s rostlinami

Flexibilně použitelné rozprašovací trysky umožňují ideální zavlažování rostlin s krátkou vegetační dobou na květinových a zeleninových záhoncích



Rostliny v řádcích

Cílené zavlažování ke kořenům rostlin pomocí kapací hadice

- Samočistící díky speciální labyrintové technice
- Speciální bariéra zabraňuje přerůstání kořenů




Patentovaná spojovací technologie "Quick & Easy"

- trvale těsné trubkové spojení
- snadné rozpojení v případě potřeby a opětovné spojení
- pro rychlou montáž a demontáž systému



Startovací sady pro rostliny v květináčích

MADE IN GERMANY




Nové řízení zavlažování



Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku	13001-20	13002-20
EAN kód	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Husqvarna obj. č.	967039401	967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	2 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah	1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 15 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 6 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 1 T-kus 13 mm (1/2") 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 11 držáků trubky 13 mm (1/2") 13 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla	1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29) 1 základní přístroj 1000 15 m pokládací trubky 15 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 6 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 11 držáků trubky 13 mm (1/2") 13 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čistící jehla
Možnost rozšíření	•	•
Automatické zavlažování	–	Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)

Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – nadzemní kapací hadice

¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v řádcích S Nadzemní kapací hadice	Rozšíření pro rostliny v řádcích Nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16")	Startovací sada pro rostliny v řádcích L Nadzemní kapací hadice
Č. výrobku	13010-20	1362-20	13013-20
EAN kód	 4 078500 018241	 4 078500 136204	 4 078500 018500
Husqvarna obj. č.	967039101	900910701	967043401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	4 / 240	1 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	Pouze v displeji s 36 kusy	–	–
Použití	Pro 15 m rostlin v řádcích nebo pro kuchyňskou zahradu a okrasné rostliny	Pro rozšíření startovací sady pro rostliny v řádcích S, č.v. 13010	Pro 50 m rostlin v řádcích
Obsah	1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16"), 1 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")	15 m kapací hadice, bez armatur	50 m kapací hadice, 1 základní přístroj 1000, 1 zátky
Odběr vody na kapač	1,6 l/h každých 30 cm	1,6 l/h každých 30 cm	4 l/h každých 30 cm
Možnost rozšíření	Pomocí č.v. 1362 až na 30 m	–	–
Vnitřní průměr trubky	4,6 mm (3/16")	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Maximální délka (se základním přístrojem umístěným uprostřed)	30 m	30 m	100 m
Vlastnosti	Membránová/labyrintová technika zajišťuje dlouhou spolehlivost a samočištění, nadzemní instalace, vzdálenost mezi kapači 30 cm		
Zvláštnosti	Vysoce flexibilní díky malému průměru hadice		



Název výrobku	Startovací sada – kapková zálaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm	Rozšíření – kapková zálaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm
Č. výrobku	1389-20	1395-20
EAN kód	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Husqvarna obj. č.	900914601	900915301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	–	–
Startovní sada připravená k připojení	•	–
Obsah	50 m kapací hadice, základní přístroj 1000, T-kus a 2 koncovky	50 m kapací hadice, 1 spojka, 1 koncovka
Použití	Pro okrajovou výsadbu kolem travnatých ploch	K prodloužení kapací hadice pod zemí pro okrajovou výsadbu nebo travnaté plochy
Vnitřní průměr trubky	13,7 mm	13,7 mm
Odběr vody na kapač	1,6 l/h	1,6 l/h
Maximální délka (při umístění základního přístroje uprostřed systému)	200 m	200 m
Membránová/labyrintová technika, díky které je výrobek trvale spolehlivý a samočistící	•	•
Zvláštnosti	S bariérou proti prorůstání kořenů, s vyrovnáváním tlaku zajišťujícím rovnoměrný rozptyl vody nezávislý na jejím tlaku, samotěsnící hlavy kapačů proti vnikání nečistot po použití, podzemní instalace	




Kapací hadice podzemní 13,7 mm





Neviditelná podzemní instalace u okrajové výsadby a na travnatých plochách. Samouzavíratelné kapače, díky kterým nedochází k pronikání nečistot při uvedení systému mimo provoz. Vyrovnávání tlaku pro rovnoměrné zavlažování až do délky 200 m. Odolnost vůči prorůstání kořenů díky speciální bariéře.

K dostání také varianta pro nadzemní instalaci.

Začátek systému

¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Základní přístroj 1000	Základní přístroj 2000 ¹	Přímichávač hnojiva ¹	Montážní pomůcka
Č. výrobku	1355-20	1354-20	8313-29	8322-29
EAN kód	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831390	 4 078500 832298
Husqvarna obj. č.	900909901	900909701	901161601	901162201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1200	5 / 420	3 / 240	6 / 924
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	1 kus připravený k připojení se šroubením	1 kus připravený k připojení se šroubením 901	1 kus	1 kus
Použití	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Přímíchání univerzálního tekutého hnojiva	Univerzální nástroj pro montáž různých výrobků a vytváření otvorů do pokládací trubky.
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Koncové kapače, rozprašovací trysky, prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky, uzavírací zátky 4,6 mm, pokládací trubka 13 mm, čistící jehla pro kapače
Průtok vody	do 1.000 l/h	do 2.000 l/h	–	–
Redukce tlaku	na 1,5 bar	na 1,5 bar	–	–
Filtrace vody	•	•	–	–
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	–
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Velký plnicí otvor s indikátorem stavu naplnění, ventil pro vyprázdnění před příchodem mrazů resp. před naplněním tekutého hnojiva	Praktický, univerzální nástroj, pevný kovový hrot



Trubky a příslušenství


¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací ventil 13 mm (1/2") ¹	Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16") ¹
Č. výrobku	1346-20	1347-20	1350-29	1348-20	8358-29	8357-29
EAN kód						
Husqvarna obj. č.	900909101	900909201	966687001	900909301	901165801	901165601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	1 / 80	5 / 400	3 / 102	6 / 576	10 / 2160
Způsob balení	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	15 m	50 m	15 m	50 m	1 kus	2 kusy
Použití	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip-systému	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip-systému	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Uzavření jednotlivých pokládacích větví 13 mm (1/2") (1346/1347)	Uzavření jednotlivých pokládacích větví 4,6 mm (3/16") (1348/1350) a plynulá regulace dosahu rozprašovací trysky 360°
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo	UV-stabilní, nepropouští světlo	UV-stabilní, nepropouští světlo	UV-stabilní, nepropouští světlo	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika

Držáky trubek


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Trubková svorka 13 mm (1/2")	Držák trubky 4,6 mm (3/16")	Vedení trubky 13 mm (1/2")	Vedení trubky 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8380-29	1327-20	8328-20	8327-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901166601	900906201	901162701	901162501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / 960	10 / 450	10 / 800
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	3 kusy	3 kusy
Použití	Upevnění trubky na pevný podklad, definovaná fixace rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1347/1346), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8331) a prodlužovací trubicou (1377)	Vedení a upevnění rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350) do půdy	Upevnění trubky do půdy, definovaná fixace rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1347/1346), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8331) a prodlužovací trubicou (1377)	Upevnění trubky do půdy, definovaná fixace rozprašovacích trysek v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (1348/1350), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8332) a prodlužovací trubicou (1377)

Spojky trubek

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Křížový kus 13 mm (1/2")	Křížový kus 4,6 mm (3/16")	Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	T-kus 13 mm (1/2")	T-kus 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8339-29	8334-29	8333-20	8329-29	8330-29
EAN kód	4 078500 833998	4 078500 833493	4 078500 833301	4 078500 832991	4 078500 833097
Husqvarna obj. č.	901164501	901164001	901163701	901163001	901163201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / 1080	10 / 800	10 / 1080	10 / 1320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	5 kusů	2 kusy	10 kusů
Použití	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Přechod z pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346) na rozdělovací trubku 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•

Spojky trubek


MADE IN GERMANY



Název výrobku	L-kus 13 mm (1/2")	L-kus 4,6 mm (3/16")	Spojka 13 mm (1/2")	Spojka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací zátka 13 mm (1/2")	Uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	8382-29	8381-29	8356-29	8337-29	8324-29	1323-29
EAN kód	4 078500 838290	4 078500 838191	4 078500 835695	4 078500 833790	4 078500 832496	4 078500 132381
Husqvarna obj. č.	901167001	901166801	901165401	901164201	901162401	900905801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1320	10 / 1320	10 / 1080	10 / 1320	10 / 1080	10 / 2160
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	3 kusy	10 kusů	5 kusy	10 kusů
Použití	Přesná změna směru pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Přesná změna směru rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Prodloužení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Prodloužení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Uzavírací zátka pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Uzavření otvoru v pokládací trubce 13 mm (1/2"), uzavření rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16")
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•	–

Koncové kapače


MADE IN GERMANY



Název výrobku	Koncový kapač	Koncový kapač	Regulovatelný koncový kapač	Regulovatelný koncový kapač, vyrovnávající tlak
Č. výrobku	1340-29	1341-29	1391-29	8316-29
EAN kód	 4 078500 134088	 4 078500 134187	 4 078500 139182	 4 078500 831697
Husqvarna obj. č.	900908001	900908401	900914901	966960801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2160	10 / 2160	10 / 1320	10 / 1320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	10 kusů	5 kusů
Použití	Jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody	Jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody	Jednotlivé rostliny s rozdílnou potřebou vody	
Instalace	S montážním náradím (8322), na konec rozdělovací trubky nebo přímo namontované v pokládací trubce	S montážním náradím (8322), na konec rozdělovací trubky nebo přímo namontované v pokládací trubce	Přímá montáž do pokládací trubky nebo na konec rozdělovací trubky	
Odběr vody	2 l/h	4 l/h	0 – 20 l/h nastavitelný	1 – 8 l/h nastavitelný, nezávislý na tlaku
Vyrovnávající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	–	–	• 1 – 4 bar
Zvláštnosti	–	–	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Se stupnicí

Řadové kapače

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Řadový kapač	Řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak
Č. výrobku	8343-29	8344-29	8392-29	8317-29
EAN kód	 4 078500 834391	 4 078500 834490	 4 078500 839297	 4 078500 831796
Husqvarna obj. č.	901164701	901164901	901167201	966961001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080	10 / 900
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čisticí jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čisticí jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka	5 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka
Použití	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s rozdílnou potřebou vody	
Použitelné s	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	
Odběr vody	2 l/h	4 l/h	0 – 10 l/h nastavitelný	1 – 8 l/h nastavitelný nezávislý na tlaku vody
Vyrovnávající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	–	–	• při 1 – 4 barech
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•
Zvláštnosti	–	–	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Se stupnicí; dlouhodobě spolehlivá, samočisticí membránová/labyrintová technika

Rozprašovací trysky

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Pruhová tryska	Rozprašovací tryska 90°	Rozprašovací tryska 180°	Rozprašovací tryska 360°	6-plošná rozprašovací tryska
Č. výrobku	1370-29	1368-29	1367-29	1365-29	1396-29
EAN kód	 4 078500 137089	 4 078500 136884	 4 078500 136785	 4 078500 136587	 4 078500 139687
Husqvarna obj. č.	900912001	900911501	900911301	900911001	900915701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160	10 / 1320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 kusů	5 kusů	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	Plošné, jemné zavlažování delších, úzkých oblastí	Plošné, jemné zavlažování záhonků			Flexibilní nástavec na zavlažování, způsob zavlažování (90°, 180°, 270°, 360°, pásy, koncové pásy) nastavitelné přes otočný knoflík
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)				Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)
Průměr zavlažování	–	–	6 m	6 m	–
Šířka rozptylu	cca 0,6 m	–	–	–	–
Dosah	cca 5,5 m	cca 3 m	cca 3 m	cca 3 m	Regulovatelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374)				Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377)



MADE IN GERMANY








Název výrobku	Rotační rozprašovací zavlažovač 360°	Mlhová tryska	Maloplošná tryska	Maloplošná tryska	Čtyřhranný zavlažovač OS 90 ¹
Č. výrobku	1369-29	1371-29	8320-29	8321-29	8364-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	900911801	900912201	901161801	901162001	967998901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2160	10 / 1296	10 / 1320	10 / 1080	3 / 120
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	5 kusů	10 kusů	10 maloplošných trysek 1 uzavírací zátka	1 čtyřhranný zadešřovač 1 uzavírací zátka
Použití	Plošné, jemné zavlažování	Zavlažování nové výsadby, skleníků	Cílené zavlažování malých ploch jako jsou ostrůvky rostlin nebo keře		Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)		Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)
Zavlažovaná plocha	7 – 38 m ²	Ø 1 m	Ø 10 – 40 cm	Ø 10 – 40 cm	1 – 90 m ²
Šířka rozptylu	–	–	–	–	0,5 – 7 m nastavitelný
Dosah	1,5 – 3,5 m	–	–	–	1,5 – 13 m nastavitelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí uzavíracího ventilu (8357)	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374)	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čistící jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čistící jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Možnost výškového nastavení pomocí prodlužovací trubky (8363), fixace do půdy pomocí vedení trubky (8328), možnost upevnění na pevný podklad



Rozprašovací trysky a zavlažovače – příslušenství

MADE IN GERMANY



Název výrobku	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	Regulační ventil	Prodlužovací trubka pro OS 90
Č. výrobku	8331-29	8332-29	1377-20	1374-29	8363-20
EAN kód	 4 078500 833196	 4 078500 833295	 4 078500 137706	 4 078500 137485	 4 078500 836302
Husqvarna obj. č.	901163401	901163601	900913001	900912701	967172001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1320	6 / 864	10 / 1320	6 / 432
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 T-kusů 1 uzavírací zátka	5 T-kusů 5 uzavíracích zátek	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	K definované fixaci rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1346, 1347)	K definované fixaci rozprašovacích trysek v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pro rozprašovací trysky k zavlažování přes vyšší rostliny	Regulace průtoku a dosahu pro rozprašovací trysky	Pro čtyřhranný zavlažovač OS 90 k zavlažování přes vyšší rostliny
Použitelné pro	V kombinaci s vedením trubky (8328) nebo svorkami na trubky (8380) pro všechny rozprašovací trysky, zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	V kombinaci s vedením trubky (8327) nebo svorkami na trubky (8379) pro všechny rozprašovací trysky, zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	Všechny rozprašovací trysky	Rozprašovací trysky (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), na prodlužovací trubce pro rozprašovací trysky	Čtyřhranný zavlažovač OS 90 (8364)
Zvláštnosti	S jednoduchou spojovací technikou "Quick & Easy"	S jednoduchou spojovací technikou "Quick & Easy"	Lze propojit více prodlužovacích trubek, délka 24 cm	–	Montuje se mezi hlavu a podstavec zavlažovače, délka 20 cm



GARDENA zavlažování o dovolené a zavlažování na balkonech

Péče o rostliny, když nejste doma



Ideální pro zavlažování pokojových rostlin: zavlažování o dovolené

Automatické zavlažování pro až 36 rostlin v květináčích. Určené pro zavlažování vašich rostlin, když jste na dovolené. 3 kapkové rozdělovače s rozdílným průtokem vody a 12 výstupů pro individuálně dávkované zavlažování.

- Interiér: pokojové rostliny
- Pro max. 36 rostlin
- 1/min/denně



Vhodné pro rostliny v truhlících a balkonové rostliny: zavlažování na balkonech

Automatické zavlažování až 6 m květinových truhlíků, možnost rozšíření. Ideální pro balkony a terasy s přípojkou elektrické energie.

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 25 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



Určená pro rostliny na balkonech a terasách: aquaBloom – sada

Solární automatická zavlažovací sada pro max. 20 rostlin. Připravená k okamžitému použití a ideální pro balkony/terasy bez přípojky elektrické energie a přívodu vody. Díky tlak vyrovnávacím kapačům dostane každá rostlina stejné množství vody.

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 20 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



MADE IN GERMANY



CE



CE



NOVINKA

CE






NOVINKA


CE

Název výrobku	city gardening zavlažování o dovolené	city gardening zavlažování balkonů	Solární zavlažování aquaBloom – sada	Solární zavlažování aquaBloom – sada – akce
Č. výrobku	1266-20	1407-20	13300-20	13300-34
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900903201	900916701	967999001	970443301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 44	3 / 108	3 / –	12 / –
Způsob balení	4-barevný informační karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Pouze v displeji s 12 kusy
Použití	Pro až 36 rostlin v květináčích	Pro až 5 – 6 m květinových truhlíků, resp. 25 rostlin.	Pro max. 20 rostlin	Pro max. 20 rostlin
Aktivování zavlažování	Transformátor s integrovaným časovým spínačem	Řízení zavlažování pro čerpadlo s časovým spínačem a 14 volitelnými programy; funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování	
Zavlažovací program	Denně 1 minuta	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	
Odběr vody	Na jeden vývod: světlý 15 ml/min., střední 30 ml/min., tmavý 60 ml/min.	Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h	Tlak vyrovnávací řadový kapač: 0,5 l/h	
Zásobování energií	Síťový provoz, zapouzdřený transformátor pro použití ve vnitřních nebo venkovních prostorách	Síťový provoz, řízení zavlažování chráněné proti prachu a stříkající vodě s otočným knoflíkem pro volbu zavlažovacích programů.	Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi	
Zásobování vodou	9 l zásobník, čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty	Čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty. Funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu a transportuje ji k jednotlivým rostlinám	
Možnost demontáže a rozšíření	Doplňkové díly jsou dostupné v zákaznickém servisu GARDENA	Se systémovými díly Micro-Drip pro až 10 m květinových truhlíků, přípojku pro dešťový senzor electronic (1189) nebo čidlo půdní vlhkosti (1188)	Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení	
Obsah	9 l zásobník, transformátor, čerpadlo, 3 rozdělovače à 12 výstupů, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků trubky, 20 uzavíracích zátek	Řízení zavlažování pro čerpadlo, transformátor, čerpadlo, 25 řadových kapačů cca 2 l/h s uzavírací zátkou a čistící jehlou, 10 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky	1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 20 ks tlak vyrovnávacích řadových kapačů s kapacitou 0,5 l/h, 15x 3/16" rozdělovacích trubek, 3x dobíjecí baterie AA 1,2 V 2,400 mAh, 8x 3/16" T-kusů, 8x 3/16" zátek, 1x filtr, 20 m trubky 3/16"	





Název výrobku	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska	Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku	13135-20	13136-20	13137-20
EAN kód	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek.	Micro mlhová tryska vytváří jemnou mlhu, která osvěžuje a ochlazuje v horkých letních dnech. Náhradní mlhové trysky se používají s mlhovacími hadicemi – sada č.v.13135, 13137	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Pomocí zavlažovacího počítače EasyPlus lze nastavit délku trvání a frekvenci osvěžující vodní mlhy.
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 oboustranných upevňovacích svorek a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	1 zavlažovací počítač EasyPlus, 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Odběr vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použitelné pro	Možnost prodloužení další sadou č.v. 13135, 13137	S č.v. 13135, 13137	Možnost prodloužení další sadou č.v. 13135, 13137



Velké pohodlí

Mlhovací hadice – sada zajišťuje velký komfort v horkých letních dnech pomocí osvěžující a chladivé jemné mlhy.

Široké možnosti použití

Nabízí různé možnosti použití např., na balkoně, na terase, pod slunečníkem nebo ve stanu.

Pohodlné zavlažování

Voda je dodávána přímo z kohoutku za použití OGS rychlospojky. Mikro mlhová tryska se stopspojkou zabraňuje prosakování vody.

NatureUp!

System vertikálních zahrad


Více přírody: stěny s rostlinami a vodou

I na nejmenších balkonech, terasách a dvorech může něco růst. Vertikální zahrady dodají zeleň vašim zdem. Díky automatickému zavlažování můžete relaxovat a užívat si ve své zelené oáze.




Více místa pro zeleň! Více času pro odpočinek. Předělejte prázdné zdi na kvetoucí nádhery. NatureUp! System vertikálních zahrad

- přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- nabízí možnosti nového designu
- udělá dojem svým chytrým designem
- moderní ochrana soukromí
- umožňuje inteligentní zavlažování
- je odolný vůči povětrnostním vlivům



Úsporný

Rostliny pěstované ve vertikálních truhlících vyžadují velmi malý prostor. Na něm je možné pěstovat široký sortiment rostlin. Kreativně se meze nekladou.




Individuální

Flexibilní systém je možné rozšířit pomocí modulů a propojit je bez nářadí. Květináče mohou buď stát na zemi nebo mohou být pověšeny. Upevňovací prvky pro velkou bezpečnost.



Inteligentní přívod vody

Nadbytečná voda z květináčů je odváděna do zásobníku na dně květináče pomocí integrovaného drenážního systému.





Chytré zavlažovací sady

- Spolehlivé zavlažování vaší zelené stěny. Dokonce, když jste na dovolené nebo kdekoli jinde.
- O rostliny je postaráno nejlepším způsobem a jsou zavlažovány správným množstvím vody
- Šetří čas, dávají vám svobodu
- Šetří vodu
- Pohodlná, flexibilní a snadná instalace
- Přesné a rovnoměrné zavlažování přímo ke kořenům
- Automatické zavlažování je možné pomocí zavlažovacího počítače (volitelně)





NatureUp! Základní sady vertikální a rohové s příslušenstvím

MADE IN GERMANY




Název výrobku	NatureUp! Základní sada vertikální	NatureUp! Základní sada rohová
Č. výrobku	13150-20	13153-20
EAN kód	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro vytvoření vertikální zeleně na balkonech, terasách a vnitřních dvorech.	
Obsah	3 vertikální truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů
Potřebná plocha (d x š x v)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Počet rostlin	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření	S č.v. 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA řízením zavlažování (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	

MADE IN GERMANY



Název výrobku	NatureUp! Držák na zeď vertikální	NatureUp! Držák na zeď rohový	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
EAN kód	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1320	10 / 1080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro pověšení až 3 truhlíků s rostlinami, u max. 6 truhlíků s rostlinami je zapotřebí 2x 13162-20	Pro pověšení až 3 rohových truhlíků s rostlinami v rohu nebo 6 rohových truhlíků, uspořádaných do tvaru půlměsíce 180°	Pro vzájemné propojení vertikálních a rohových truhlíků	Pro fixaci a stabilizaci vertikálních a rohových truhlíků na zdech nebo vertikálních plochách
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků
Rozměry (d x š x v) ca.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN
GERMANY 

Název výrobku	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek
Č. výrobku	13156-20
EAN kód	 4 078500 10349 13
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16"))
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S Gardena zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena System



GARDENA Pipeline

Voda jako proud ze zásuvky

- Pohodlný odběr vody na libovolném místě v zahradě
- Trvalá instalace
- Mrazuvzdorný díky automatickému odvodňovacímu ventilu



MADE IN GERMANY



Název výrobku




Připojovací krabice 1



Vodní zásuvka 1



Vodní zástrčka



Startovací sada pro zahradní systém Pipeline

Č. výrobku	2722-20	8250-20	8254-20	8255-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966408701	966409801	966409901	966410001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 180	3 / 180	2 / 288	3 / 54
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Přípojka	3/4"-vnější závit	3/4"-vnější závit	3/4"-vnější závit	–
Montáž	Podzemní	Podzemní	Nadzemní	–
Přípojka na vodu se stopventilem	–	•	•	–
Zasouvací oblé víko	•	•	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	–	–
Výkyvná otočná přípojka	–	–	•	–
Zvláštnosti	K podzemnímu připojení systému Pipeline a Sprinkler	–	Možnost upevnění na zeď nebo pomocí kolíku do měkkého podkladu	Startovací sada se 2 odběrnými místy
Obsah	Kompletně se šroubením Profi-Systém	–	–	1 Profi-Systém-připojovací sada, 1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4"-vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4"-vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil (2760).
Potřebné příslušenství	–	–	–	Pokládací trubka 25 mm (2700/2701/2718), zahradní hadice 19 mm (3/4") (8553/8550)

GARDENA Sprinklersystem

Pohodlná, spolehlivá a snadná instalace

Trvale podzemně nainstalované výsuvné zadešřovače jsou zárukou vašeho krásného trávníku; po ukončení zavlažování znovu zmizí pod zemí.

GARDENA Sprinklersystem se vyznačuje:

- Spolehlivými a kvalitními výsuvnými zadešřovači
- Inteligentními a moderními systémovými stavebními prvky
- Automatickými odvodňovacími ventily, které zajišťují mrazuvzdornost systému
- Možnostmi automatického řízení



1

Odolný vůči mrazu

Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu.



2

Výsuvné zadešřovače

Pro malé a velké travnaté plochy, s jedinečnými vlastnostmi výrobků.

Příklad T200/380:

- Pohodlný výběr trysky bez montáže trysky
- Nastavení zavlažovaného sektoru bez použití nářadí
- Odolnost vůči vandalizmu díky paměťové funkci nastavení sektoru



3

Výsuvný čtyřplošný zadešřovač OS 140

Inovace v zavlažování obdélníkových a čtvercových ploch. Flexibilní nastavení pro plochy od 2 do 140 m². Regulovatelný průtok vody.

Velmi rovnoměrné rozptýlení vody prostřednictvím 16 samočisticích přesných trysek z měkkého plastu.



Patentovaná technika rychlého spojování trubek "Quick & Easy"

Široký sortiment stavebních prvků umožňuje flexibilní instalaci systému na nejrůznějších travnatých plochách.

- Montáž / demontáž trubek pootočením spojky o 140°
- Odolnost vůči mrazu díky automatickému odvodňovacímu ventilu
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV-odolnost



MADE IN GERMANY 



CE






CE



CE



CE

Název výrobku	Turbinový výsuvný zadešřovač T 100	Turbinový výsuvný zadešřovač T 100 Premium	Turbinový výsuvný zadešřovač T 200	Turbinový výsuvný zadešřovač T 200 Premium
Č. výrobku	8201-29	8202-29	8203-29	8204-29
EAN kód	 4 078500 820196	 4 078500 820295	 4 078500 820394	 4 078500 820493
Husqvarna obj. č.	966409201	966409301	966409401	966409501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600		6 / 264	
Způsob balení	Na podložce. 4-barevná nálepka		Na podložce. 4-barevná nálepka	
Prodej / Info	-		-	
Použití	Menší travnaté plochy		Středně velké travnaté plochy	
Zavlažovaná plocha	Do 100 m ²		Do 200 m ²	
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 70 – 360°		Plynule nastavitelný 25 – 360°	
Dosah	4 – 6 m regulovatelný		5 – 8 m regulovatelný	
Šířka rozptylu	-		-	
Připojovací závit	1/2"-vnitřní závit		1/2"-vnitřní závit	
Sítka na nečistoty	•		•	
Turbinová převodovka odolná vůči písku	-		•	
Rovnoměrné zavlažování v propojení	•		Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, pro různé nastavené zavlažovací sektory Tryska 1: 25 – 90° Tryska 2: 91 – 180° Tryska 3: 181 – 270° Tryska 4: 271 – 360°	
Možnost kombinace	S turbinovými výsuvnými zadešřovači T200, T380, výsuvným čtyřplošným zadešřovačem OS 140		S turbinovými výsuvnými zadešřovači T100, T380, výsuvným čtyřplošným zadešřovačem OS 140	
Zvláštnosti	Kovová hlava		Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor. Kovová hlava

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. Údaje o výkonu u turbinových výsuvných zadešřovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.



MADE IN GERMANY 



CE






CE

NOVINKA



CE

Název výrobku	Turbinový výsuvný zadešťovač T 380	Turbinový výsuvný zadešťovač T 380 Premium	Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140
Č. výrobku	8205-29	8206-29	8223-20
EAN kód	 4 078500 820592	 4 078500 820691	 4 078500 049528
Husqvarna obj. č.	966409601	966409701	967998701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 264		2 / 90
Způsob balení	Na podložce. 4-barevná nálepka		4-barevný displejový karton
Prodej / Info	-		
Použití	Větší travnaté plochy		Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Zavlažovaná plocha	Do 380 m ²		Nastavitelná 2 – 140 m ²
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 25 – 360°		-
Dosah	6 – 11 m regulovatelný		2 – 15 m
Šířka rozptylu	-		1 – 9,5 m
Připojovací závit	3/4"-vnitřní závit		3/4"-vnitřní závit
Sítka na nečistoty	•		•
Turbinová převodovka odolná vůči písku	•		•
Rovnoměrné zavlažování v propojení	Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, pro různě nastavené zavlažovací sektory Tryska 1: 25 – 90° Tryska 2: 91 – 180° Tryska 3: 181 – 270° Tryska 4: 271 – 360°		•
Možnost kombinace	S turbinovými výsuvnými zadešťovači T100, T200, výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140		S turbinovými výsuvnými zadešťovači T 100, T 200, T380
Zvláštnosti	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlazovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlazovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor. Kovová hlava	Jemné řízení dosahu a šířky postříku regulací průtoku vody



Výsuvné zadešřovače

				
Název výrobku	Výsuvný zadešřovač 100 s pružnou tryskou	Výsuvný zadešřovač 100 s koncovou pružnou tryskou	Výsuvný zadešřovač S 30/10	Výsuvný zadešřovač S 80
Č. výrobku	1552-29	1553-29	1554-29	1569-27
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900936101	900936201	900936301	900938501
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 720	15 / 720	30 / 720	12 / 576
Způsob balení	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka	Na podložce: 4-barevná nálepka
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Úzké travnaté pruhy	Úzké travnaté pruhy	Malé travnaté plochy	Menší travnaté plochy
Zavlažovaná plocha	Do 12 m ²	Do 6 m ²	Do 30 m ²	Do 80 m ²
Zavlažovaný sektor	–	–	Plynule nastavitelný 5 – 360°	Plynule nastavitelný 5 – 360°
Dosah	6–12 m	3–6 m	1,5–3 m	Regulovatelný od 2,5 do 5 m
Připojovací závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit	1/2"-vnitřní závit
Sítka na nečistoty	•	•	•	•
Turbinová převodovka odolná vůči písku	–	–	–	–
Odolný vůči mrazu	–	–	–	–
Rovnoměrné zavlažování v propojení	•	•	•	•
Zvláštnosti	–	–	–	Uzavíratelný průtok vody

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. Údaje o výkonu u turbínových výsuvných zadešřovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před zadešřovačem.



MADE IN GERMANY



Název výrobku	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"
Č. výrobku	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901017601	901017701	966409001	966409101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1840	10 / 1840	10 / 800	10 / 800
Způsob balení	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Připojení na výsuvný zadešťovač S 80, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, turbínový výsuvný zadešťovač T 200	Připojení na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140, víceplošný výsuvný zadešťovač AquaContour automatic	Připojení v rohových oblastech na výsuvný zadešťovač S 80, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, turbínový výsuvný zadešťovač T 200	Připojení v rohových oblastech na turbínový výsuvný zadešťovač T 380
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení			

MADE IN GERMANY



Název výrobku	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	L-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"
Č. výrobku	2784-20	2785-20	2786-20	2787-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901017801	901017901	901018001	901018101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1920	10 / 1480	10 / 1140	10 / 1140
Způsob balení	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	K připojení zadešťovače pomocí č.v. 2739-20 nebo 2740-20	K připojení zadešťovače pomocí č.v. 2739-20 nebo 2740-20	Připojení v průběhu trubky pro výsuvné zadešťovače S 80, turbínové výsuvné zadešťovače T 100, turbínové výsuvné zadešťovače T 200	K připojení turbínového výsuvného zadešťovače T 380, výsuvného čtyřplošného zavlažovače OS 140 v průběhu trubky
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení			


MADE IN GERMANY



Název výrobku	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4", rohová přípojka zadešťovače	Spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	Spojka 32 mm x vnitřní závit 1"	Spojka 32 mm x vnější závit 1"
Č. výrobku	2764-20	2767-20	2768-20	2769-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966408901	901016401	901016501	901016601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1840	10 / 1840	10 / 1840
Způsob balení	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	K připojení zadešťovače pomocí č.v. 2739-20 nebo 2740-20	Trubkové připojení na připojovací krabici, vodní zásuvku, regulační a uzavírací krabici, centrální filtr, výsuvný zadešťovač S 80/300, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci	Trubkové připojení na box na ventil V1, box na ventily V3, box se spirálovou hadicí Pipeline, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci	Trubkové připojení na zavlažovací ventily, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika			

MADE IN GERMANY 



Název výrobku	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit	T-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"	T-kus 25 mm	T-kus 32 mm	L-kus 25 mm
Č. výrobku	2790-20	2791-20	2771-20	2772-20	2773-20
EAN kód	 4 078500 279000	 4 078500 279109	 4 078500 277105	 4 078500 277204	 4 078500 277303
Husqvarna obj. č.	901018301	901018401	901016701	901016801	901016901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 800	10 / 800	10 / 700	10 / 1140
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	K instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu trubky	K instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu trubky	Odbočení u pokládací trubky	Odbočení u pokládací trubky	Prodloužení pro pokládací trubku
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika				





MADE IN GERMANY 









Název výrobku	L-kus 32 mm	Spojka 25 mm	Spojka 32 mm	Redukční adaptér 32 – 25 mm
Č. výrobku	2774-20	2775-20	2776-20	2777-20
EAN kód	 4 078500 277402	 4 078500 277501	 4 078500 277600	 4 078500 277709
Husqvarna obj. č.	901017001	901017101	901017201	901017301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140	10 / 1140
Způsob balení	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika			







MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Koncovka 25 mm	Spojka 25 mm x 3/4" - vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" - vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" - vnější závit
Č. výrobku	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
EAN kód	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Husqvarna obj. č.	901017401	901016001	901016101	901016201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2560	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Způsob balení	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Uzávěr pro pokládací trubku	Trubkové připojení na připojovací krabici, vodní zásuvku, regulační a uzavírací krabici, centrální filtr, výsuvný zadržovač S 80/300, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci	Trubkové připojení na box na ventil V1, box na ventily V3, box se spirálovou hadicí Pipeline, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci	Trubkové připojení na zavlažovací ventily, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

Připojovací prvky

			
Název výrobku	Objímka pro propojení trubek, 25 x vnitřní závit 3/4"	Objímka pro propojení trubek 32 x vnitřní závit 3/4"	Připojení zadešťovače 3/4 x vnější závit 1/2"
Č. výrobku	2728-20	2729-20	2739-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901012901	901013001	901014001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2310	10 / 1330	10 / 1700
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro napojení zadešťovačů v průběhu rozvodné trubky 25 mm	Pro napojení zadešťovačů v průběhu rozvodné trubky 32 mm	Pro flexibilní připojení zadešťovačů typu S a T100, T200

			
Název výrobku	Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4"	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"
Č. výrobku	2740-20	2742-20	2743-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901014101	901014301	901014401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1700	20 / 4620	20 / 4620
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro flexibilní připojení zadešťovačů T380 a OS140	Pro "inline" připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem	Pro "inline" připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem

Trubky





MADE IN GERMANY 

				
Název výrobku	Rozvodná trubka	Rozvodná trubka	Rozvodná trubka 32 mm	Rozvodná trubka 32 mm
Č. výrobku	2792-20	2793-20	2798-20	2799-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901018501	901018601	901019501	901019601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 44	1 / 36	1 / 7	1 / 4
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevná visačka
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro napájení systému vodou	Pro napájení systému vodou	Pro napájení systému vodou	Pro napájení systému vodou
Délka	25 m	50 m	25 m	50 m
Montáž	Podzemní i nadzemní	Podzemní i nadzemní	Podzemní i nadzemní	Podzemní i nadzemní
Vnější průměr	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Provozní tlak	Do 6 bar	Do 6 bar	Do 6 bar	Do 6 bar
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám			

Základní prvky – start systému / Příslušenství

¹ **MADE IN GERMANY** 




Název výrobku	Regulační a uzavírací zásuvka ^{1,2}	Centrální filtr ¹	Adaptér	Odvodňovací ventil
Č. výrobku	2724-20	1510-20	1513-27	2760-37
EAN kód	 4 078500 272407	 4 078500 151009	 4 078500 151375	 4 078500 276078
Husqvarna obj. č.	966408801	900928901	900929501	966688401
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / 626	4 / 1152	10 / 1560
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Použití	K plynulé regulaci a uzavírání jednotlivých zavlažovačů nebo skupin zavlažovačů	Filtruje protékající vodu, možnost použití ve spojení s čerpadly a jinými zavlažovacími přístroji	Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení u hadic	Automatické odvodňování při uvedení zařízení mimo provoz
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	–	–
Montáž	Podzemní	Podzemní a nadzemní	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790)
Zasouvací oblé víko	•	–	–	–
Odnímatelné sítko	•	•	–	–
Obsah	–	–	Se svorkou se šrouby pro fixaci hadice 19 mm (3/4")	–
Přípojka	3/4"-vnější závit	3/4"-vnější závit	–	–
Zvláštnosti	–	Odnímatelný filtr je pro jeho snadné čištění centrálně předřazen systému	Vhodné také k přechodu z pokládací trubky 19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm (pomocí spojky 2763)	Instalace na nejhlubším místě systému. Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu.

Kompletní sada Sprinklersystem

MADE IN GERMANY 




Název výrobku	Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140
Č. výrobku	8221-20
EAN kód	 4 078500 822107
Husqvarna obj. č.	967171801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 7
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Informace o výrobku	Viz č.v. 8220
Obsah	1x přípojovací sada Profi-Systém, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1x přípojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm, 1x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x odvodňovací ventil, 1x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit, 1x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140



GARDENA zavlažovací počítače

Nový kompletní sortiment s moderními funkcemi pro automatické a úsporné zavlažování zahrady

- Automatické zavlažování pomocí mobilních zavlažovačů, systému Micro-Drip nebo Sprinkler – úsporné řešení, které vám poskytne více času si svoji zahradu užít.
- Technologie bezpečného zastavení: 100% bezpečné vypnutí. Unikátní technologie zabraňuje zavlažování v případě slabé baterie.



Pro začátečníky

- Zavlažovací hodiny
- Zavlažovací počítač Flex

Možnosti programování

Moderní funkce jako je možnost optimálního zavlažování pro rostliny v nádobách.

Pro náročné zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Select
- Zavlažovací počítač Multi Control Duo

Flexibilní nastavení zavlažování

Pro vášnivé zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Master

Individuální programování až šesti nezávislých plánů. V kombinaci s rozdělovačem vody Automatic je možné zcela automaticky postupně zavlažovat až šest oblastí.

Úspora vody:

Připojením čidla půdní vlhkosti se zavlažování spustí podle aktuální vlhkosti půdy.



Jedinečné, pohodlné uživatelské rozhraní

- Snadné nastavení díky intuitivním principům otočení a stisknutí
- Velký displej a odnímatelný řídicí panel pro zjednodušení nastavování
- Šikmý řídicí panel pro optimální čitelnost
- Elektronika odolná vůči povětrnostním vlivům

MADE IN GERMANY







CE



CE



CE

Název výrobku	Zavlažovací hodiny	Zavlažovací počítač Flex	Zavlažovací počítač Select	Zavlažovací počítač Master
Č. výrobku	1169-20	1890-29	1891-29	1892-29
EAN kód	 4 078500 116909	 4 078500 045711	 4 078500 045650	 4 078500 045599
Husqvarna obj. č.	900897501	967927401	967927701	967928001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Programovatelné výstupy	1	1	1	1
Zdroj energie	Mechanický	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)
Ovládání	Otočný knoflík	Velký otočný prvek pro výběr, tlačítko pro potvrzení	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom
Začátek zavlažování	Při aktivaci	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu
Doba trvání zavlažování	5–120 min.	1 sek. – 99 min.	1 min – 7 h 59 min podle plánu	1 min – 4 h podle plánu
Intervaly zavlažování	–	Každých 4/6/8/12/24/48/72 hodin	Dny v týdnu	Dny v týdnu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	–	•	•	•
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší plánované zavlažování	–	•	•	•
Funkce "manuální zavlažování"	•	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie	–	•	•	•
Technologie bezpečného zastavení	–	•	•	•
Dětská pojistka / zablokování monitoru	–	•	•	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•	•	•
Závít pro připojení k vodovodnímu kohoutku	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5 –12 bar	0,5 –12 bar	0,5 –12 bar	0,5 –12 bar
Možnost použití s	–	Čidlo půdní vlhkosti (č.v. 1188)	Čidlo půdní vlhkosti (č.v. 1188)	Rozdělovač vody automatic (č.v. 1197), Čidlo půdní vlhkosti (č.v. 1188)
Zvláštnosti	Automatické řízení zavlažování, nastavitelný trvalý průtok vody	Flexibilní nastavení s inovativní funkcí otočení a stisknutí; krátké cykly pro zavlažování rostlin v květináčích – ideální pro použití s GARDENA Micro-Drip systémem	Možnost individuálního nastavení tří nezávislých plánů, intuitivní provoz pouze pomocí jednoho tlačítka	Velký LC display s flexibilní nabídkou, možnost individuálního nastavení šesti nezávislých plánů, intuitivní ovládání pouze jedním tlačítkem, zkrácení délky trvání zavlažování u všech plánů jedním krokem v závislosti na ročním období, funkce "rain off" pozastaví zavlažování od 1 do 9 dní, řízení až šesti zavlažovacích zařízení pomocí rozdělovače vody automatic (č.v. 1197)

Zavlažovací počítače

MADE IN GERMANY



CE



smart

CE

ZAVLAŽOVÁNÍ





Název výrobku	Zavlažovací počítač MultiControl duo ¹	smart zavlažovací počítač
Č. výrobku	1874-29	19031-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	966769601	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 120	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Programovatelné výstupy	2	1
Délka zavlažování	1 min – 3 hod 59 min (na jeden výstup)	1 min – 10 h
Četnost zavlažování	Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den	Výběr libovolného dne v týdnu
Možná zavlažování denně	Každých 8/12/24 hodin (na jeden výstup)	–
Zásobování energií	1x 9 V baterie Alkaline (není součástí balení)	3x AA 1.5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
Indikátor stavu nabití baterie	•	•
Připojovací závit pro vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5 – 12 bar	0,5 – 12 bar
LCD-ukazatel	•	•
Jednoduché vysvětlení programování	•	•
Odnímatelný obslužný díl	•	•
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor	Čidlo půdní vlhkosti (č.v. 1188)	Všechny sady smart system, rozdělovač vody automatic (č.v. 1197), smart senzor (č.v. 19030)
Plně automatické řízení přes čidlo půdní vlhkosti (volitelně)	•	•
Zvláštnosti	S velkým displejem pro co možná nejjednodušší programování, oba výstupy lze řídit přes senzory.	LED kontrolky pro aktivní závlahu, sílu signálu, vybití akumulátoru, požadavky: gateway, (wi-fi) router a přístup na internet – smartphone, tablet nebo PC, trvalé rozšiřování funkcí ve smart system aplikaci, plně automatické řízení pomocí smart senzoru




Funkce "manuální zavlažování"

Tato funkce umožňuje manuální zavlažování nebo naplnění vědra s vodou bez demontáže zavlažovacího počítače a po předdefinovaném intervalu zastaví automaticky.



Název výrobku	Čidlo půdní vlhkosti	Prodlužovací kabel	smart senzor ¹	Rozdělovač vody automatic
Č. výrobku	1188-20	1186-20	19030-20	1197-29
EAN kód	 4 078500 118804	 4 078500 118606	 4 078500 018845	 4 078500 119795
Husqvarna obj. č.	900898601	900898301	967044801	966769301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 304	2 / 576	1 / 208	2 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Zahrnutí vlhkosti půdy do řízení zavlažování	Prodloužení přívodního kabelu od senzorů až do max. délky 105 m	Měří vlhkost půdy, intenzitu světla a venkovní teplotu; vlhkost půdy zohledňuje v zavlažovacích plánech prostřednictvím aplikace smart	Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů postupně jeden po druhém
Použitelné pro	GARDENA zavlažovací počítač Flex (č.v. 1890), Select (č.v. 1891), Master (č.v. 1892), MultiControl duo (č.v. 1874), Řízení zavlažování 4030 (č.v. 1283) a 6030 (č.v. 1284), Řídící jednotka 9V (č.v. 1250)	Čidlo půdní vlhkosti (č.v. 1188)	Všechny sady smart systému	GARDENA zavlažovací počítač Master (č.v. 1892), smart zavlažovací počítač (č.v. 19031)
Zásobování energií	Baterie 2x 1,5 V (LR14/C/Baby, nejsou součástí balení), životnost cca 1 rok	–	2x AA 1.5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)	Mechanicky
LED indikátor stavu	–	–	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway	–
Řízení pomocí smart aplikace	–	–	Volně ke stažení, bez poplatků za předplatné, dostupný pro smartphony, tablety a web	–
Požadavky	–	–	smart gateway, wi-fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo PC	–
Zvláštnosti	Trvale spolehlivá funkce díky elektronickému měření rozdílu v teplotě půdy. Ukazatel aktuální vlhkosti půdy. S 5 m dlouhým připojovacím kabelem a zástrčkou	Délka 10 m, použití nad nebo pod zemí	Měřené hodnoty: Vlhkost půdy: 0–100 %, Intenzita světla: 0–200 000 Lux, Venkovní teplota: –1 – +50 °C	Části zahrady jsou zavlažovány postupně podle programování zavlažovacího počítače. S připojovacím závitem 26,5 mm G (3/4), kompletně s 5 šroubeními (901) a 3 koncovými zátkami



Úsporná technologie senzorů

Zavlažovací počítač Flex, Select, Master a MultiControl Duo jsou kompatibilní s GARDENA dešťovým senzorem (č.v. 1188). Senzor přeruší nebo zabrání provedení naprogramovaného zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek.

Řízení až 6 oblastí zavlažování

Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů. Ideální v případě rozdílné potřeby vody jednotlivých rostlin nebo oblastí zahrady nebo když není množství vody dostatečné na to, aby byly současně provozovány všechny přípojné přístroje. Jednotlivé oblasti zahrady budou zavlažovány postupně podle naprogramovaných údajů v zavlažovacím počítači.


GARDENA vícekanálové řízení zavlažování

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů.

GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, když mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody.


Smart řízení zavlažování je plně integrováno do rozsahu systému smart. Všechny zavlažovací úkoly lze pohodlně nastavit pomocí aplikace smart system.

- Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V
- Průtok vody se otevírá a zavírá automaticky
- Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil
- Snadné programování díky vedení uživatele
- Pripojka pro senzor pro úsporné zavlažování. Čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor zabraňují nebo přerušují zavlažování při dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek



Pro řízení ventilů přes kabel

Z řízení zavlažování **1**, připevněného na zdi, obdrží ventily **2** přímo přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. Lze přitom plně automaticky řídit až 12 zavlažovacích ventilů 24V.




Pro decentralní, bezkabelové řízení ventilů

Řídící jednotka se programuje přes mobilní programovací jednotku **1**, která se nasune **2** na zavlažovací ventil **3** a ten poté podle zadaných údajů otevírá a zavírá průtok vody. Všechno funguje bez kabelů – s pomocí baterie – a tímhle způsobem lze řídit libovolný počet zavlažovacích ventilů 9V.



CE

Název výrobku	Řízení zavlažování 6030 Classic
Č. výrobku	1284-37
EAN kód	 4 078500 128476
Husqvarna obj. č.	966668401
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 200
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Řízení až 4 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru nebo exteriéru
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 24 V (č.v. 1278), smart senzor (č.v. 19030)
Zásobování energií	230 V / 24 V
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	max. 6
Individuální programy na jeden ventil	3
Délka zavlažování na jeden program	1 min – 3 hod 59 min, možno změnit centrálně od 0 – 200 %
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	Chráněný pouze proti dešti
Master kanál pro řízení jednoho čerpadla	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (1280)
Pojistka při výpadku energie ze sítě	9V baterie Alkaline (není součástí balení)
Zvláštnosti	Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor








CE



CE





CE

Název výrobku	smart řízení zavlažování	Zavlažovací ventil 24 V	Spojovací kabel 24 V
Č. výrobku	19032-20	1278-27	1280-20
EAN kód	 4 078500 031653	 4 078500 127875	 4 078500 128001
Husqvarna obj. č.	967669901	900904201	900904301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 180	4 / 340	4 / 304
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Řízení více oblastí pomocí aplikace smart, řízení šesti zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení	Přípojka na GARDENA řízení zavlažování pomocí kabelu	Přípojka až 4 zavlažovacích ventilů 24 V na GARDENA řízení zavlažování
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 24 V (č.v. 1278), smart senzory (č.v. 19030)	Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277), smart řízení zavlažování (č.v. 19032, 19108, 19109)	
Zásobování energií	230 V / 24 V	–	–
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	6	–	–
Individuální programy na jeden ventil	Individuální nastavení pomocí aplikace	–	–
Délka zavlažování na jeden program	Individuální nastavení pomocí aplikace	–	–
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	<ul style="list-style-type: none"> Třída ochrany IP X4 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
Master kanál pro řízení jednoho čerpadla	<ul style="list-style-type: none"> 	–	–
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (1280)	–	–
Pojistka při výpadku energie ze sítě	–	–	–
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatků, vhodné pro IOS, Android a online	–	–
Možnost rozšíření	Pomocí dalších rozšíření smart system, pomocí dalších smart řízení zavlažování	–	–
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	–	–
Zvláštnosti	Neustále se rozšiřující funkce v aplikaci smart system	Možnost manuálního otevírání/zavírání. Samočisticí jemný filtr pro bezporuchový řídicí provoz, provozní tlak od 0,5 do 12 barů. S vnitřním závitem 1".	15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm ² , max. délka kabelu 30 m, max. napětí 30 V



Vícekanálové řízení zavlažování 9V

			
Název výrobku	Programovací jednotka	Řídicí jednotka	Zavlažovací ventil 9V
Č. výrobku	1242-27	1250-29	1251-29
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900901101	900901901	900902101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 304	2 / 1140	2 / 264
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	K programování řídicí jednotky	K řízení zavlažovacího ventilu 9V	K řízení zavlažovacího systému řídicí jednotkou 9V, naprogramovanou přes programovací jednotku
Použitelné pro	Řídicí jednotka 9V (1250), zavlažovací ventil 9V (1251)	Programovací jednotka (1242), zavlažovací ventil 9V (1251)	Programovací jednotka (1242), řídicí jednotka 9V (1250)
Individuální programy na jeden ventil	6	–	–
Délka zavlažování na jeden program	1 min – 9 h 59 min	–	–
Zvláštnosti	Přenos dat z a na nasazenou řídicí jednotku stisknutím knoflíku. Životnost 1x 9V baterie Alkaline cca 1 rok (není součástí balení).	Možnost připojení čidla půdní vlhkosti nebo dešťového senzoru. Životnost 1x 9V baterie Alkaline cca 1 rok (není součástí balení).	Energeticky úsporná technika elektromagnetických ventilů 9V. Možnost manuálního otevření/zavírání, optimální geometrie ventilů pro minimální ztráty tlaku, provozní tlak od 0,5 do 12 barů. S vnitřním závitem 1".

Příslušenství pro vícekanálové řízení 9V a 24V

			
Název výrobku	Box na ventil V1	Box na ventily V3	Kabelové svorky 24V
Č. výrobku	1254-29	1255-29	1282-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900902601	900902801	900904401
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 68	2 / 24	4 / 1632
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	1 kus	1 kus	6 kusů
Použití	Pro 1 zavlažovací ventil 9V nebo 24V.	Pro až 3 zavlažovací ventily 9V nebo 24V.	K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 24V na zavlažovací ventil 24V při použití boxu na ventily V1.
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 9V (1251), zavlažovací ventil 24V (1278)	Zavlažovací ventil 9V (1251), zavlažovací ventil 24V (1278)	Spojovací kabel 24V (1280)
Zvláštnosti	Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů. Víko s dětskou pojistkou. 2 x 1" vnější závit	Přívod vody libovolně ze 3 stran. Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů, box pro připojení kabelu, chráněný proti stříkající vodě, pro přehledné 24-V kabelové spojení. Centrální odvodňovací zátko pro vypuštění vedení před příchodem mrazů, víko s dětskou pojistkou, vnější závit 4 x 1"	Snadné propojení stisknutím tlačítka, průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm ² , max. průměr kabelu 3,9 mm, max. napětí 30 V

GARDENA robotické sekačky

Dělejte, co máte rádi

Tichá. Hbitá. Plně automatická. Přesná a spolehlivá. Robotická sekačka promění vaši zahradu na místo relaxace – a na dlouhou dobu. První robotické sekačky jsme uvedli na trh již před více než dvěma desetiletími, a to po dlouhé, pečlivé etapě konstruování a intenzivního výzkumu a vývoje v rámci naší skupiny firem.

Výhody robotické sekačky SILENO:

- nejtišší robotická sekačka všech dob (pouze 58 dbA)
- šikovná a účinná díky patentovanému naváděcímu kabelu
- vstup do GARDENA smart system
- více než 20 let zkušeností
- pracuje za jakéhokoliv počasí




GARDENA smart system – aplikace





Pomocí GARDENA smart aplikace pro iOS, Android a web, která je ke stažení zdarma, ovládáte vaši sekačku jedním prstem. Touto aplikací můžete také řídit další zavlažovací zařízení z řady smart system.





reddot award 2018
winner



Název výrobku	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city 250 – sada	smart SILENO city 500 – sada
Č. výrobku	15001-32	15002-32	19069-32	19066-32
EAN kód	 4 078500 032568	 4 078500 032650	 4 078500 050487	 4 078500 032773
Husqvarna obj. č.	967646807	967647207	970450707	967647307
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	v prodeji pouze jako sada č.v. 19069	v prodeji pouze jako sada č.v. 19066
Obsah	SILENO city robotická sekačka	SILENO city robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka
Možnost rozšíření	–	–	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Čas nabíjení cca	60 min	60 min	60 min	60 min
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	65 min	65 min	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²	< 250 m²	< 500 m²
Max. stoupání	Do 35 %	Do 35 %	Do 35 %	Do 35 %
Výška sekání, min – max	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži			
Nabíjecí systém	Automatický			
Spotřeba energie za měsíc cca	4 kWh	7 kWh	4 kWh	7 kWh
Hmotnost cca	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Rozměry (D x Š x V)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Ohraničující vodič	150 m	150 m	150 m	150 m
Skoby	200 kusů	200 kusů	200 kusů	200 kusů
Náhradní nože	–	–	–	–
Spojky	4	4	4	4
Konektory	5	5	5	5
Opláštění	Vysoce kvalitní plast odolný vůči nárazům			
Displej	LCD s programovou nabídkou			
Definování plochy, která má být sečena	Pomocí ohraničujícího vodiče			
Senzor	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení			
Programování času sekání	Pomocí panelu a displeje		Pomocí panelu a displeje a aplikace smart	
Lze používat také v dešti	•	•	•	•
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•	•	•	•
Čištění pomocí hadice	•	•	•	•
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku			
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•	•	•	•
EasyPassage – automaticky si poradí s velmi úzkými koridory	•	•	•	•
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	–	–	•	–
Sečení do spirály	–	–	•	•
Snadná instalace, aktualizace softwaru	•	•	•	•
Režim úspory energie	•	•	•	•
Řízení pomocí aplikace smart	–	–	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	–	–	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

Robotické sekačky pro středně velké a velké zahrady



reddot award 2016
winner

Li-Ion
POWER +



CE

Li-Ion
POWER +

smart





CE

Li-Ion
POWER +

smart



CE

Název výrobku	SILENO life 750 m ²	smart SILENO life 750 m ²	smart SILENO life 1250 m ²
Č. výrobku	15101-32	19113-32	19115-32
EAN kód	 4 078500 043625	 4 078500 043946	 4 078500 044141
Husqvarna obj. č.	967845307	967845707	967845607
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	V prodeji pouze jako sada č.v. 19113	V prodeji pouze jako sada č.v. 19115
Obsah	SILENO life robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření	–	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Čas nabíjení cca	60 min	60 min	60 min
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	65 min	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 750 m²	< 750 m²	< 1 250 m²
Max. stoupání	Do 35 %	Do 35 %	Do 35 %
Výška sekání, min – max	20 – 50 mm	20 – 50 mm	20 – 50 mm
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži		
Nabíjecí systém	Automatický		
Spotřeba energie za měsíc cca	8 kWh	8 kWh	8 kWh
Hmotnost cca	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Rozměry (D x Š x V)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Ohraničující vodič	200 m	200 m	250 m
Skoby	300 kusů	300 kusů	300 kusů
Náhradní nože	–	–	–
Spojky	4	4	4
Konektory	5	5	5
Opláštění	Vysoce kvalitní plast odolný vůči nárazům		
Displej	LCD s programovou nabídkou		
Definování plochy, která má být sečena	Pomocí ohraničujícího vodiče		
Senzor	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení		
Programování času sekání	Pomocí panelu a displeje	Pomocí panelu a displeje a aplikace smart	Pomocí panelu a displeje a aplikace smart
Lze používat také v dešti	•	•	•
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•	•	•
Čištění pomocí hadice	•	•	•
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku		
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•	•	•
EasyPassage – automaticky si poradí s velmi úzkými koridory	•	•	•
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	•	•
Sečení do spirály	•	•	•
Snadná instalace, aktualizace softwaru	•	•	•
Režim úspory energie	•	•	•
Řízení pomocí aplikace smart	–	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	–	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

Robotické sekačky pro středně velké a velké zahrady



reddot award 2016
winner






NOVINKA













NOVINKA



Název výrobku	SILENO+ ¹	SILENO+	smart SILENO+ – sada
Č. výrobku	4055-72	4050-72	19065-73
EAN kód	 4 078500 025737	 4 078500 048774	 4 078500 048804
Husqvarna obj. č.	967264307	967974407	967974302
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č.v. 19065
Obsah	SILENO+ robotická sekačka	SILENO+ robotická sekačka	smart gateway, smart SILENO+ robotická sekačka
Možnost rozšíření	–	–	pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Čas nabíjení cca	60 min	60 min	60 min
Čas sekání na jedno nabití cca	65 min	65 min	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 1 600 m²	< 2 000 m²	< 2 000 m²
Max. stoupání	Do 35 %	Do 35 %	Do 35 %
Výška sekání, min – max	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži		
Nabíjecí systém	Automatický		
Spotřeba energie za měsíc cca	9 kWh	9 kWh	9 kWh
Hmotnost cca	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg
Rozměry (D x Š x V)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Ohraničující vodič	250 m	250 m	250 m
Skoby	400 kusů	400 kusů	400 kusů
Náhradní nože	9 kusů	9 kusů	9 kusů
Spojky	4	4	4
Konektory	5	5	5
Opláštění	Vysoce kvalitní plast odolný vůči nárazům		
Displej	LCD s programovou nabídkou		
Definování plochy, která má být sečena	Pomocí ohraničujícího vodiče		
Senzor	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení		
Programování času sekání	Pomocí panelu a displeje	Pomocí panelu a displeje	Pomocí panelu a displeje a aplikace smart
Lze používat také v dešti	•	•	•
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•	•	•
Čištění pomocí hadice	–	–	–
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku		3 / nastavitelné
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•	•	•
EasyPassage – automaticky si poradí s velmi úzkými koridory	•	•	•
SensorControl – přizpůsobí sekání růstu trávníku	•	•	•
Sečení do spirály	•	•	•
Snadná instalace, aktualizace softwaru	•	•	•
Režim úspory energie	•	•	•
Řízení pomocí aplikace smart	–	–	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	–	–	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC


Příslušenství pro robotické sekačky

					
Název výrobku	Domeček pro robotickou sekačku	Domeček pro robotickou sekačku	Nástěnný držák	Nástěnný držák	Ochranný kryt konektoru
Č. výrobku	15020-20	4011-20	4042-20	4045-20	4056-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967933201	588977301	967104601	592616601	967104501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 4	1 / 48	1 / 146	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevný displejový karton s euro otvory
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem	Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě	Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě	Bezpečné a suché skladování koncovek kabelů v zimě
Použitelné pro	SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO SILENO+, smart SILENO, smart SILENO+	SILENO SILENO+, smart SILENO, smart SILENO+	SILENO city, smart SILENO city	Všechny GARDENA robotické sekačky
Obsah	1x domeček, 6x přípevňovací šrouby	1x domeček, 6x přípevňovací šrouby	1x držák	1x držák, Upevňovací materiál	1 ochranný box

Příslušenství pro robotické sekačky


					
Název výrobku	Sada pro údržbu robotické sekačky	Kartáče na kola	Náhradní nože	Spojky / konektory	Skoby
Č. výrobku	4067-20	4030-20	4087-20	4089-20	4090-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967104301	592615801	966809501	966809701	966809801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 75	1 / 1100	5 / 1470	5 / 1470	2 / 200
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Čištění a péče o robotickou sekačku	Čistí kolečka od nečistot a zbytků trávy	Pro výměnu sekacího nože	Pro ohraničující vodič	Pro upevnění ohraničujícího vodiče
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky	SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life	Všechny GARDENA robotické sekačky		
Obsah	Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění, brusná podložka, šroubovák, utěrka z mikrovlákna	1x sada kartáčů na kola	9 nožů (3 sady) s přípevňovacími šrouby	6 spojky, 3 konektory	100 kusů

			
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Název výrobku	Ohraničující vodič 50 m	Ohraničující vodič 150 m	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku	4058-60	4088-60	4059-60
EAN kód	 4 078500 048187	 4 078500 048170	 4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	967104802	966809602	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 300	1 / 126	1 / 400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro rozšíření / vymezení plochy, která má být sečena	Pro rozšíření / vymezení plochy, která má být sečena	Pro opravu vodiče v případě jeho poškození nebo provádění drobných úprav na ploše, která má být sečena
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		
Obsah	50 m ohraničující vodič	150 m ohraničující vodič	5 m ohraničující vodič, 6x spojky, 10x skoby




Nejtišší robotická sekačka všech dob

Rozdíl uslyšíte: naše rodina robotických sekaček se nazývá SILENO z tohoto důvodu: zdaleka vítězí v kategorii tichosti.




Šikovné a účinné díky patentovanému naváděcímu kabelu

Díky naší přesné technologii dosáhne do všech vzdálených oblastí na travnaté ploše – dokonce zvládá úzké pasáže se šířkou od 60 cm.



Lze ji řídit prostřednictvím aplikace smart

Všechny modely smart SILENO lze bez problémů integrovat do GARDENA smart systému. Umožňuje to přesnou koordinaci mezi péčí o trávník a zavlažovacími systémy – pro smart zahradu.



Více než 20 let zkušeností

Naše robotické sekačky jsou výsledkem spolehlivého inženýrství a moderní technologie.

Podpora a služby

Jak mít krásný trávník a získat přitom více času? Pomocí robotické sekačky. Ale která robotická sekačka je ta správná? A co bych měl ještě vědět?

Naše služby přehledně

Registrace výrobku

Abyste získali další výhody, jednoduše si zaregistrujte vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách

Díky tomu, že budeme vědět, kdo jste a jaký výrobek vlastníte, vám můžeme pomoci rychleji a přesněji v případě, že budete potřebovat naši asistenci.

Budete od nás také dostávat informace o aktualizacích vašeho výrobku a jiné relevantní nabídky.

Prodloužená záruka

Až 3 roky

Pokud si zaregistrujete vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách, získá vaše robotická sekačka prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Instalační videa

Potřebujete vědět, jak nastavit vaši robotickou sekačku?

Videa na našich internetových stránkách vám ukáží krok po kroku jak nastavit a také používat vaši GARDENA robotickou sekačku.

www.gardena.com/cz/podpora/podpora-roboticke-sekacky/video-roboticke-sekacky/

Další informace najdete na našich internetových stránkách
www.gardena.com/cz/podpora




GARDENA akumulátorové výrobky


ZKUŠENOSTÍ
46
LET
SKUŠENOSTÍ

GARDENA usnadňuje výběr správného nástroje.

Co je třeba udělat?



PÉČE
O TRÁVNÍK



PÉČE O ŽIVÉ
PLOTY A KEŘE



ÚKLID
A ČIŠTĚNÍ



ZAVLAŽOVÁNÍ

Jaký má být správný výkon akumulátoru?

Integrované akumulátorové nástroje

Integrované Li-Ion akumulátory pro
malé úkoly.



GARDENA akumulátorový systém

Jeden akumulátor.

Jeden systém zahradních přístrojů.

18 V pro pravidelné práce.

40 V pro náročné práce a vyšší výkon.



Nakonec si vyberte správný výrobek:

Sada k okamžitému použití: přístroj, akumulátor a nabíječka jsou součástí balení – skvělá volba pro vstup do GARDENA akumulátorového systému.

Pokud již vlastníte nějaký přístroj: akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení, ideální volba v případě, že již máte kompatibilní GARDENA akumulátor a nabíječku doma.

Li-Ion
POWER +

Trávník

Sekání



4025

Li-Ion
POWER SYSTEM 18V



5023 / 5039

Li-Ion
POWER SYSTEM 40V



5033 / 5038 / 5041

Vyžínání



9853 / 9856 / 9822



9876 / 9878



9827

Živé ploty a keře



9836



8866 / 8881

9837



9860

Úklid a čištění



9339 / 9340



9335



9338

Zavlažování



1748 / 1749

Li-Ion 18V



NOVINKA




NOVINKA



CE

Název výrobku	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 Bez akumulátoru
Č. výrobku	5023-20	5023-55
EAN kód	 4 078500 049405	 4 078500 048712
Husqvarna obj. č.	967991101	967991301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	20 min max.	
m ² na jedno nabití	50 m ²	
Šířka stříhu	22 cm	
Centrální nastavení výšky	3 polohy 30 – 50 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Hmotnost	4,7 kg	4,2 kg
Obsah	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V	–
Zvláštnosti	Mulčovací nůž, kompaktní skladování, otočná násada	

Skvělé pro malé zahrady



Lehká a snadno manévrovatelná

Konec tahání kabelů a práce s těžkými stroji – HandyMower je rychlá, lehká a obratná. Stačí jemný dotyk a sekačka si s vašim trávníkem bez námahy poradí. Je to tak jednoduché, že můžete sekat jen jednou rukou.

Kompaktní

Poseká i tam, kde jste nikdy předtím nesekali – v malých prostorech a pod překážkami. Sekačka HandyMower se dostane mezi květinové záhonky, pod zahradní nábytek a všude tam, kde obvykle používáte vyžinač. Výhodou je také to, že její malá konstrukce zabírá při skladování minimální prostor.

Bez vysypávání koše

Likvidace travních odstřížků není nutná – sekačka HandyMower rozseká travní stébla na malé kousky. Tyto ústřížky zůstávají ležet na trávníku, působí jako přirozené hnojivo, a šetří tím jak čas, tak námahu.

Akumulátorové sekačky



Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-18/32 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-18/32 Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 Bez akumulátoru
Č. výrobku	5039-20	5039-55	5038-20	5038-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967656901	967666201	967656701	967656801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	200 m ² max.		až cca 450 m ²	
Šířka stříhu	32 cm		37 cm	
Objem sběrného koše	30 l		45 l	
Centrální nastavení výšky sekání	10 poloh 20 – 60 mm		5 poloh 20 – 60 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		–	
Motor PowerPlus	•		•	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Indikátor stavu naplnění	•		•	
Centrální nastavení výšky	•		•	
CnC systém	•		CnC Plus	
Intuitivní ovládací panel (zapnutí/vypnutí, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim ECO)	–		•	
Včetně akumulátoru	• 2x	–	•	–
Včetně nabíječky	• 2x	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	2x 18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximální / 36 V nominální) / 4,2 Ah	–
Hmotnost	9,3 kg	8,4 kg	21,8 kg	20,6 kg
Obsah	vč. 2x akumulátoru BLi-18, vč. 2x nabíječky 18 V	–	vč. BLi-40/160, vč. rychlonabíječky QC40	–
Zvláštnosti	Úsporné skladování		Povlakovaný odolný ocelový kryt	



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Snadný, pohodlný provoz. Rukojeti **ErgoTec** a **ErgoTec Plus** zajišťují flexibilní práci a umožňují práci v přirozené poloze rukou.

Teleskopická funkce

Nastavitelná výška držadla pro větší pohodlí a optimální přizpůsobení tělesné výšce uživatele.



Ostří DuraEdge

Kalené nože s přesným výbrusem pro vynikající výsledky sekání.

CnC systém Plus (sekací a sběrný systém)

Díky cirkulaci vzduchu se do sběrného boxu vejde více posečené trávy, což znamená, že jej nemusíte tak často vyprazdňovat, a tím šetříte čas.

Akumulátorové sekačky



CE

CE

Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/41 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/41 Bez akumulátoru
Č. výrobku	5033-20	5033-55	5041-20	5041-55
EAN kód				
	967085901	967263601	967109301	967263701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	280 m ² max.		450 m ² max.	
Šířka stříhu	32 cm		41 cm	
Objem sběrného koše	30 l		50 l	
Centrální nastavení výšky sekání	10 poloh 20 – 60 mm		10 poloh 25 – 75 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		–	
Motor PowerPlus	•		•	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Indikátor stavu naplnění	•		–	
Centrální nastavení výšky	–		•	
Nastavení výšky QuickFit	•		–	
CnC systém	•		–	
Intuitivní ovládací panel (zapnutí/vypnutí, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim ECO)	–		•	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	–	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	40 V (maximální / 36 V nominální) / 2,6 Ah	–	40 V (maximální / 36 V nominální) / 4,2 Ah	–
Hmotnost	9,1 kg	8,4 kg	21,8 kg	20,6 kg
Obsah	vč. BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40	–	vč. BLi-40/160, vč. rychlonabíječky QC40	–
Zvláštnosti	Úsporné skladování		Povlakovaný odolný ocelový kryt	



Motor PowerPlus

Výkonný motor s vysokým krouticím momentem pro precizní výsledky sekání. Výjimečně účinný po dlouhou dobu.

Intuitivní ovládací panel

Indikuje stav nabití akumulátoru a nabízí režim Eco pro maximalizaci doby chodu.

GARDENA PowerMax™ elektrické sekačky

Výkonné a ergonomické






Naše elektrické sekačky PowerMax™ poskytují optimální pokrytí a skvělé výsledky sekání díky motoru PowerPlus a dvakrát kaleným nožům DuraEdge.

Elektrické sekačky na trávu



Název výrobku	Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42
Č. výrobku	5032-20	5037-20	5042-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967087201	967656601	967657001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Výkon motoru	1 200 W	1 600 W	1 800 W
Šířka stříhu	32 cm	37 cm	42 cm
Doporučená travnatá plocha	až cca 300 m ²	až cca 500 m ²	až cca 800 m ²
Objem sběrného koše	30 l	45 l	45 l
Centrální nastavení výšky sekání	10 poloh 20 – 60 mm	5 poloh 20 – 60 mm	5 poloh 20 – 60 mm
Nastavení výšky sekání	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Výškově nastavitelné madlo	–	•	•
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•	•	•
Zaklapávací skládací rám	•	•	•
Indikátor stavu naplnění	•	•	•
CnC systém	•	CnC Plus	CnC Plus
Ostří DuraEdge	–	•	•
Ukazatel stavu naplnění	•	•	•
Hmotnost	8,3 kg	11,8 kg	12,2 kg
Jiné	–	vč. mulčovací sady	vč. mulčovací sady
Zvláštnosti	–	2 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování	





Sekačky na trávu – náhradní nože

		
		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4105-20	4080-20
EAN kód	 4 078500 050197	 4 078500 408004
Husqvarna obj. č.	970449101	966970001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 494	3 / 720
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka HandyMower č.v. 5023	Elektrická sekačka, č.v. 4033, 4073, 5032

Sekačky na trávu – náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4016-20	4017-20	4100-20
EAN kód	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024099
Husqvarna obj. č.	585207001	585206901	967101701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 432	3 / 480
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Elektrická sekačka, č.v. 4075, 5037	Elektrická sekačka, č.v. 4076, 5042	Akumulátorová sekačka, č.v. 5033, 5039

Sekačky na trávu – náhradní nože


		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4103-20	4104-20
EAN kód	 4 078500 035156	 4 078500 025560
Husqvarna obj. č.	591185901	967263501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 420
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č.v. 5038	Akumulátorová sekačka, č.v. 5041

GARDENA vřetenové sekačky

Ruční nebo akumulátorové vřetenové sekačky zajišťují díky své bezdotykové přesné sekací technice perfektní stříh trávy jako nůžkami ve všech oblastech. Obzvláště lehký chod, nízká hladina hluku a úspora síly.


Vřetenové sekačky

			
Název výrobku	Vřetenová sekačka 400	Vřetenová sekačka 400 C	Vřetenová sekačka 330
Č. výrobku	4018-20	4022-20	4027-20
EAN kód	 4 078500 007580	 4 078500 005074	 4 078500 023351
Husqvarna obj. č.	967302501	967302601	967093401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	40 cm	40 cm	33 cm
Doporučená travnatá plocha	Do cca 200 m ²	Do cca 250 m ²	Do cca 150 m ²
Nastavení výšky stříhu, min-max	12 – 42 mm (4 polohy)	12 – 42 mm (4 polohy)	12 – 42 mm (plynulé)
Hmotnost	8,9 kg	9,4 kg	8,2 kg
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	–	•	–
Přídavný deflektor pro kontrolovaný výhoz trávy	–	•	–
Doporučené příslušenství	Sběrný koš (č. 4029)	Sběrný koš (č. 4029)	Sběrný koš (č. 4029)
Materiál	Nožový válec z kvalitní kalené oceli		
Oblast použití	Pro přesný stříh trávy jako nůžkami – obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly		
Zvláštnosti	Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají), čímž je provoz sekačky extrémně tichý a velmi snadno se s ní pohybuje		
Vlastnosti	Úsporné skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo, dělený rám		



Bezdotyková přesná sekací technika

Obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly.




Speciálně tvarované držadlo



Pro snadné přenášení sekačky.



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pro maximální pohodlí při manipulaci se sekačkou.




Název výrobku	Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li	Sběrný koš
Č. výrobku	4025-20	4029-20
EAN kód	 4 078500 402507	 4 078500 402903
Husqvarna obj. č.	965863701	901058501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	38 cm	–
Doporučená travnatá plocha	až cca 400 m ²	–
Nastavení výšky stříhu, min-max	12 – 42 mm (plynulé)	–
Výkon	25 V	–
Hmotnost	13,6 kg	1,3 kg
Objem	–	35 – 49 l
Použitelné pro	–	Všechny GARDENA vřetenové sekačky
Výkonná akumulátorová technologie	•	–
LED-indikátor	•	–
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	–
Objem dodávky	Akumulátor, sběrný koš a nabíječka	–
Přídavný deflektor pro kontrolovaný výhoz trávy	•	–
Materiál	Vyměnitelný, výkonný lithium-iontový akumulátor. Nožový válec z kvalitní kalené oceli	Kovový rám a vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Pro bezkabelový přesný stříh trávy jako nůžkami – velmi lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly	–
Zvláštnosti	Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají); díky tomu je sekačka extrémně tichá a velmi snadno se s ní manipuluje. Lze ji používat i bez akumulátoru jako ruční sekačku.	–
Vlastnosti	Úspora místa při skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo, dělený rám	–



Elektrický vertikutátor

Atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro účinnou obnovu trávníku.



Přestavovací páčka

Pohodlné nastavení pracovní hloubky.



Dělený rám



Úspora místa při transportu a skladování.

Vertikutátor / příslušenství



CE



Název výrobku	Elektrický vertikutátor EVC 1000	Sběrný koš
Č. výrobku	4068-20	4065-20
EAN kód	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Husqvarna obj. č.	901060801	901060601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 57
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon	1 000 W	
Pracovní šířka	30 cm	–
Hmotnost	10,5 kg	–
Doporučená travnatá plocha	600 m ²	–
Objem	–	40 l
Použitelné pro	–	GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000
Úsporné skladování	•	–
Nastavení pracovní hloubky	3 x 3 mm	–
Doporučené příslušenství	Sběrný koš (č. 4065)	–
Materiál	Nože ze speciálně kalené pozinkované oceli	–
Oblast použití	Účinné a trvalé odstraňování travní plsti z trávníku	–
Zvláštnosti	Výkonný motor s vysokým kroutícím momentem, snadno se startuje. Držadlo s optimálním spínačem pro pohodlnou manipulaci s vertikutátorem	–

GARDENA trimmery

Pro každý účel použití vhodný přístroj

Robustní trimmery, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo elektrickou energií

- pro rychlé a účinné sekání okrajů trávníků
- pro sekání trávy na těžce dostupných místech nebo plochách
- pro sekání vysoké trávy nebo divokého porostu

Elektrické trimmery s výjimečnou silou – pokud přikládáte prioritu velkému výkonu.

Lehké a flexibilně využitelné akumulátorové trimmery pro absolutní svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Výkonný a vyměnitelný lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití pro obzvláště dlouhou dobu chodu.



Elektrické turbotrimmery



reddot award 2016
winner

Název výrobku

Elektrický turbotrimmer
SmallCut 300/23

Č. výrobku




9805-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.	967623801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Výkon motoru	300 W
Průměr sekání	230 mm
Průměr struny	1,6 mm
Délka struny	6 m
Tipovací automatika	•
Vhodná náhradní cívka se strunou	Č.v. 5307
Hmotnost	1,6 kg




Název výrobku	Elektrický turbotrimmer EasyCut 450/25	Elektrický turbotrimmer ComfortCut 550/28	Elektrický turbotrimmer PowerCut 650/28
Č. výrobku	9870-20	9872-20	9874-20
EAN kód	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Husqvarna obj. č.	967981101	967986301	967986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Výkon motoru	450 W	550 W	650 W
Průměr sekání	250 mm	280 mm	280 mm
Průměr struny	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Délka struny	6 m	6 m	6 m
Posun struny poklepem	•	•	•
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	•	•
Ramínko na ochranu rostlin	•	•	•
Teleskopická násada	•	•	•
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•	•	•
Sklopná vyžínací hlava	–	•	•
Vhodná náhradní cívka se strunou	č.v. 5307	č.v. 5307	č.v. 5307
Hmotnost	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



Nastavitelný úhel vyžínací hlavy

Nastavení sekací hlavy se provádí velmi snadno zmáčknutím tlačítka. Snadná a ergonomická práce také pod překážkami jako je trampolína nebo zahradní lavička.



Otočná vyžínací hlava







Funkce sekání okrajů trávníku pro vertikální vyžínání přerostlých okrajů trávníku.



Skvělý sekací výkon

Pohodlné a lehké trimmery s dostatečným výkonem na to, aby posekaly vysokou a silnou travu.

Akumulátorové trimmery


			
Název výrobku	Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23 Sada k okamžitému použití	Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23 Bez akumulátoru
Č. výrobku	9822-20	9876-20	9876-55
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967854101	967981301	967981401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	40 min max.	55 min max.	
m za dobu chodu	Max. 1 000 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku	
Průměr sekání	230 mm	230 mm	
Průměr struny	Sekací systém RotorCut		
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	–	•	
Ramínko na ochranu rostlin	–	•	
Teleskopická násada	–	•	
Nastavitelný úhel výžinací hlavy	–	•	
Vhodné náhradní nožiky	č.v. 5368	č.v. 5368	
Akumulátor integrovaný / je součástí balení	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Hmotnost	1,7 kg	2,5 kg	2,0 kg
Obsah balení	Vč. nabíječky na akumulátor, 5 ks nožiků RotorCut (akumulátor je zintegrován do výrobku)	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V, vč. 5 ks nožiků RotorCut	Vč. 5 ks nožiků RotorCut

POWER info




Lithium-iontový akumulátor

S LED-indikátorem „Power info“ pro zobrazení stavu nabití akumulátoru. Velká kapacita pro extra dlouhou dobu chodu.



Sekací systém RotorCut

Plastové nožiky s dlouhou životností pro velmi přesné sekání trávy a účinnou práci. Snadno vyměnitelné.



Výklopné ramínko na ochranu rostlin

Pro ochranu okolních rostlin.

Akumulátorové trimmery

				
Název výrobku				
				
Č. výrobku	9878-20	9878-55	9827-20	9827-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967981501	967981601	967667801	967667901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 20	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	55 min max.		40 min max.	
m za dobu chodu	Max. 1 400 m okrajů trávníku		Max. 1 000 m okrajů trávníku / 200 m ² travnaté plochy	
Průměr sekání	230 mm		300 mm	
Průměr struny	Sekací systém RotorCut		1,6 mm	
Délka struny	–		6 m	
Posun struny poklepem	–		•	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•		•	
Ramínko na ochranu rostlin	•		•	
Teleskopická násada	•		–	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•		–	
Sklopná vyžínací hlava	•		–	
Vhodné náhradní nožiky/ cívka se strunou	č.v. 5368		č.v. 5307	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximální / 36 V nominální) / 2,6 Ah	–
Hmotnost	2,6 kg	2,1 kg	3,9 kg	3,2 kg
Obsah balení	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V, vč. 5 ks nožičků RotorCut	vč. 5 ks nožičků RotorCut	vč. akumulátoru BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40	–
Zvláštnosti	–	–	Intuitivní ovládací panel (zapnutí/vypnutí, režim ECO), dělená hřídel pro snadnější transport a skladování	



Turbotrimmery – příslušenství

				
Název výrobku	Náhradní nožiky RotorCut	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou	Vodící kolečko pro trimmer
Č. výrobku	5368-20	5306-20	5307-20	9880-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901086901	901082701	901082801	597771101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 630
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,5 mm	1,6 mm	–
Délka struny/obsah	20 nožičů	10 m	6 m	–
Vhodné pro následující trimmery	č.v. 9823 (EasyCut Li-18/23R), č.v. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), č.v. 8840 (AccuCut 400 Li), č.v. 8841 (AccuCut 450 Li), č.v. 2417 (AccuCut), č.v. 9822 (SmallCut Li-23R), č.v. 9876 (EasyCut Li-18/23), č.v. 9878 (ComfortCut Li-18/23)	č.v. 8844 (SmallCut 300), č.v. 8845 (SmallCut 300 Accu), č.v. 9824 (EasyCut Li-18/23)	č.v. 9805 (SmallCut 300/23), č.v. 9806 (SmallCut Plus 350/23), č.v. 9807 (EasyCut 400/25), č.v. 9808 (ComfortCut 450/25), č.v. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), č.v. 9827 (PowerCut Li-40/30), č.v. 8846 (EasyCut 400), č.v. 8847 (ComfortCut 450), č.v. 8848 (PowerCut 500), č.v. 9870 (EasyCut 450/25), č.v. 9872 (ComfortCut 550/28), č.v. 9874 (PowerCut 650/28)	č.v. 9872 ComfortCut 550/28 č.v. 9874 PowerCut 650/28 č.v. 9878 ComfortCut Li-18/23



GARDENA akumulátorové zahradní nůžky

Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru


Pro čistý a přesný střih delších okrajů trávníku nebo pro tvarovací střih keřů nebo menších živých plotů. Spojují přesný střih mechanických nůžek na trávu nebo keře s pohodlím akumulátorových nůžek.

Univerzálně použitelné: ke střihání trávy nebo keřů pomocí vyměnitelných nožů.

Modely Comfort s výkyvnou rukojetí a nástrčnými kolečky (volitelně) jako plus pro lepší ergonomii a pohodlí.


















Akumulátorové nůžky na trávu a keře



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut
Č. výrobku	9850-20	9853-20	9856-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967624001	967854301	967856701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	3 / 120	3 / 129
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Doba provozu akumulátoru	max. 45 min	50 min max.	80 min max.
m za dobu chodu	Max. 700 m okrajů trávníku	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	–	•	•
Šířka střihu	8 cm	8 cm	8 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	–	Příslušenství (č.v. 9859)	Příslušenství (č.v. 9859)
Integrovaný akumulátor		•	•
Včetně nabíječky		•	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g	550 g	600 g
Obsah balení			Včetně nožů na trávu, chrániče nožů a nabíječky

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

				
Název výrobku	 Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada	 Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada	 Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada	 Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada
Č. výrobku	9855-20	9858-20	9854-20	9857-20
EAN kód	 4 078500 042536	 4 078500 042598	 4 078500 042512	 4 078500 042574
Husqvarna obj. č.	967856601	967856901	967854401	967856801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 12	3 / 12	3 / 108	3 / 108
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Doba provozu akumulátoru	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
m za dobu chodu	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•	•	•
Šířka stříhu	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Délka stříhu	Příslušenství (č. 9863)	Příslušenství (č. 9863)	12 cm	12 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	•	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	•	•	Příslušenství (č.v. 9859)	Příslušenství (č.v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•	•	•
Včetně nabíječky	•	•	•	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g (bez násady)	600 g (bez násady)	550 g	600 g
Obsah balení	Včetně nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu a keře, chrániče nožů a nabíječky	Včetně nožů na trávu a keře, chrániče nožů a nabíječky



Nůžky na trávu a keře v jednom

Všechny modely ClassicCut a ComfortCut lze přestavět na nůžky na trávu nebo nůžky na keře.

Výměna nožů bez použití nářadí

Rychle, výjimečně snadno a bezpečně – nože lze velmi snadno vyměnit podle účelu použití.

LED displej

Indikuje stav vybitého akumulátoru / stav nabíjení

Výkyvná pohodlná rukojeť

Společně s integrovanými kolečky zajišťuje ergonomickou a pohodlnou práci.

Kvalitní nože

Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem pro optimální řezný výkon a dlouhou životnost.

Akumulátorové nůžky na keře – příslušenství

				
Název výrobku	Nože pro nůžky na trávu a keře	Nože na keře	Kolečka pro akum. nůžky na trávu	Ošetřující sprej
Č. výrobku	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
EAN kód	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635	 4 078500 236607
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	967857101	900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / –	4 / –	5 / –	12 / 1008
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná etiketa
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Na atraktivní podložce
Šířka stříhu	8 cm	–	–	–
Délka stříhu	–	12,5 cm	–	–
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Redukované opotřebení nožů	–	–	–	•
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi	–	–	–	•
Biologicky odbouratelný	–	–	–	•
Úsporné použití	–	–	–	•
Pro péči o	–	–	–	Zahradní přístroje, nože
Obsah	–	–	–	200 ml
Zvláštnosti	–	–	–	Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů

Násada k akumulátorovým nůžkám na trávu

	
Název výrobku	Teleskopická násada a kolečka
Č. výrobku	9859-20
EAN kód	 4 078500 042611
Husqvarna obj. č.	967857001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 297
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Nastavení výšky	Plynule od 74–96 cm
Výkyvná hlava	•
Bez kabelové zástrčky propojení	•
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Oblast použití	Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici



GARDENA péče o stromy a keře, elektrické / akumulátorové přístroje

Pohodlné a výkonné!


Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů – GARDENA má vždy vhodné nůžky pro stříhání keřů nebo živých plotů.



Akumulátorové nůžky na keře

Lithium-iontový akumulátor – ideální pro pohodlné tvarování zimostráže nebo malých keřů a živých plotů bez přírodní šňůry.

Díky snadné výměně nožů je lze použít také jako nůžky na trávu. Ideální pro velmi čistý, přesný stříh delších okrajů trávníku.



Akumulátorové / elektrické nůžky na živý plot

Lehké nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanými rukojetmi pro pohodlný a bezpečný stříh malých až velkých živých plotů. Optimální geometrie nožů zajišťuje účinný, rychlý a čistý stříh.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorové / elektrické teleskopické nůžky na živý plot

Pohodlný stříh vysokých živých plotů z bezpečného místa na zemi – bez žebříku.

Se sklopnou hlavou pro pohodlný stříh vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorová / elektrická teleskopická vyvětřovací pilka

Výkonná akumulátorová vyvětřovací pilka k prosvětlování a odvětřování korun stromů a těžce dostupných dřevin z bezpečného místa na zemi.

Sklopná hlava pro stříhání všech větví ve výškách nebo na zemi bez námahy.

Elektrické nůžky na živý plot

1 
reddot award 2016
winner

2 
reddot award 2017
winner



CE







CE




CE




CE

Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45 ¹	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50 ¹	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50 ²	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55 ²
Č. výrobku	9830-20	9831-20	9833-20	9834-20
EAN kód	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 022774	 4 078500 022781
Husqvarna obj. č.	967608201	967608301	967079301	967079401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 24	4 / 24	1 / 22	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Výkon motoru	420 W	450 W	550 W	600 W
Délka nožů	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Vzdálenost mezi zuby	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec	ErgoLine	ErgoLine
Výkyvná hlava	•	•	–	–
Ochrana před nárazem	•	•	•	•
Laserem stříhané přesné nože	–	–	•	•
Hmotnost	2,6 kg	2,7 kg	3,5 kg	3,5 kg



Výkyvná hlava

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné spuštění v každé stříhací pozici.



Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.



ProZone


Profesionální výbrus a speciální zuby pro nena-máhavý stříh extra silných větví.

Akumulátorové nůžky na živý plot



Název výrobku



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut Li-18/50 – sada ¹	Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 Sada k okamžitému použití	Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 Bez akumulátoru
Č. výrobku	9836-20	9837-20	9860-20	9860-55
EAN kód	 4 078500 042475	 4 078500 031172	 4 078500 031578	 4 078500 031585
Husqvarna obj. č.	967854201	967657201	967668001	967668101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 22	1 / 25	1 / 25
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba chodu	60 min max.	60 min max.	65 min max.	
m ² na jedno nabití	Max. 150 m ² živého plotu	Max. 200 m ² živého plotu	Max. 400 m ² živého plotu	
Délka nožů	40 cm	50 cm	60 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	20 mm	24 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoLine	ErgoLine	
Ochrana před nárazem	•	•	•	
Intuitivní ovládací panel (on/off, režim ECO)			•	
Včetně akumulátoru	•	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	40 V (maximální / 36 V nominální) / 2,6 Ah	–
Hmotnost	2,1 kg	2,9 kg	3,7 kg	3,0 kg
Obsah balení	vč. nabíječky (akumulátor integrovaný v produktu)	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V	vč. akumulátoru BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40	–




Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot




CE



Název výrobku	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 Sada k okamžitému použití
Č. výrobku	8881-20
EAN kód	 4 078500 888103
Husqvarna obj. č.	967246601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Doba provozu akumulátoru	60 min max.
m ² na jedno nabití	Max. 200 m ² živého plotu
Výkon motoru	–
Délka nožů	42 cm
Vzdálenost mezi zuby	16 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•
Ochrana před nárazem	•
Výkyvná hlava	•
Teleskopická násada	•
Laserem stříhané přesné nože	–
Dosah	3,0 m
Včetně akumulátoru	•
Včetně nabíječky	•
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Hmotnost	3,5 kg
Obsah balení	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání vyšších živých plotů z bezpečného místa na zemi. Dosah cca 3 m.




Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.



Název výrobku	Akumulátorová teleskopická vyvívovací pilka TCS Li-18/20 Sada k okamžitému použití	Elektrická teleskopická vyvívovací pilka TCS 720/20
Č. výrobku	8866-20	8868-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967246501	967603001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 32
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	30 min max.	–
Řezů na jedno nabití	Max. 180 řezů (průměr řezání 50 mm), max. 80 řezů (průměr řezání 80 mm)	–
Výkon motoru	–	720 W
Délka lišty	20 cm	20 cm
Rychlost řetězu	3,8 m/s	13 m/s
Dělení řetězu	3/8"	3/8"
Tloušťka hnacího článku	0.43" (1,1 mm)	0.43" (1,1 mm)
Objem nádržky na olej	60 ml	100 ml
Teleskopická funkce	•	•
Výkyvná hlava	•	•
Doraz	•	•
Úzká konstrukce	•	•
Popruh	•	•
Dosah	Až 4,0 m	Až 4,40 m
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Hmotnost	3,5 kg	3,9 kg
Obsah balení	vč. akumulátoru BLi-18, vč. nabíječky 18 V, vč. ramenního popruhu	vč. ramenního popruhu



Teleskopická funkce

K prosvětlování a odvětvování stromů a těžce přístupných dřevin z bezpečného místa na zemi.

Výkyvná hlava

Pro nenamáhavé řezání všech větví ve výškách nebo při zemi.

Doraz

Podepírá při řezání spodní stranu větví a chrání řetěz při řezání v blízkosti země.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor

S LED-indikátorem „Power info“ pro zobrazení stavu nabití akumulátoru. Velká kapacita pro extra dlouhou dobu chodu.



Název výrobku	Ošetřující sprej
Č. výrobku	2366-20
EAN kód	 4 078500 236607
Husqvarna obj. č.	900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 1008
Způsob balení	4-barevná etiketa
Prodej / Info	Na atraktivní podložce
Vhodné pro	Péče o zahradní přístroje a nože
Jiné	Obsah 200 ml Biologicky odbouratelný



GARDENA čištění na zahradě

Vysavače pro venkovní použití

Všechno lze velmi rychle uklidit. Stačí je pouze zapnout a ulehčí vám těžkou práci. Díky těmto výrobkům je úklid praktický a pohodlný. Nečistoty mizí mrknutím oka. Vaši zákazníci zjistí, že úklid okolo domu a na zahradě může být zábava.



Akumulátorový ruční vysavač EasyClean

Super šikovní

- Pro použití uvnitř i venku – namokro i nasucho
- Pro jemné, hrubé a vlhké nečistoty
- Nízká hmotnost, kompaktní a výkonný
- Pro dennodenní používání
- S různými tryskami
- S vestavěným lithium-iontovým akumulátorem




Akumulátorový/elektrický zahradní vysavač/foukač

Rychlá práce

- Bez pracného hrabání
- S integrovanou drtící funkcí
- Možnost výběru sací nebo foukací funkce
- Výměna příslušenství podle potřeby

**Pro úklid kolem domu
a na zahradě:**



Venkovní ruční vysavače

			
			
	CE	CE	
Název výrobku	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li (včetně držáku na zeď)	Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean Li
Č. výrobku	9339-20	9340-20	9343-20
EAN kód	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684
Husqvarna obj. č.	967853701	967853801	967909801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 32	1 / 192
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Typ/kapacita akumulátoru	18 V / 2,6 Ah	18 V / 2,6 Ah	–
Pracovní čas	max. 20 min	max. 20 min	–
Čas nabíjení	ca. 4 h	ca. 4 h	–
Max. průtok	1 500 l/h	1 500 l/h	–
Objem sběrné nádoby	0,7 l	0,7 l	–
Držák na zeď/podpěrná patka	–	•	–
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg	–
Obsah balení	Obsahuje nabíječku (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje nabíječku, držák na zeď s integrovanou nabíjecí stanicí, (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje prodloužení trysky, úzkou štěrbinovou trysku, kartáč na čalounění, jemný filtr HEPA

Venkovní ruční vysavače – příslušenství

	
Název výrobku	Vyměnitelný filtr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean
Č. výrobku	9344-20
EAN kód	 4 078500 044691
Husqvarna obj. č.	967909901
Baleno po ks/Paletová jednotka	4 / 768
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Filtr na nečistoty EPA pro č.v. 9339, 9340







CE

Li-Ion 18V



CE

Název výrobku	Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000	Univerzální foukač AccuJet 18-Li
Č. výrobku	9332-20	9335-20
EAN kód	 4 078500 962537	 4 078500 002707
Husqvarna obj. č.	966786101	967276301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 27
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon motoru	3 000 W	18V/ 2,6 Ah
Typ akumulátoru	–	Li-Ion
Rychlost vyfukování	310 km/h	190 km/h
Sací výkon	170 l/s	–
Objem sběrného koše	45 l	–
Redukce objemu	max. 16 : 1	–
Pracovní čas	–	max. 30 min
Velký, snadno vyprazdňovatelný sběrný sáček	•	–
Nastavitelná rychlost	•	–
Integrovaný drtič	•	–
S hranou na seškrabávání nečistot	•	–
Popruh	•	–
Hmotnost	3,6 kg / 4,8 kg	1,8 kg (vč. akumulátoru)
Vhodné pro	Včetně ramenního popruhu	–
Zvláštnosti	Kovový mulčovací nůž Přepnutí na foukání/vysávání	Včetně Li-Ion akumulátoru Včetně nabíječky



ClickFit

Moderní technologie pro snadnou změnu z vysávací na foukací funkci.



Integrovaný drtič

Pevné kovové turbínové a drtičí kolo pro velkou redukci objemu a kratší čas nutný pro kompostování.





Škrabací hrana


Pro odstraňování mokrého listí.

Li-Ion 40V POWER SYSTEM



CE

Název výrobku	Akumulátorový foukač / vysavač PowerJet Li-40 Sada k okamžitému použití	Akumulátorový foukač / vysavač PowerJet Li-40 Bez akumulátoru
Č. výrobku	9338-20	9338-55
EAN kód	 4 078500 031592	 4 078500 031622
Husqvarna obj. č.	967667601	967667701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	40 min max.	
Rychlost vyfukování	320 km/h max.	
Výkon motoru	40 V	
Sací výkon	160 l/s	
Objem sběrného koše	30 l	
Redukce objemu	Max. 8 : 1	
Velký, snadno vyprazdňovatelný sběrný sáček	•	
Nastavitelná rychlost	•	
Integrovaný drtič	•	
S hranou na seškrabávání nečistot	•	
Ramenní popruh	•	•
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	40 V (maximální/36 V nominální) / 4,2 Ah	–
Hmotnost	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Obsah balení	vč. BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40, vč. ramenního popruhu	vč. ramenního popruhu
Zvláštnosti	3 v 1: vysavač a foukač vč. drcení, intuitivní ovládací panel (on/off, režim boost), škrabací hrana na odstraňování mokrého listí	



3 v 1

Vysavač a foukač vč. funkce drcení.

Příslušenství k 18V akumulátorovým výrobkům

	  CE	 CE
Název výrobku	Akumulátor BLI-18	Rychlonabíječka QC18
Č. výrobku	9839-20	8832-20
EAN kód	 4 078500 024129	 4 078500 025171
Husqvarna obj. č.	967102001	967107601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 432	1 / 360
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V	–
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah	–
Doba nabíjení	–	BLI-18 cca 1 h 30 min
POWER info indikátor stavu nabití	•	–
Hliníkové opláštění	•	–
Hmotnost	460 g	–
Vhodný pro následující výrobky	č.v. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	č.v. 9839 (18V akumulátorová technologie)

Příslušenství ke 40V akumulátorovým výrobkům

	  CE	  CE	 CE
Název výrobku	Akumulátor BLI-40/100	Akumulátor BLI-40/160	Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku	9842-20	9843-20	9845-20
EAN kód	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 022699
Husqvarna obj. č.	967057901	967058201	582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 288	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Doba nabíjení	–	–	BLI-40/100 cca 1 h 30 min BLI-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info indikátor stavu nabití	•	•	–
Hliníkové opláštění	–	–	–
Hmotnost	700 g	1 200 g	–
Vhodný pro následující výrobky	č.v. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041	č.v. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041	č.v. 9842, 9843 (40 V akumulátorový systém)

GARDENA mechanické nůžky na trávu


MADE IN GERMANY



Ideální pro přesný, mechanický stříh kratších okrajů trávníku

Ergonomicky tvarované rukojeti pro ideální držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky. Vlnitý výbrus nožů pro přesný stříh a špičkový stříh okrajů trávníku.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.




Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky i praváky.




Vlnitý výbrus

Nůž a lišta – drží trávu v oblasti stříhu, zajišťují přesný stříh po celé délce nožů a trvalou výšku stříhu.



Speciální komfortní tvar rukojeti

Perfektně se drží a stříhají velmi lehce. Přenos síly pomocí ukazováčku a prostředníčku usnadňuje stříhání.



S násadou


Pro práci ve vzpřímené poloze, šetrné k zádům.

Mechanické nůžky na trávu



Nůžky na trávu Classic

8730-20



Nůžky na trávu Classic, otočné

8731-20



Nůžky na trávu s násadou Comfort

12100-20

Název výrobku	Nůžky na trávu Classic	Nůžky na trávu Classic, otočné	Nůžky na trávu s násadou Comfort
Č. výrobku	8730-20	8731-20	12100-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901184801	901185301	967670501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 360	10 / 360	5 / 30
Způsob balení	Volně v displejovém kartonu	Volně v displejovém kartonu	4-barevná SB karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	Snižuje tření		S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus	Rovný	Rovný	Rovný
Nože	Samoostřící	Samoostřící	Samoostřící
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky	–	–	•
Otočné stříhání	–	•	• (180°)
Násada	–	–	•
Nastavení sklonu násady	–	–	•
Velká přídatná kolečka	–	–	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou		



reddot design award
winner 2008



Název výrobku	Nůžky na trávu Comfort	Nůžky na trávu Comfort, otočné
Č. výrobku	8733-29	8735-29
EAN kód	 4 078500 873390	 4 078500 873598
Husqvarna obj. č.	901186001	901186501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 400	10 / 400
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření	
Výbrus	Vlnitý	
Nože	Samoostřící	
Speciální komfortní tvar rukojeti	-	•
Otočné ostří	-	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzná ližina	




GARDENA zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

Nejlepší stříhací vlastnosti

Tyto vysoce kvalitní nůžky "Made in Germany" s moderními vlastnostmi a skvělou ergonomií zajišťují trvale spolehlivé výsledky.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkými komponenty pro pohodlnou manipulaci.



Díky variabilnímu nastavení šířky rukojetí lze nůžky přizpůsobit každé velikosti ruky.




Spolehlivost těchto nůžek zvyšuje integrovaná a neztratitelná pružina z nerezavějící oceli.

Skvělá volba pro každého uživatele



Nůžky pro malé ruce a jemný střih.



Modely pro větší ruce a větší průměr stříhaného materiálu.



Nůžky pro muže s hliníkovými rukojetěmi a vynikajícími vlastnostmi.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner

Název výrobku



NOVINKA

Název výrobku	Zahradní nůžky Classic – akce	Základní sada nářadí – akce	Zahradní nůžky B/S 1	Zahradní nůžky A/S 1	Zahradní nůžky B/S-M 1
Č. výrobku	8754-30	12201-20	8854-20	8855-20	8857-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	901187901	970446101	967047801	967047901	967048001
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 2700	15 / 90	10 / 840	10 / 840	10 / 840
Způsob balení	Volně v displejovém kartonu	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	Prodej pouze v displeji s 15 kusy	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhu	18 mm	18 mm	20 mm	18 mm	22 mm
Princip stříhání	Bypass	Bypass	Bypass	Kovadlinka	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	•	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	•	•	–	•
2 polohy úchopu	•	•	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•	•	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	–	–	–	–	2 úchopy
Ergonomické rukojeti s měkkými prvky	•	•	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	–	–	1x	1x	1x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•	•	•
Oblast použití	Stříhání květin a mladých výhonků	Stříhání květin a mladých výhonků, pro sázení a přesazování	Stříhání květin a mladých výhonků, čerstvého dřeva	Stříhání starších dřevnatých výhonků a větví	Stříhání květin a mladých výhonků, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Nerezový spodní nůž	Sada obsahuje zahradní nůžky (č.v. 8754) a květinovou lopatku (č.v. 8950)	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, dvě šířky otevření rukojetí



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner




Název výrobku	Zahradní nůžky A/M	Zahradní nůžky B/M	Zahradní nůžky B/S-XL
Č. výrobku	8903-20	8904-20	8905-20
EAN kód	 4 078500 018722	 4 078500 018746	 4 078500 018760
Husqvarna obj. č.	967048201	967048301	967048401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhu	23 mm	24 mm	24 mm
Princip stříhání	Kovadlinka	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	–	•	•
S odřezávačem drátu	–	•	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Variabilní otevření rukojeti	–	–	Plynulé
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Oblast použití	Stříhání starších dřevnatých větví	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojeti	Horní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojeti	Horní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, variabilní šířka otevření rukojeti, pružina integrovaná do rukojeti




Precizně broušené nože s antiadhezním povlakem

Pro šetrný a přesný stříh na ochranu rostlin.




2 polohy úchopu

Pro silný a rychlý stříh.



Ergonomické rukojeti

Komfortní rukojeti s prvky z měkčeného plastu pro větší pohodlí a bezpečný úchop.



Vhodné do každé ruky

Šířku otevření rukojeti lze individuálně přizpůsobit každé velikosti ruky.






Vyměnitelné nože / nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a trvale perfektní stříh.

MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Hliníkové zahradní nůžky ¹	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort ¹	Zahradní nůžky BP 50 Premium
Č. výrobku	8906-20	8798-20	8702-20
EAN kód	 4 078500 018784	 4 078500 879804	 4 078500 870207
Husqvarna obj. č.	967048501	966453001	901181501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 1000
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Max. průměr stříhu	25 mm	25 mm	22 mm
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	–	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	–
Oblast použití	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, suchého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub	S pevnými hliníkovými rukojetěmi, technika pro zvýšení síly (o 150 % větší síla)	Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub



Funkce SmartCut

Automatické přepnutí na ráčnový mechanismus pro zvýšení síly při stříhání silnějších větví.

MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Nůžky SchnippSchnapp¹
Č. výrobku	8704-20
EAN kód	 4 078500 870405
Husqvarna obj. č.	966433701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2000
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Celková délka	180 mm
Vhodné pro myčky	•
Nože z nerezavějící oceli	•
Ergonomické rukojeti s měkkými prvky	•
Materiály	Speciálně broušené ostří
Oblast použití	Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. Ideální pro stříhání květin, bylinek, provazů, vázacího drátu, kartonu, plastu atd.
Zvláštnosti	Vhodné pro leváky i praváky



GARDENA

mechanické nůžky na živý plot



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.


Pohodlná práce v jakékoliv stříhací situaci

Nová řada disponuje moderním designem, vynikajícím stříhacím výkonem, ergonomickým tvarem a nízkou hmotností.




NatureCut

Rukojeti vyrobené ze dřeva s certifikátem FSC jsou pevné a trvanlivé. Díky perfektnímu pracovnímu úhlu 20° je práce pohodlná a ruce jsou chráněny před poškrábáním.




PrecisionCut

Speciální geometrie těchto nůžek na živý plot byla vytvořena z důvodu snadného tvarování. Rovné nože nabízejí skvělé výsledky stříhu.




EasyCut

Tyto nůžky na živý plot jsou výborně vyvážené a stříh velmi usnadňují. Rukojeti jsou vyztuženy vlákny, vyznačují se nízkou hmotností a jsou ideální pro dlouhotrvající práci bez únavy.



2 v 1 EnergyCut

Tyto nůžky jsou světovou inovací 2 v 1:
Pozice 1: až 2,5x větší výkon u silných větví
Pozice 2: pro rychlý stříh velkých ploch



TeleCut

Teleskopická hliníková ramena lze prodloužit o 20 cm z důvodu většího dosahu a většího pákového efektu.



Chránič nožů lze opakovaně použít při skladování nůžek.



Mechanické nůžky na živý plot



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Nůžky na živý plot NatureCut ¹	Nůžky na živý plot PrecisionCut	Nůžky na živý plot EasyCut
Č. výrobku	12300-20	12302-20	12301-20
EAN kód	 4 078500 049078	 4 078500 049115	 4 078500 049092
Husqvarna obj. č.	967988901	967989101	967989001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / –	4 / –	4 / –
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	535 mm	407 mm	537 mm
Délka nožů	230 mm	180 mm	200 mm
Výbrus	Vlnitý	Rovný	Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Integrovaný odřezávač větvi	•	–	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté dřevěné rukojeti	Ergonomicky tvarované kulaté rukojeti	
Zvláštnosti	Robustní a odolné, evropské bukové dřevo FSC® 100%, chránič nožů pro skladování	Snadný tvarovací střih s rukojetěmi ve tvaru písmene Z. Vynikající přesné výsledky střihu díky rovnému výbrusu nožů, chránič nožů lze použít opakovaně při skladování	Extra nízká hmotnost. Pohodlné, snadný střih v jakékoliv pracovní pozici, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Vlnitý výbrus

Pro vyšší účinnost při stříhání velkých ploch.



Rovné nože

Pro přesný střih a skvělé výsledky.



Perfektní pracovní úhel

Pohodlné a bezpečné pro ruce.



Vynikající pracovní úhel ve tvaru písmene Z



Pohodlné při vytváření kulatých tvarů a bezpečné pro ruce.




NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut	Nůžky na živý plot TeleCut
Č. výrobku	12303-20	12304-20
EAN kód	 4 078500 049139	 4 078500 049153
Husqvarna obj. č.	967989201	967989301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / -	4 / -
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	601 mm	700 – 900 mm
Délka nožů	230 mm	230 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté symetrické rukojeti	Pevné, dobře vyvážené rukojeti pro skvělý úchop
Zvláštnosti	Dvoustupňový převod: 1. převod s až 2,5x větší silou pro silné větve, 2. převod 1 : 1 pro rychlý stříh tenkých větví, chránič nože lze opakovaně použít při skladování	Speciálně vhodné pro stříh vysokých živých plotů. Pro delší dosah (+20 cm), větší páka, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



2 v 1 EnergyCut: dvoustupňový převod

1. převod pro až 2,5x větší výkon u silných větví

2. převod 1 : 1
Pro rychlý stříh tenkých větví.

Integrovaný odřezávač větví

Účinná práce díky stříhu silnějších individuálních větví.

Perfektní ergonomie

Méně únavy při stříhání. Pevné a trvanlivé. Tlumiče pohlcující nárazy.

GARDENA nůžky na větve

MADE IN GERMANY



Snadné docílení vyšší stříhací síly

*Více informací o záruce
na www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Inovativní řešení a moderní materiály zajišťují extra pohodlí a vynikající výsledky stříhu.



EasyCut


Nůžky na větve Classic.

Snadné stříhání větví díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii nůžek.

EnergyCut

Nůžky na větve s integrovaným převodem pro silný stříh.

Převodový poměr zaručuje výrazné snížení námahy, dokonce i v případě, že se jedná o silnější větve.



TeleCut

Teleskopické nůžky na větve.

Nastavitelná ramena umožňují přesný stříh vzdálených větví.

SlimCut


Nůžky na větve se šířkou otevření 0° a integrovaný dvoustupňový převod.

Díky dlouhé hliníkové násadě a extra úzké hlavě jsou ideálně vhodné pro stříh hustých keřů a křovin.






Nůžky na větve

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na větve EasyCut 500 B	Nůžky na větve EasyCut 680 B
Č. výrobku	12002-20	12003-20
EAN kód	 4 078500 043342	 4 078500 043366
Husqvarna obj. č.	967866801	967866901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 224	4 / 140
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	500 mm	680 mm
Celková hmotnost	895 g	1 035 g
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumič nárazů	•	•
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	Ideální pro čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Ultralehké a ergonomické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	Lehké a ergonomické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Bypass

Nůžky se dvěma noži jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva.

Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro stříhání tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při stříhání větví bez poškození kůry.

Rukojeti ErgoTec


Ergonomické rukojeti s měkkými prvky poskytují neklouzávé vlastnosti, také zajišťují snadnou manipulaci a bezpečnou práci.



Přesně broušené nože



Přesně broušené nože s vynikající geometrií umožňují snadný a přesný stříh, který je k rostlinám obzvláště šetrný.

Nůžky na větve

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na větve EnergyCut 600 B	Nůžky na větve EnergyCut 750 B
Č. výrobku	12006-20	12007-20
EAN kód	 4 078500 043441	 4 078500 043465
Husqvarna obj. č.	967868401	967868501
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 150	2 / 90
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	600 mm	750 mm
Celková hmotnost	1 010 g	1 125 g
Větší stříhací síla Power+	3x větší stříhací síla	3x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumič nárazů	•	•
Technika pro zvýšení síly	Převodový mechanismus	Převodový mechanismus
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	Ideální pro čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Vyměnitelné nože, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování	



Šetří sílu

Integrovaný převod zaručuje výrazné snížení vynaložené síly.

Vyměnitelné nože

Horní nůž je vyměnitelný a kloub lze seřadit podle potřeby.

Povlak



Nepřilnavý povlak zajišťuje hladký stříh, přímé čištění a ochranu proti korozi.



Nízká hmotnost




Velmi nízká hmotnost nůžek díky optimalizované geometrii a používání lehkých materiálů, včetně hliníku u ramen.

Nůžky na větve

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B	Nůžky na větve SlimCut
Č. výrobku	12009-20	12010-20
EAN kód	 4 078500 043519	 4 078500 043533
Husqvarna obj. č.	967868701	967868801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 130	2 / 48
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	28 mm
Celková délka	650 – 900 mm	1 170 mm
Celková hmotnost	1 320 g	1 200 g
Větší stříhací síla Power+	–	12x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumič nárazů	–	–
Technika pro zvýšení síly	Větší dosah, větší pákový převod	Dvoustupňový převod; pro rychlý a výkonný stříh
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	Hliník
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	Ideální pro husté křoviny a čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Teleskopické, chrániče nožů lze opakovaně použít při skladování	Ultra lehké a ergonomické, s dvoustupňovým převodem



Dvoustupňový převodový mechanismus

Integrovaný převod zajišťuje optimální stříhací sílu. Jedním pohybem může uživatel přetvářet převod od poměru 1 : 12 pro stříh silných větví až po poměr 1 : 6 pro rychlý stříh tenkých větví.

Výškově nastavitelné rukojeti

Rukojeti lze nastavit podle individuální výšky uživatele, aby mu umožňovaly takový postoj, který nezatěžuje záda.

Velmi úzká hlava

Aby nůžky dosáhly do úzkých oblastí a hustého podrostu.




Nůžky na větve



MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2019



Název výrobku	Nůžky na větve 500 BL Comfort	Nůžky na větve 500 AL Comfort	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort
Č. výrobku	8770-20	8771-20	8773-20
EAN kód	 4 078500 877008	 4 078500 877107	 4 078500 877305
Husqvarna obj. č.	901192101	901193201	966617201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 154	2 / 154	2 / 110
Způsob balení	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	35 mm	35 mm	45 mm
Celková délka	50 cm	50 cm	59 cm
Celková hmotnost	620 g	600 g	1 295 g
Zvětšení síly	38 %	38 %	250 %
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Kovadlinka
Precizně broušené nože	•	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	• (Horní nůž)	• (Horní nůž)
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	–	–	•
Tlumič nárazů	•	•	–
Technika pro zvýšení síly	Patentovaný ozubený převod pro stříhací sílu vyšší o 38%		Technologie SmartCut se 4-stupňovým ráčnovým mechanismem
Materiály	Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Vyměnitelná kovadlinka. Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Hliníková kovadlinka. Oválná hliníková páková ramena
Oblast použití	Ke stříhání čerstvého dřeva	Ke stříhání tvrdého, suchého dřeva	Silné kovadlinkové nůžky na větve ke stříhání silných větví a tvrdého dřeva
Zvláštnosti	Ultralehké, praktické a výkonné		Úspora síly díky ráčnovému mechanismu, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Ráčnové nůžky na větve SmartCut

Vysoce výkonné a pohodlné. Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy stříhat dokonce i silné větve a tvrdé dřevo.

Nůž Premium

Nůžky jsou vybaveny speciálním ocelovým vyměnitelným nožem a kovaným spodním nožem a díky tomu mají dlouhou životnost.

GARDENA nůžky na stromy

Specialisté na vysoké stromy a husté keře

Dostanou se všude bez zachytávání! Přesný a cílený stříh, také v korunách stromů. Bez žebříku, bezpečně a pohodlně


MADE IN GERMANY



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

Stříhací kopí

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Stříhací kopí StarCut 160 plus	Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické
Č. výrobku	12000-20	12001-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967638301	967637601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	2 / 88
Způsob balení	Chráníč nožů a 4-barevná informační karta	Chráníč nožů a 4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Max. průměr větve (Ø)	32 mm	32 mm
Celková délka	160 cm	Plynule nastavitelná 230 – 410 cm
Nastavitelný úhel stříhu (200°)	•	•
Větší stříhací síla Power+	12x větší stříhací výkon	12x větší stříhací výkon
Převod	•	•
T-rukojeť	•	•
Celkový dosah	cca 3,5 m vč. uživatele	cca 6,5 m vč. uživatele
Uvnitř umístěné tažné lanko	•	•
Nože	Speciální tvar drží stříhaný materiál v optimální oblasti	
Materiály	Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem	
Oblast použití	Nenamáhavý stříh stromů	Snadné, pohodlné stříhání ze země a bez žebříku, dokonce v korunách stromů
Zvláštnosti	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstříhnutých zachycených větví.	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstříhnutých zachycených větví, rovněž také s rychloupínačem pro snadné nastavení teleskopické násady.




Nastavitelný úhel stříhu

Úhel stříhu až 200° pro přesné stříhání větví, individuálně nastavitelný ze země.




Inovativní hák

S nastavitelným hákem na násadě bez problémů odstraníte ustřížené větve, které uvízly v koruně stromu.




Převodový mechanismus z oceli

Uvnitř uložený ocelový převodový mechanismus je obzvláště pevný a má dlouhou životnost. 12-násobný převod zajišťuje znatelně menší vynaložení síly.



Název výrobku	combisystem-teleskopická násada 90 – 145 cm	combisystem-teleskopická násada 160 – 290 cm	combisystem-teleskopická násada 210 – 390 cm
Č. výrobku	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	90 – 145 cm	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Pracovní výška	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem	
Materiál	Vysoce kvalitní hliník	Vysoce kvalitní hliník	
Vnější násada s povlakem duroplast	–	•	•
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•
Upevňovací šroub s měkkými prvky	•	•	•
Tlačný mechanismus	–	•	•
Oválný tvar násady	–	•	•
Tlumič	–	•	•
Zvláštnosti	Vyrobena z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, možnost přídatné rukojeti	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	



Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky.

Bezpečné spojení

Velký neztratitelný upevňovací šroub s měkkými prvky pro pevné spojení v tahu a bez protáčení.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky.

GARDENA zahradní pilky

Široký sortiment pro všechny práce spojené s řezáním kolem domu a na zahradě



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Obloukové pily

Ideální pro silné větve a kmeny.

Trvalá kvalita řezu a snadná péče.

Pohodlná rukojeť s ochranou před dorazem a druhou možností úchopu na oblouku.

Pohodlný, snadno nastavitelný šroubovací mechanismus.

Vhodné pro čerstvé i suché dřevo.



combisystem-pilky

Mnohostranné použití.

Buď jako ruční pilka nebo v kombinaci s násadou GARDENA combisystem.

S ohraničeným ozubením nebo přesným ozubením s trojnásobným výbrusem.

Nesklouzává ani při tažných pohybech díky rukojeti s měkkými prvky a dodatečnou stopkou.



Zahradní pilky


Povrchy s tvrdým pochromováním pro vysoký stupeň ochrany před korozi a opotřebením.

Tažné ozubení je opatřeno trojnásobným výbrusem na každém zubu pro extrémní ostrost a hladký a čistý řez.


Impulzně kalené špičky zubů pro dlouhou profesionální kvalitu.

Oblouková pila Comfort




Název výrobku	Oblouková pila 760 Comfort
Č. výrobku	8748-20
EAN kód	 4 078500 874809
Husqvarna obj. č.	901187001
Baleno po ks	6 / 90
Způsob balení	4-barevná informační páska
Prodej / Info	-
Délka listu	760 mm
Výměna listu	Bez nářadí
Pilový list	Impulzně kalený pilový list s jemným ozubením, odolný vůči korozi
Lehce a pohodlně nastavitelné napnutí listu	•
Šroubovací mechanismus	Pro maximální napnutí pilového listu
Pohodlná rukojeť s chráničem proti nárazu	•
S chráničem listu	•
Oblast použití	Pevná pila s velkým rámem pro řezání kmenů a hustých větví. Pila na dřevo
Zvláštnosti	Ocelový rám odolný vůči korozi.
Příslušenství	Náhradní pilový list

MADE IN GERMANY



Název výrobku	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá
Č. výrobku	8737-20	8738-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967238001	967238201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka listu	325 mm	315 mm
Ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení
Bezpečnostní uzávěr	•	•
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•
Očko na pověšení	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•
Chráníč ostří	•	•
Stahovací hák	–	•
Doporučená násada	Combisystem-teleskopická násada č.v. 3712-20 nebo 3711-20	Combisystem-teleskopická násada č.v. 3712-20 nebo 3711-20
Materiály	–	–
Oblast použití	Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem	Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem i tlakem	Pila pro řezání tahem



Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.

Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.


Bezpečnostní uzávěr



Bezpečnostní uzávěr zaručuje bezpečné spojení combisystem-zahradní pilky a combisystem-násady.

Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných větví z korun stromů.

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Zahradní zaklapávací pilka 135 P	Zahradní pilka 300 P
Č. výrobku	8742-20	8745-20
EAN kód	 4 078500 874205	 4 078500 874502
Husqvarna obj. č.	967238401	967238601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 672	4 / 456
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	135 mm	300 mm
Ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)	
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•
Zablokovatelný pilový list (3 pozice)	•	–
Očko na pověšení	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem	



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.




Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Precizní ozubení s 3násobným výbrusem (tah)

Řezání tahem pro rychlý výsledek při vynaložení malé síly s čistým a hladkým obrazem řezu.



Polohovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení pro mnohostranné použití.



GARDENA sekery

Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem

Ke kácení, štípání, odvětvování a zpracování dřeva.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker GARDENA přizpůsobena účelu použití a pracovní situaci, a tím zajišťuje optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné ke štípání dřeva na topení díky svému úhlu výbrusu a klínovité hlavě sekery.

Ochrana před nárazem

Nýťovaný nerezový kryt chrání topůrko při úderech vedle.

Funkce kladiva

Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny a špalky.

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku (není vhodná pro ocelové klíny).

Sekery s výjimečnými vlastnostmi

Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Kalené ostří z vysoce kvalitní nástrojové oceli

Ochrana před nárazem z nerezové oceli

Plast zesílený skleněnými vlákny


Měkké prvky na rukojeti

Funkce kladiva



Spojení hlavy a násady odolné vůči prasknutí

Těžiště v blízkosti hlavy sekery

Zahnutý konec topůrka





Název výrobku	Univerzální sekera 900 B	Univerzální sekera 1000 A	Univerzální sekera 1400 A	Ostrič
Č. výrobku	8713-48	8714-48	8716-48	8712-20
EAN kód	 4 078500 015196	 4 078500 015288	 4 078500 015233	 4 078500 046718
Husqvarna obj. č.	967330201	967330301	967330401	967957001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 288	4 / 192	2 / 108	4 / –
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	34 cm	45 cm	60 cm	19 cm
Celková hmotnost	900 g	1 000 g	1 400 g	170 g
Hmotnost hlavy sekery	700 g	700 g	1 000 g	–
Hlava sekery s nekluzavým povlakem	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	–
Ochrana před nárazem	–	–	•	–
Funkce kladiva	•	•	•	–
Chráníč ostří	• (k připevnění na pásek)	•	•	–
Brusná kola				S diamantovými zrn
Použitelné pro				Sekery a nože
Rukojeť s nerezovou ocelí				•
Ergonomicky tvarovaná rukojeť				•
Ochrana ruky				•
Protiskluzová gumová patka				•
Zvláštnosti		Funkce kladiva, speciální povlak		Snadné ostření pohyby čepele vpřed a vzad



GARDENA univerzální sekera malá

Tato sekera je vhodná především ke kácení malých stromů, k odvětvování a štípání dřeva s obsahem pryskyřice.



GARDENA štípací sekera

Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné a účinné štípání dřeva na topení.



GARDENA univerzální sekera velká

Skvěle se hodí ke štípání dřeva na topení, k odvětvování malých stromů a na jiné outdoorové trekingové aktivity.



GARDENA ClassicLine

Zahradní nářadí

Nové zahradní nářadí GARDENA ClassicLine zvládne všechny důležité práce na zahradě a okolo domu. Vysoce kvalitní dřevěné nebo ocelové násady a robustní nástroje z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitních plastů dávají dohromady solidní celek. GARDENA ClassicLine pokrývá práce od kopání a hrabání až po odklízení sněhu.

To správné nářadí pro každé období



Jaro



Léto





Podzim



Zima




Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Rýč ClassicLine*	Špičatý rýč ClassicLine*
Č. výrobku	17050-20	17051-20
EAN kód	 4 078500 047203	 4 078500 047227
Husqvarna obj. č.	967954401	967954501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Celková délka	120 cm	120 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál	Kalený list z kvalitní oceli	
Oblast použití	Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy	
Zvláštnosti	Protiskluzové nášlapy pro lepší přenos síly a prevenci úrazů z důvodu nechtěného sklouznutí nohy	

Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Hrablo na sníh ClassicLine*
Č. výrobku	17550-30
EAN kód	 4 078500 047241
Husqvarna obj. č.	967955201
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 45
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Pracovní šířka	40 cm
Celková délka	120 cm
Hrana	Hliníková
Materiály	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Odklízení sněhu
Zvláštnosti	D-rukojeť pro lepší přenos síly při práci

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

Zahradní nářadí ClassicLine

Název výrobku	Hrabě na listí, trávu ClassicLine*	Hrabě ClassicLine*	Kovové vějířové hrabě ClassicLine*
Č. výrobku	17200-20	17201-20	17202-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967954601	967954701	967954801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 300	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	24 mm	28 mm	28 mm
Pracovní šířka	450 mm	360 mm	450 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plasty	Ocel	Ocel
Oblast použití	Hrabání listí a trávy na malých zahradách	Víceúčelový nástroj pro hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy	Pro hrabání listí, trávy a zahradního odpadu
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

Zahradní nářadí ClassicLine

Název výrobku	Zahradní motyčka ClassicLine*	Smeták na ulice ClassicLine*	Smeták na terasy ClassicLine*
Č. výrobku	17203-20	17204-20	17205-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967954901	967955001	967955101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 150	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	28 mm	24 mm	24 mm
Pracovní šířka	80 mm	400 mm	250 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Ocel	Vysoce kvalitní plasty	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Pro snadné kypření a okopávání půdy	Zametání nečistot venku i uvnitř	Zametání nečistot venku i uvnitř, čištění teras
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.



GARDENA NatureLine Velké nářadí

Moderní nástroje
pro obdělávání půdy

*Více informací o záruce
na www.gardena.com nebo
infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.



The mark of
responsible forestry

Stanovujeme měřítko ve vybavení a komfortu:




NatureLine

- Trvanlivá násada z jasanového dřeva
- S extra širokými nášlapky a tvarovaným listem rýče pro snadnou kultivaci půdy



Název výrobku	Rýč NatureLine	Špičatý rýč NatureLine	Rycí vidle NatureLine
Č. výrobku	17000-20	17001-20	17002-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967861001	967861101	967861201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Celková délka	117 cm	117 cm	113 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál násady	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%
Materiál nástroje	Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem	Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem	4 špičaté hroty vyrobené z kalené kvalitní oceli s vysoce kvalitním povlakem
Extra velké nášlapy s chráničem	•	•	–
Neklouzávy profil	•	•	–
Oblast použití	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování. Obzvláště vhodný pro tvrdé a těžké půdy.	K rytí, kopání nebo kypření půdy, především na záhonech s rostlinami. Jsou šetrné ke kořenům a živým organismům.
Zvláštnosti	Ergonomická rukojeť, extra široké nášlapy a ostrý list		Ergonomická rukojeť, čtyři špičaté hroty



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pohodlný úchop v jakékoliv pozici díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti.



Široké nášlapy

Široké nášlapy se speciálním profilem zaručují skvělý přenos síly a oporu.



Ostrý list

Účinný a ostrý list umožňuje efektivní práci.

GARDENA NatureLine Zahradní nářadí

Přináší do vašich rukou život

Bez nové řady zahradního nářadí GARDENA NatureLine pro všechny hlavní účely použití není žádná zahrada kompletní. Vysoce kvalitní dřevěná násada a pevné nástroje vyrobené z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitního plastu pro pohodlnou manipulaci a dlouhou životnost.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.



The mark of responsible forestry

Pohodlné / pevné / ergonomické

- Násada z bukového dřeva
- FSC certifikace
- Průměr 26 mm
- S nátěrem

Zaručená pevnost



Praktické



- Otvor pro pověšení na věšák a skladování



Vysoce kvalitní nástroj

- Pevné a spolehlivé připojení nástroje

Řada NatureLine nabízí správné nástroje pro každý účel použití





The mark of responsible forestry



Název výrobku	Vějířové hrábě NatureLine	Hrábě NatureLine	Nastavitelné hrábě NatureLine	Kultivátor NatureLine
Č. výrobku	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967914601	967914701	967914801	967914901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 84	4 / 84	4 / 168
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	43 cm	36 cm	30 cm – 50 cm	9 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plast	Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Flexibilní hroty vyrobené z galvanizované pružinové oceli	Vyrobený z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast
Oblast použití	Hrabání listů, travních odřezků a jiných zahradních odpadů	Víceúčelový nástroj určený k hrabání, vyrovnávání záhonků a kultivaci půdy	Zametání listů, travních odřezků a jiných zahradních odpadů (hrubých a jemných)	Kypření a provzdušňování půdy šetrné ke kořenům, obzvláště vhodný pro záhonky s rostlinami vysazenými těsně u sebe a kamenité půdy
Zvláštnosti	Nízká hmotnost, snadné používání a šetrné k trávníku	–	Nastavitelná vzdálenost mezi hroty	–



The mark of responsible forestry



Název výrobku	Motyčka na plevel NatureLine	Zahradní motyčka NatureLine	Smeták na ulice NatureLine	Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine
Č. výrobku	17109-20	17110-20	17111-20	17100-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967915001	967915101	967915201	967914501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 104	4 / 188	4 / 56	4 / 792
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	7,5 cm	45 cm	Délka násady 140 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	Vyrobená z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Těleso smetáku vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, opatřeno tvrdými a měkkými polypropylénovými štětinami	–
Oblast použití	Odstraňování plevelu	Odstraňování plevelu, provzdušňování, okopávání a vyrovnávání půdy, šetrná k rostlinám vysazeným blízko sebe	Zametání nečistot na venkovních plochách	–
Zvláštnosti	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	2 hroty, rovný list	Se škrabací hranou pro nenamáhavé odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	–

GARDENA combisystem

Zaručuje pevné spojení

GARDENA combisystem představuje ergonomické systémové výrobky, které nabízí pro každý účel v zahradě správnou kombinaci násady a nástroje a umožňuje tím i hobby zahrádkářům, stejně jako profesionálům, účinnou a pohodlnou práci.

- Nejlepší ergonomie
- Příjemné držení
- Snadná manipulace
- Všechny násady lze kombinovat se všemi nástroji – nezáleží na tom, zda se jedná o velký nebo malý nástroj
- Vždy správná kombinace násady/nástroje = možnost kombinace více než 80 druhů koncových nástrojů
- Zaručeně pevné spojení bez viklání
- Vysoce kvalitní materiály, dokonalé zpracování

**Zaručuje pevné spojení
bez viklání již od roku
1976**



GARDENA nabízí vhodné koncové nástroje pro používání během celého roku



combisystem- drobné nářadí

Ergonomická rukojeť se stopkou proti sklouzávání je zárukou pohodlné práce bez námahy. Možnost prodloužení pomocí jakékoliv násady z řady combisystem.



combisystem- nástroje

Pro každé použití správný nástroj. Jednoduše se nasadí do vhodné násady a upevní se šroubem. Bez viklání.



combisystem- násady

Od obdělávání půdy až po práci v korunách stromů – optimální sortiment násad pro každý účel použití.



combisystem- zimní nářadí


Správné nástroje od firmy GARDENA také pro odklízení sněhu a ledu.



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.





combisystem-drobné nářadí





Název výrobku	combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty	combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty
Č. výrobku	8911-20	8915-20
EAN kód	 4 078500 023382	 4 078500 023429
Husqvarna obj. č.	967093501	967093701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 390	5 / 280
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	6 cm	6,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Oblast použití	Kypření, provzdušňování a pletí půdy	
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-malé hrábě	combisystem-malý kultivátor
Č. výrobku	8919-20	8921-20
EAN kód	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Husqvarna obj. č.	967093901	967094001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 450	5 / 520
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Pracovní šířka	12 cm	7 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•
Oblast použití	Hrabání listí, plevele a odřezků trávy na záhoncích	Kypření, provzdušňování a pletí půdy šetrné ke kořenům
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-květinová drapka	combisystem-květinové hrábě	combisystem-čistič mezer	combisystem-květinová lopatka
Č. výrobku	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967094101	967094701	967094801	967094901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 640	5 / 520	5 / 700	5 / 520
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno	Oboustranně broušený a kalený nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, nepodléhající korozi	Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•	•
Oblast použití	Kypření půdy na záhoncích a v květinových truhlících	Hrabání a kypření půdy	Snadné odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažbou a u zdí	Sázení a přesazování rostlin
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Kompletně s kvalitním chráničem prože, ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-násada pro drobné nářadí




Název výrobku	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí
Č. výrobku	8900-20	8909-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901201901	970444801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 810	6 / –
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Produktová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	78 cm	16 cm
Kompatibilita	Pro veškeré drobné nářadí combisystem	Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	•	•
Očko na pověšení pro pohodlné skladování	•	•
Materiál	Kvalitní hliník	Vysoce kvalitní plast
Zvláštnosti	Lehká, ale pevná hliníková násada s příjemným opláštěním v oblasti držadla. Rukojeť combisystem-drobného nářadí odejmout a pevně přišroubovat na konec násady	Ergonomicky tvarovaná rukojeť s jemnými komponenty a protiskluzovým povrchem

Drobné nářadí



Název výrobku	Vyrývač kořínků	Květinová lopatka	Květinová lopatka, malá
Č. výrobku	8935-20	8950-20	8951-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967095101	967095601	967095801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1000	20 / 960	20 / 960
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Volně v displejové krabici	Volně v displejové krabici
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka	–	8 cm	6 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno		
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	–	–
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•
Oblast použití	Odstraňování plevelů	Sázení a přesazování	
Zvláštnosti	Pracovní délka 14,5 cm, ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi

Drobné nářadí – sady



Název výrobku	Základní vybavení – drobné nářadí	Drobné nářadí – akce	Sada nářadí pro balkony s boxem	Nářadí pro balkony – sada
Č. výrobku	8965-30	8966-30	8970-20	8974-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967096801	967096901	967097001	967694201
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 80	20 / 80	2 / 78	5 / 340
Způsob balení	Atraktivní dárkové balení	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	–	–
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	Multifunkční konev z kvalitního plastu	Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast	Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	–	–	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	–	–
Oblast použití	Odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažbou a u zdí	Zavlažování, nabírání, sázení, přesazování a stříhání květin a mladých výhonků	Sázení a přesazování, kypření půdy, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách	Sázení a přesazování, kypření půdy
Zvláštnosti	Viz č.v. 8950, 8935, 8754, 206	Multifunkční konev (přihlášena k patentu) se dvěma funkcemi v jednom: k zavlažování a nabírání (např. půdy pro květiny). Více informací najdete u č.v. 8950, 8754, 206	Sada nářadí, určeného především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování.	–

Drobné nářadí



Název výrobku	Sazeč květinových cibulek	Sázecí kolík
Č. výrobku	3412-20	3487-20
EAN kód	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Husqvarna obj. č.	901045701	901046001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 630
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní hloubka	–	19,5 cm
Ochrana proti korozi	•	•
Materiál	Vysoce kvalitní ocel, s povlakem duroplast	Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové litiny
Oblast použití	Sázení květinových cibulek	Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti	Se stupnicí a spouštěcí automatikou na rukojeti	Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti chladu, pro příjemnou práci

Drobné nářadí



NOVINKA

NOVINKA

Název výrobku	Sada ručního nářadí Comfort – akce	Základní sada nářadí – akce
Č. výrobku	8964-30	12201-20
EAN kód	 4 078500 049887	 4 078500 050111
Husqvarna obj. č.	970444701	970446101
Baleno po ks / Paletová jednotka	18 / 72	15 / 90
Způsob balení	Aktrativní dárkové balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 18 kusy	Prodej pouze v displeji s 15 kusy
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	–
Obsah	1x květinová lopatka Comfort 1x květinové hrábě Comfort 1x malé hrábě Comfort	1x zahradní nůžky 1x květinová lopatka
Zvláštnosti	Viz č.v. 8956, 8958, 8960	Viz č.v. 8754, 8950

GARDENA combisystem násady

Jedna násada – různé koncové nástroje – mnoho možností použití během celého roku.

- Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
- Zaručeně pevné spojení bez viklání mezi násadou a nástrojem
- Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
- Skutečná ochrana životního prostředí: naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®



*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.




combisystem-násady



The mark of responsible forestry





Název výrobku	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %
Č. výrobku	3723-20	3725-20	3728-20
EAN kód	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800
Husqvarna obj. č.	901052001	901052301	901052501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 640	10 / 640	10 / 640
Způsob balení	–	–	–
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	150 cm	180 cm
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•
Zvláštnosti	Upevňovací šroub s měkkými prvky. Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí vibrace. Evropské dřevo, certifikováno FSC®. Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje. Neklouzavá násada pro pohodlnou ergonomickou práci		



Název výrobku	combisystem-hliníková násada ergoline 130	combisystem-teleskopická násada 90 – 145 cm	combisystem-teleskopická násada 160 – 290 cm	combisystem-teleskopická násada 210 – 390 cm
Č. výrobku	3734-20	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966044201	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 180	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	90 – 145 cm	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Pracovní výška	–	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast	–	–	•	•
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•	•
Upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	–	•	•	•
Tlačný mechanismus	–	–	•	•
Oválný tvar násady	–	–	•	•
Tlumič	–	–	•	•
Zvláštnosti	Zahnutá rukojeť na konci násady zabraňuje sklouzávání a zlepšuje držení ruky, která vede a je vzadu. Násada s rýhovaným opláštěním pro obzvláště příjemnou a neklouzavou manipulaci	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, další možnosti uchopení	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky, tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí, oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	








Název výrobku	Lišta na nářadí	Držák na nářadí	Jednotlivý držák
Č. výrobku	3500-20	3501-20	3503-20
EAN kód	 4 078500 350006	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Husqvarna obj. č.	901046101	966647901	966641901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 300	4 / 112	4 / 576
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Třmen vhodný pro průměry	–	Ø od 18 – 40 mm	Ø od 18 – 40 mm
Celkové zatížení jednoho držáku	–	max. 10 kg	max. 10 kg
Celkové zatížení kompletního věšáku na nářadí	–	max. 60 kg	–
Šířka	–	cca 78 cm	–
Kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•	•
Materiály	Kvalitní plast/kov	Hliníková lišta s držáky z plastu, zesíleného skleněným vláknem. Pozinkované ocelové ramínko s neklouzavým opláštěním	Držáky z plastu, zesíleného skleněným vláknem. Pozinkované ocelové ramínko s neklouzavým opláštěním
Oblast použití	Úsporné skladování 6 kusů combisystem-nástrojů a násad	Úsporné skladování nářadí pro domácnost a zahradu, combisystem-nářadí, přípojných přístrojů Original GARDENA System a jiného potřebného příslušenství	K doplnění GARDENA věšáku na nářadí. Lze namontovat na zeď i jednotlivě







NOVINKA



Název výrobku	combisystem-lopátové hrábě	combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario	combisystem-posuvné hrábě	combisystem-posuvné hrábě z plastu
Č. výrobku	3120-20	3107-20	3103-20	3099-20
EAN kód	 4 078500 048132	 4 078500 310703	 4 078500 310307	 4 078500 017343
Husqvarna obj. č.	967977101	966641601	901038801	967632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 69	3 / 42	5 / 185	5 / 60
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	36,5 cm	77 cm	30 – 50 cm	cca 35 cm – 52 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm nebo 150 cm	130 cm	130 cm
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Plastové s integrovanou hliníkovou trubicí pro velkou stabilitu	Elastické, pozinkované hroty z pružinové oceli	Kvalitní plasty
Oblast použití	3 v 1: hrabání, nabírání a přemísťování. Nářadí pro různé účely během celé zahradní sezóny: listů, spadlé plody, odštěpky trávy a živého plotu, provzdušňování odštěpků nebo půdy a mnoho dalších použití.	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů	Hrabání listů, posečené trávy a jiných zahradních odpadů (hrubých i jemných)	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů
Zvláštnosti	Lopatka a hrábě v jednom nástroji	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí. Zaklapávací pro úsporné skladování. Velká blokovací spona pro snadné rozdělení	–	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí, zaklapávací pro úsporné skladování, velká blokovací spona pro snadné rozdělení





combisystem-péče o trávnik



Název výrobku	combisystem-hrabě na listí a trávu	combisystem-rýč na okraje trávniku	combisystem-hrabě na trávu
Č. výrobku	3101-20	3149-20	3381-20
EAN kód	 4 078500 310109	 4 078500 314909	 4 078500 338103
Husqvarna obj. č.	901038501	901040801	901044901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 340	5 / 120
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	43 cm	–	60 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	180 cm
Materiály	Kvalitní plast	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a zahradních odpadů	Zarovnávání okrajů trávniku	Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávniku, pro menší plochy
Zvláštnosti	Lehké a šikvné, šetrné k trávě	Hrany jsou nabroušené a kalené. Lze používat pro zapichování nebo nabírání	S přípravkem na sbírání trávy



combisystem-péče o trávnik




Název výrobku	combisystem-kypřič trávniku	combisystem-řezací hrábě	combisystem-sypací vozík
Č. výrobku	3395-20	3392-20	420-20
EAN kód	 4 078500 339506	 4 078500 339209	 4 078500 042000
Husqvarna obj. č.	901045501	901045401	900843801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 66	5 / 90	2 / 34
Způsob balení	4-barevná etiketa	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	32 cm	35 cm	40 cm
Doporučená délka násady	180 cm	180 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti korozi	Kov	Kvalitní plasty
Oblast použití	Odstraňování mechu, plevele a travní plsti	Hroty k odstraňování mechu a travní plsti. Zaoblené, husté hroty k hrabání listí, plevele a kamenů	Rozptylování hnojiva na trávu
Zvláštnosti	Snadná, nenamáhavá práce díky zdvižné ose	Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty	Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp. Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně dostupných na trhu


combisystem-obdělávání půdy




Název výrobku	combisystem-kultivátor	combisystem-motyčka na plevel
Č. výrobku	3166-20	3113-20
EAN kód	 4 078500 316606	 4 078500 311304
Husqvarna obj. č.	901041001	901039801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 480	5 / 450
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Pracovní šířka	9 cm	16 cm
Doporučená délka násady	130 cm	150 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno	Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití	Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům, zvláště vhodné pro blízko sebe stojící rostliny a kamenitě půdy	Odstraňování plevelů
Zvláštnosti	–	List z nerezové oceli, nerezavějící


combisystem-obdělávání půdy



Název výrobku	combisystem-třmenová motyčka
Č. výrobku	3193-20
EAN kód	 4 078500 319300
Husqvarna obj. č.	901043001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–
Pracovní šířka	16 cm
Doporučená délka násady	150 cm
Materiály	Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití	Pletí tahem a kypření
Zvláštnosti	Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání



combisystem-obdělávání půdy




Název výrobku	combisystem-malé hrábě	combisystem-hrábě
Č. výrobku	3185-20	3178-20
EAN kód	 4 078500 318501	 4 078500 317801
Husqvarna obj. č.	901042201	901041701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 800	5 / 350
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	18,5 cm / 10 hrotů	18,5 cm / 10 hrotů
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Oblast použití	Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, jako je hrábání a vyrovnávání záhonků	Nářadí k hrábání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy

combisystem-obdělávání půdy




Název výrobku	combisystem-kypřič	combisystem-zahradní motyčka	combisystem-zahradní motyčka
Č. výrobku	3196-20	3215-20	3219-20
EAN kód	 4 078500 319607	 4 078500 321501	 4 078500 321907
Husqvarna obj. č.	901043201	901044101	966641801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	14 cm	7 cm	9 cm
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola pozinkována.	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Oblast použití	Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu	K šetrnému okopávání, pleť, provzdušňování, vyrovnávání půdy nebo dělání žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe	
Zvláštnosti	Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné kypření půdy	2 hroty, list ve tvaru srdce	3 hroty, rovný list Velký list se speciálním tvarem pro lehčí pronikání do půdy

combisystem-čištění



Název výrobku	combisystem-smeták na terasy	combisystem-smeták na ulice	combisystem-stahovač vody	combisystem-sběrač ovoce
Č. výrobku	3609-20	3622-20	3642-20	3108-20
EAN kód	 4 078500 033701	 4 078500 017381	 4 078500 364201	 4 078500 018005
Husqvarna obj. č.	967676701	967632501	901050501	967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 100	5 / 260	1 / 24
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	32 cm	45 cm	43 cm	–
Doporučená délka násady	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Tělo smetáku z vysoce kvalitního plastu, štětiny z polypropylénu	Tělo smetáku z vysoce kvalitního plastu, tvrdé a měkké polypropylénové štětiny	Tělo z vysoce kvalitního plastu, stěrka z odolné gumy	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Čištění teras	Zametání nečistot ve venkovních oblastech	Odstraňování vody z dlažby nebo hladkých povrchů	Snadný způsob jak posbírat popadané ovoce různé velikosti (např. 4–9 cm) pomocí jednoho nářadí
Zvláštnosti	–	Se škrabací hranou pro odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	S dvěma chlopněmi	Snadné vyprazdňování (není k tomu zapotřebí žádné další nářadí – patentováno) funkce lopatky pro sbírání jednotlivých kusů na místech, která jsou těžce dostupná (např. těsně u kmene stromů)

combisystem-ostatní nářadí



Název výrobku	combisystem-česač ovoce	combisystem-čistič okapů
Č. výrobku	3115-20	3651-20
EAN kód	 4 078500 033565	 4 078500 033664
Husqvarna obj. č.	967676501	967676901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 100	5 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Doporučená násada	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m
Materiály	Plastové provedení	Tělo a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Kartáč se stabilním osazením
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Pro čištění a vymetání okapů
Zvláštnosti	Zuby mezi otvory pro snadné česání ovoce. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, je možné používat také bez násady combisystem. Záchytný sáček ze síťoviny pro snadnou identifikaci obsahu.	2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Přípojka pro Original GARDENA System pro čištění vodou. Stabilní štětiny pro dobrý čistící účinek, speciálně ve spojení s vodou. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.



Název výrobku	combisystem-vejřivové hrábě – sada	combisystem-hrábě – sada	combisystem-hrábě – sada
Č. výrobku	3022-20	3020-23	3024-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901034701	901034401	901034801
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 60	20 / 60	20 / 60
Způsob balení	V displeji	V displeji	V displeji
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Informace o výrobku	Viz č.v. 3102-20 a 3723-20	Viz č.v. 3101-20 a 3723-20	Viz č.v. 3177-20 a 3723-20
Obsah	20 kompletních výrobků vždy po 1x 3102, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	20 kompletních výrobků vždy po 1x 3101, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	20 kompletních výrobků vždy po 1x 3177, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

Zimní nářadí



Název výrobku	Ruční sypač	combisystem-hrablo na sníh KST 50
Č. výrobku	3255-30	3241-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967172101	966043701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–
Doporučená násada	–	combisystem ergoline combisystem hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana	–	Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Ideální pro všechny druhy podlah, obzvláště pro nerovné plochy, jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kostky
Široký okraj pro velkou stabilitu	–	•
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	–	•
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	–	•
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	–	•
Materiály	Kvalitní plast	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40°C a vůči posypové soli
Oblast použití	Snadné rozptylování zimního posypu na menších plochách	Odklizení sněhu. Obzvláště vhodné pro nerovné plochy jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kachličky
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém. Snadné přestavení pomocí velkého knoflíku, např. při práci v rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Díky dvěma prohlubním na zásobníku se dobře drží. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg, posypová sůl: cca 1,4 kg, drť: ca. 1,65 kg	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu



Název výrobku	combisystem-hrablo ES 40	combisystem-hrablo ES 50	combisystem-škrabka 15
Č. výrobku	3242-20	3243-20	3250-20
EAN kód	 4 078500 324205	 4 078500 324304	 4 078500 325004
Husqvarna obj. č.	966043801	966043901	966044001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	5 / 500
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	40 cm	50 cm	15 cm
Doporučená násada	combisystem ergoline combisystem hliníková násada 130 cm (3734)		130 cm
Hrana	Velmi odolná nerezová hrana s dlouhou životností. Speciálně vhodná pro hladké plochy např. beton nebo asfalt		–
Široký okraj pro velkou stabilitu	•	•	–
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	•	•	–
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	•	•	–
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	•	•	–
Materiály	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli		List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití	Odklizení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt		Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapaného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití na odstraňování nečistot
Zvláštnosti	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu		Vyměnitelný list



Škrabka na nečistoty

Z kvalitní pružinové oceli pro snadné odstraňování ledových ploch, ušlapaného sněhu a jiných nečistot. S vyměnitelným listem.

combisystem hrabla na sněž

Čisté odklizení sněhu. Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení nebo s odolnou nerezovou hranou.

Ruční sypač

Snadné rozptýlení zimního posypu. S jedinečným dávkovacím systémem.


GARDENA sypací vozíky

**Vhodný model pro jakoukoliv zahradu a účel použití.
Bez dodatečného sypání po ukončení činnosti!**

Uzavírací lišta s manuálním otevíráním na rukojeti zabraňuje neúmyslnému sypání použitého materiálu. Posunout – otevřít – zavřít – odložit. Rotační technika pro účinný a rychlý rozptyl. Dodatečná zásepka pro čisté používání.



Vhodné pro setí a hnojení. Celoroční využití, také k rozptýlu posypové soli.



Malý sypáč S

Pro přesný rozptyl posypového materiálu.



Ruční sypáč M

Ideální pro malé až střední travnaté plochy a městské zahrádky. Rychlý a intuitivní rozptyl díky ručnímu klikovému mechanismu.



Sypací vozíky L



Pro středně velké zahrady. Nedochází k neúmyslnému sypání posypového materiálu po ukončení činnosti. Rukojeť s funkcí otevření / zavření. Patentovaná uzavírací lišta z měkkého plastu. Ergonomické nastavení množství posypu ve vzpřímené poloze.



Sypací vozíky XL

Pro větší zahrady. S dosahem až 6 metrů pro pohodlný rozptyl na velkých plochách. Sypání kolem okrajů pomocí bočního omezení dosahu.




Název výrobku	Ruční sypač – nabídka	Ruční sypač M
Č. výrobku	3255-30	431-20
EAN kód	 4 078500 325530	 4 078500 033121
Husqvarna obj. č.	967172101	967675901
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–
Dosah / šířka posypu	–	1 m – max. 4 m závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu
Objem	–	1,8 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	–	100 m ²
Způsob distribuce pomocí	–	Rotační kotouč s volným otáčením
Funkce On/Off	–	Tlačítko po posyp ovládané palcem
Ergonomické nastavení množství	–	4 polohy na rukojeti
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	–	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	–	•
Rozptyl síranu železnatého, písku a práškových posypových materiálů	–	–
Dávkovací tabulka / doporučené nastavení	–	Doporučené nastavení v závislosti na velikosti částic
Praktické skladování	–	Úsporné skladování v regálu
Snadné čištění	–	Možnost opláchnutí vodou
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Vyrobena z vysoce kvalitního plastu. Odolný vůči korozi a nárazům.
Oblast použití	Snadná distribuce zimních posypových materiálů na malých plochách	Rozptyl hnojiv, semen a posypové soli.
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém Pohodlné nastavení pomocí velkého nastavovacího knoflíku, např. při práci v zimních rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Dvě prohlubně na zásobníku zajišťují dobrý úchop. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg posypová sůl: cca 1,4 kg drť: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg	Ergonomická poloha rukojeti, celoroční použití, snadné a rychlé rozptylování posypového materiálu. Objem: hnojivo: cca 1,65 kg posypová sůl: cca 2,0 kg semena: cca 1,0 kg




Snadný rozptyl zimního posypového materiálu. S exkluzivním dávkovacím systémem.

Ergonomická rukojeť – s vyváženým těžištěm
Snadný a rychlý rozptyl – intuitivní klikový mechanismus



Název výrobku	combisystem-sypací vozík	Sypací vozík L	Sypací vozík XL
Č. výrobku	420-20	432-20	436-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900843801	967676101	967676201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 34	1 / 24	1 / 8
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Dosah / šířka posypu	40 cm	45 cm	1,5 m – max. 6 m (závisí na rychlosti chůze a druhu posypového materiálu)
Objem	3 l	12,5 l	18 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	100 m ²	400 m ²	800 m ²
Způsob distribuce pomocí	Integrovaná stírací lišta	Inovativní, vysoce elastický 2-komponentní sypací válec	Volně se otáčející rotační kotouč
Funkce On/Off	–	Na rukojeti	
Ergonomické nastavení množství	–	Ve vzpřímené poloze těla	
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	–	•	•
Rozptyl sulfátu železa, písku a práškových posypových materiálů	–	•	–
Nastavení dávkování	–	10 poloh na rukojeti	
S táhlem	–	•	•
S dávkovací tabulkou	•	K dispozici na www.gardena.com	Nastavení podle velikosti částic
Pohon dvou kol	•	•	•
S kuličkovými ložisky	–	•	–
Pevný rám ve tvaru písmene U s rukojetí	–	•	•
Doporučená délka násady	130 cm / 150 cm	–	–
Praktické skladování	•	• (ve stoje nebo pověšeny)	
Snadné čištění	Vodou		
Materiály	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům. Pevný hliníkový třmen, lano z nerezové oceli	
Oblast použití	Pro rozptylování trávnickového hnojiva	Univerzální použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, vápna, posypvé soli a písku	Použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, posypové soli
Zvláštnosti	Vhodný pro všechny násady combisystem	Uzavírací závora s těsnicí lištou pro spolehlivé uzavření zásobníku. Sundávací kryt pro snadné vyprazdňování a čištění.	Extra velký dosah pro úsporu času. S odnímatelnou záslepkou pro sypání v blízkosti okrajů a čisté používání.



Nedochází k neúmyslnému rozptylu posypového materiálu – patentovaná uzavírací zástrčka s lištou z měkkého plastu



Přesný posyp v okrajových oblastech – s odnímatelnou záslepkou

GARDENA postřikovače

Jemné zavlažování, hnojení nebo ochrana rostlin

Postřikovače a tlakové postřikovače jsou nezbytnými pomocníky při jemném zavlažování nebo při rozptylování hnojiva nebo ochranných přípravků na rostliny.



GARDENA postřikovače – pro malé objemy kapalin

Ideální pro květiny v domácnosti, na terase nebo v zahradě. Všechny GARDENA postřikovače se skvěle drží a mají objem 0,5 resp. 1 l.






GARDENA tlakové postřikovače – pro velké objemy kapalin

Pohodlné při ošetřování stromů, keřů, ovocných stromů nebo velkých květinových záhonků. Díky velkému otvoru se do tlakových postřikovačů snadno doplňuje tekutina.


Postřikovače



Název výrobku	Postřikovač 0,5 l Comfort	Postřikovač 1 l Comfort
Č. výrobku	804-20	805-20
EAN kód	 4 078500 080408	 4 078500 080507
Husqvarna obj. č.	966644901	966645001
Baleno po ks / Paletová jednotka	8 / 192	6 / 144
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka
Prodej / Info	–	–
Plnicí množství	0,5 litru	1 litr
Ergonomická rukojeť	•	•
Plynule nastavitelná rozprašovací tryska	•	•
Filtrační vložka na sací trubce	•	•
Oblast použití	Zahrada a domácnost	
Zvláštnosti	Indikátor stavu hladiny, velký plnicí otvor	



Název výrobku	Tlakový postřikovač Comfort 1,25 l	Tlakový postřikovač 5 l	Tlakový postřikovač 5 l – akce
Č. výrobku	814-20	822-20	823-27
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	966645201	966645301	966645501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	10 / 40	24 / 72
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná etiketa zmenšená	4-barevná etiketa zmenšená
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v displeji s 24 kusy
Plnicí množství	1,25 litru	5 litrů	5 litrů
S úhlovou tryskou	–	•	•
Velký plnicí otvor	•	•	•
Maximální provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar
Plynule nastavitelná rozprašovací tryska	•	•	•
Bezpečnostní přetlakový ventil	•	•	•
Ergonomická rukojeť na čerpadle	•	–	–
Ergonomická rukojeť ve tvaru písmene D	–	•	•
Délka hadice	–	1,75 m	1,75 m
Integrovaný filtr	• (v sací trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)
Impulsní spouštěč s trvalou aretací	–	•	•
Popruh na rameno	–	•	•
Sada – obsah	–	–	–
Max. přípustná provozní teplota	40 °C	40 °C	40 °C
Materiál rozprašovací trysky	Kvalitní plast	Kvalitní plast	Kvalitní plast
Oblast použití	Zahrada a domácnost	Péče o rostliny v zahradě	Péče o rostliny v zahradě
Zvláštnosti	S indikátorem stavu naplnění	S indikátorem stavu naplnění	S indikátorem stavu naplnění



Plynule nastavitelná rozprašovací tryska

Plynule nastavitelná tryska od jemné mlhy až po plný paprsek



Popruh na rameno


S popruhem na rameno pro pohodlné nošení



Indikátor stavu naplnění

S indikátorem stavu naplnění pro přesné dávkování.



Název výrobku	Tlakový postřikovač na záda 12 l Comfort
Č. výrobku	884-20
EAN kód	 4 078500 088404
Husqvarna obj. č.	900869801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Plnicí množství	12 litrů
S úhlovou tryskou	•
Velký plnicí otvor	•
Maximální provozní tlak	3 bar
Plynule nastavitelná rozprašovací tryska	•
Bezpečnostní přetlakový ventil	•
Ergonomická rukojeť ve tvaru písmene D	•
Integrovaná rukojeť na přenášení	–
Impulsní spouštěč s trvalou aretací	•
Délka hadice	1,75 m
Integrovaný filtr	• (v hliníkové trubce)
Popruh na rameno	• (polstrovaný)
S nášlapy	•
Teleskopická rozprašovací tyč	–
Plnicí otvor se sítkem na nečistoty	–
Držák postřikovací tyče	–
S tlakoměrem	–
Max. přípustná provozní teplota	40 °C
Materiál rozprašovací trysky	Kvalitní plast
Oblast použití	Ochrana rostlin, hnojení a jemné zavlažování
Zvláštnosti	Snadno vyměnitelný pumpovací systém. Tvar šetrný k zádkám. Vhodný pro praváky i leváky. Velký akční rádius



Náslapy


Náslapy pro lehké pumpování a bezpečný postoj na nerovných plochách



Sítko na nečistoty

Velký plnicí otvor s odnímatelným sítkem na nečistoty

Bezpečnostní přetlakový ventil

V případě potřeby se postará o rychlé odbourání tlaku



Název výrobku	Rozprašovací kužel	Prodlužovací trubka
Č. výrobku	894-20	897-20
EAN kód	 4 078500 089401	 4 078500 089708
Husqvarna obj. č.	900870301	900870501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 208	4 / 2080
Způsob balení	–	–
Prodej / Info	–	–
Délka	–	50 cm
Kompatibilní s	Tlakový postřikovač 3/5 l, č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Tlakový postřikovač 3/5 l, č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Zvláštnosti	Zabraňuje unášení rozprašované jemné mlhy	–



GARDENA zahradní rukavice

Pro každý účel správný typ

Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě

- Kvalitní a pevné materiály pro ideální ochranu
- Moderní, atraktivní design
- Velké pohodlí při nošení a optimální střih



Rukavice pro sázení a péči o rostliny

Pro lehčí práce spojené se sázením rostlin a péčí o ně, při kterých je zapotřebí cit v prstech.



Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou

Pro veškeré hrubé práce na zahradě.
















Pracovní rukavice

Pro náročnou práci se zahradními přístroji a nářadím.



Rukavice


			
Název výrobku	Rukavice pro sázení a péči o rostliny	Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou	Pracovní rukavice
Č. výrobku velikost 6/XS	201-20		
EAN kód	 4 078500 020107		
Husqvarna obj. č.	966806101		
Č. výrobku velikost 7/S	202-20	205-20	
EAN kód	 4 078500 020206	 4 078500 020503	
Husqvarna obj. č.	966806201	966806401	
Č. výrobku velikost 8/M	203-20	206-20	213-20
EAN kód	 4 078500 020305	 4 078500 020602	 4 078500 021302
Husqvarna obj. č.	966806301	966806501	966807001
Č. výrobku velikost 9/L		207-20	214-20
EAN kód		 4 078500 020701	 4 078500 021401
Husqvarna obj. č.		966806601	966807101
Č. výrobku velikost 10/XL		208-20	215-20
EAN kód		 4 078500 020800	 4 078500 021500
Husqvarna obj. č.		966806701	966807201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 párů / 1152	6 párů / 1152	6 párů / 576
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Materiály	70 % bavlna, 20 % PVC, 8 % polyester, 2 % spandex	60 % latex, 40 % polyester	57 % polyester, 20 % PU, 19 % polyamid, 4 % elastan
Prodyšnost	•	•	• (hřbet ruky)
Neklouzávy povlak	•	•	•
Vodotěsnost	–	Vnitřní plochy a špičky prstů odolné vůči vodě	–
Dlouhá manžeta	–	–	–
Oblast použití	Pro veškeré zahradní práce, při kterých je potřebný cit v prstech. Např. přesazování, pikyrování, sázení	Pro práce s rostlinami a s půdou, které vyžadují vysokou pevnost a ochranu před vlhkostí. Např. sázení, pleť, hrabání	Pro veškeré práce s mechanickými a motorovými přístroji. Např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větvě



GARDENA speciální nářadí

Užiteční pomocníci – všestranné použití

- Vyrývač kořínků – odstraňování plevelů bez ohýbání
- Obruby záhonů i trávníků – čisté okraje



Vyrthávač plevelů

Moderní řešení pro snadné a účinné odstraňování plevelů (především pampelišek).




Obruby


Čisté okraje záhonů i trávníků.


Speciální nářadí




Název výrobku	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba trávniku	Obruba trávniku	Obruba trávniku
Č. výrobku	530-20	532-20	534-20	536-20	538-20	540-20
EAN kód	 4 078500 053006	 4 078500 053204	 4 078500 053402	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Husqvarna obj. č.	900846701	900846801	900846901	900847001	900847101	900847201
Baleno po ks	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Délka	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Výška	9 cm	15 cm	20 cm	9 cm	15 cm	20 cm
Oblast použití	Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů					
Materiál	Kvalitní plast					
Tloušťka materiálu	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm




Název výrobku	Vytrhávač plevelů
Č. výrobku	3517-20
EAN kód	 4 078500 351706
Husqvarna obj. č.	966642401
Baleno po ks	4 / 56
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Oblast použití	Pro snadné a účinné odstraňování plevelů (především pampelišek) ve vzpřímené poloze
Materiál	Kalená ocel, potahovaná
Zvláštnosti	Dva speciální nože pro snadné vnikání do půdy a nenamáhavé vytahování plevelů. S vyhazovačem pro snadné odstraňování vyrýpnutého plevelu bez špinavých rukou.



Zapíchnout – otočit doprava o 180° – vytáhnout – hotovo



Snadné odstraňování vyrýpnutého plevelu – bez špinavých rukou.



Tip k uzavření děr: Bodněte vedle díry a půdu přesuňte doprostřed, tak díra rychleji zaroste.


GARDENA městské zahradničení

Zahrady jsou všude – také v centrech měst

Trend je nepřehlédnutelný: stále více a více lidí se stěhuje do měst; ovšem ani tam se nechtějí vzdát vlastní malé zelené oázy. Kromě toho, žít ve městě a mít vlastní zelenou plochu se nevyklučuje, proto na balkónech, terasách a zelených střechách kvete, raší a prospívá více a více rostlin přesně podle hesla: pryč s šedí, zelená má zelenou!

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším prostoru. Hledat zeleň ve městě? To už není nutné! GARDENA městské zahradničení přispívá zelenějším, pestřejším a zdravějším městům! A přímo před vašim prahem!

Zeleň všude, i na nejmenším prostoru



Malé městské zahrádky (do 100 m²)

- Terasové zahrady u rodinných domů / zahrady za domem
- Malé prostory s trávnikem, záhonky a živými ploty
- Omezený prostor na skladování
- Dostupnost zdroje vody
- Oázy pro relaxaci – klid a soukromí

Terasy / střešní zahrady (20–50 m²)

- Průměrná velikost 20–50 m²
- Hodně rostlin v květináčích a truhlících
- Velmi omezený prostor pro skladování
- Obvykle dostupný zdroj vody
- Soukromé útočiště

Balkony (5–30 m²)

- Extrémně omezený prostor
- Většinou rostliny v květináčích a truhlících
- Minimální prostor pro skladování – nutnost kompaktního a úsporného skladování
- Zdroj vody spíše výjimečně
- Maličká idylka

Nové výrobky pro balkony a terasy

Název výrobku	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE
Č. výrobku	18210-20	18425-20	13300-20	13300-34
EAN kód	 4 078500 048514	 4 078500 047739	 4 078500 049481	 4 078500 049849
Husqvarna obj. č.	967980601	967970901	967999001	970443301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / –	6 / 72	3 / –	12 / –
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Pouze v displeji s 12 kusy
Více informací o výrobku najdete na straně	16	55	87	87

Balkony a terasy

¹ **MADE IN GERMANY** 



Drobné nářadí – akce ²







Nářadí pro balkony – sada ²



Sada nářadí pro balkony s boxem



Akumulátorový venkovní vysavač EasyClean Li

Název výrobku	8966-30	8974-20	8970-20	9339-20
Č. výrobku	8966-30	8974-20	8970-20	9339-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967096901	967694201	967097001	967853701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 80	5 / 340	2 / 78	1 / 48
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná výrobová karta	4-barevný informační rukáv	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Materiál	Multifunkční konev vyrobená z vysoce kvalitního plastu	Litý hliník a vysoce kvalitní plast	Kvalitní hliníkovo-plastové provedení	Vysoce kvalitní plast
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	–
Rukojeť s měkkými prvky	–	•	•	–
Použití	Zavlažování, nabírání, sázení a přesazování, stříhání květin a mladých výhonků	Sázení a přesazování, provzdušňování půdy	Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách	Pro použití uvnitř i venku – suché i mokré, jemné, hrubé nebo vlhké nečistoty
Zvláštnosti	Multifunkční konev se dvěma funkcemi v jednom: vhodná k zavlažování i nabírání (např. půdy pro květiny). Další informace najdete u č.v. 8950 a 8754	–	Sada nářadí určená především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování	Vč. nabíječky (akumulátor je integrován do výrobku), vč. EPA filtru na hrubé nečistoty, vč. dlouhé štěrbinové hubice, vč. kartáčové hubice

MADE IN GERMANY 





Zavlažování o dovolené



Nové řízení zavlažování

Automatické zavlažování pro 5–6 m květinových truhlíků ¹

Název výrobku	1266-20	1407-20
Č. výrobku	1266-20	1407-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	900903201	900916701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 44	3 / 108
Způsob balení	4-barevný obal	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Je nutná elektrická přípojka	•	•
Je nutná přípojka vody	–	–
Více informací o výrobku najdete na straně	87	87



Balkony a terasy

			
Název výrobku	Mlhovací hadice Automatic – sada	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska
Č. výrobku	13137-20	13135-20	13136-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967940501	967692901	967693001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 36	3 / 144	6 / 630
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Zvláštnosti	Mlhovací hadice - sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Se zavlažovacím počítačem Easy ^{Plus} lze nastavit délku a frekvenci osvěžující mlhy.	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo pártý stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek.	Pro osvěžení a snížení teploty za horkých letních dnů. Náhradní mlhové trysky jsou používány se sadami č.v. 13135, 13137
Obsah	Zavlažovací počítač Easy ^{Plus} , 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (vč. 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 dvojitéch upevňovacích svorek, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky
Průtok vody	13 l/h	13 l/h	1,9 l/h
Použití	Možnost prodloužení dalšími sadami č.v. 13135, 13137	Možnost prodloužení dalšími sadami č.v. 13135, 13137	S č.v. 13135, 13137

Balkony a terasy

<p>¹  ² MADE IN GERMANY </p> <p></p>			
Název výrobku	city gardening balkonová sprcha ¹	Spirálová hadice 7,5 m ²	Box na hadici 10 m – sada ²
Č. výrobku	18405-20	18401-20	18400-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967909101	967089301	967089201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 360	1 / 36	1 / 24
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Průměr	–	9 mm	11 mm
Délka	–	7,5 m	10 m
Stopka proti odkapávání	–	–	•
Zvláštnosti	Ideální pro zavlažování rostlin na balkonech, extra jemný proud díky sníženému průtoku vody, pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem	Včetně konzoly na hadici pro snadné a úsporné skladování	Lehký a kompaktní, integrované držadlo, se zaklapávací klikou
Obsah	–	Kompletně s Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletně s kvalitní hadicí 11,5 m (10 m + 1,5 m přípojovací hadice), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem

NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Zahrady ve městech momentálně rostou směrem nahoru.


Na balkonech, terasách, dvorech a na malých zahrádkách. NatureUp! Jedná se o „zelenou výzvu k akci“ v centrech měst.

Posláním je pěstovat rostliny na malých prostorech, a tím přispět k hezčímu, zelenějšímu a pestřejšímu městu.

Chcete si okamžitě užít zelenou zahradu? Vytvořte si zelený ráj právě teď přímo u vašeho prahu, ať je to váš balkon, terasa nebo vstupní dveře. Dnes můžete zpravidla vidět zeleň a květiny růst horizontálně. Ovšem všude, kde je to možné, dobývá i svislé prostory. K tomu můžete využít místa, která předtím nebyla nikdy osázena. Městské oázy se vytváří v úrovni očí a nosu na nejmenších prostorech. Doplnit zeleň je velmi snadné pomocí praktických designových prvků na zeď.

To je důvod, proč vznikl systém NatureUp! Je to „zelená výzva k akci“

- Přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- Nabízí možnosti nového designu
- Udělá dojem svým chytrým designem
- Moderní ochrana soukromí
- Umožňuje inteligentní zavlažování
- Je odolný vůči povětrnostním vlivům



Držák na zeď

Držák na zeď včetně šroubů a úchytek. Truhlík lze snadno pověsit na zeď podobně jako obrázek.



Modulární konstrukce

Snadná instalace a demontáž díky spojovacím prvkům. Možnost změn a rozšíření. Lze jej flexibilně rozšířit doprava, doleva, nahoru a za roh.



Snadná montáž

Jednotlivé moduly lze snadno připojovat k sobě bez použití nářadí.

NatureUp! Systém vertikálních zahrad





MADE IN GERMANY 



Název výrobku	NatureUp! Základní vertikální sada	NatureUp! Základní rohová sada
Č. výrobku	13150-20	13153-20
EAN kód	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info		
Použití	Pro vertikální zeleň na balkonech, terasách a vnitřních dvorech	
Obsah	3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů
Počet rostlin		
Rozměry (d x š x v) cca	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozšíření	Pomocí 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	

NatureUp! Systém vertikálních zahrad


MADE IN GERMANY 









Název výrobku	NatureUp! Vertikální držák na zeď	NatureUp! Rohový držák na zeď	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
EAN kód	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1320	10 / 1080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info				
Použití	Na pověšení až 3 vertikálních truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je zapotřebí 2x 13162-20	Na pověšení 3 rohových truhlíků do rohu nebo 6 rohových truhlíků v uspořádání do půlměsíce 180°	Na vzájemné propojení vertikálních a/nebo rohových truhlíků	Fixace a stabilizace vertikálních a rohových truhlíků na zdi nebo na vertikální plochy
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků
Rozměry (d x š x v) cca	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)		–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY 









Název výrobku	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek
Č. výrobku	13156-20
EAN kód	 4 078500 10349 13
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16"))
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena System



				
Název výrobku	NOVINKA	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 bez akumulátoru	
Č. výrobku		5023-20	5023-55	
EAN kód		 4 078500 049405	 4 078500 048712	
Husqvarna obj. č.		967991101	967991301	
Baleno po ks / Paletová jednotka		1 / 8	1 / 8	
Způsob balení		4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	
Prodej / Info		–	–	
Více informací o výrobku najdete na straně		118	118	

			
Název výrobku	NOVINKA	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce
Č. výrobku		18710-20	18710-34
EAN kód		 4 078500 048071	 4 078500 049290
Husqvarna obj. č.		967976601	967990101
Baleno po ks / Paletová jednotka		4 / 64	16 / 64
Způsob balení		4-barevný displejový karton	V displeji
Prodej / Info		–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Více informací o výrobku najdete na straně		32	32

						
Název výrobku		Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut		Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut		
Č. výrobku		9853-20		9856-20		
EAN kód		 4 078500 042482		 4 078500 042550		
Husqvarna obj. č.		967854301		967856701		
Baleno po ks / Paletová jednotka		3 / 120		3 / 129		
Způsob balení		4-barevný displejový karton		4-barevný displejový karton		
Prodej / Info		Prodej pouze v kompletním balení		Prodej pouze v kompletním balení		
Více informací o výrobku najdete na straně		131		131		

Městské zahrady






Li-Ion POWER +



CE



Název výrobku	SILENO city 250 ¹	Ruční sypač M	Vřetenová sekačka 300
Č. výrobku	15001-32	431-20	4027-20
EAN kód	 4 078500 032568	 4 078500 033121	 4 078500 023351
Husqvarna obj. č.	967646807	967675901	967093401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	4 / 72	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	–	1 m – max. 4 m (závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu)	38 cm
Doporučená travnatá plocha	< 250 m ²	až cca 100 m ²	až cca 400 m ²
Nastavení výšky stříhu, min-max	20 – 50 mm	–	12 – 42 mm (plynulé)
Hmotnost	–	750 g	8,2 kg
Ergonomicky tvarované držadlo	–	–	–
Doporučené příslušenství	Taška pro skladování, držák na zeď, kartáč na kolečka, sada pro údržbu a čištění, ochranný box pro spojky	–	Sběrný koš (č.v. 4029)
Materiál	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům	Nožový válec z kvalitní kalené oceli
Oblast použití	Automatická péče o trávník	Pro rozptýlení hnojiv, semen a posypové soli	Pro přesný stříh trávy jako nůžkami – velmi lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly
Zvláštnosti	Snadná instalace – asistent pro instalaci a flexibilní umístění nabíjecí stanice, pohodlné nastavení výšky sekání, zvládne také velmi úzká místa v zahradě, extrémně tichá, snadné čištění pomocí zahradní hadice	Ergonomická poloha rukojeti, celoroční použití, snadný a rychlý rozptyl posypového materiálu. Plnicí množství: hnojiva: cca 1,65 kg, posypová sůl: cca 2,0 kg, semena: cca 1,0 kg	Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají); díky tomu je sekačka extrémně tichá a velmi snadno se s ní manipuluje
Vlastnosti	–	Objem: 1,8 l, nastavení množství ve 4 polohách	Kompaktní skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo pro transport, dělený rám


Městské zahrady



reddot design award winner 2013

reddot award 2016 winner




Název výrobku	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort ^{1,3}
Č. výrobku	18321-20
EAN kód	 4 078500 017244
Husqvarna obj. č.	967632801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Více informací o výrobku najdete na straně	28



GARDENA náhradní díly


Náhradní díly pro všechny druhy zahradního nářadí




Pro Original GARDENA System



Pro zavlažování




Pro tlakové postřikovače




Pro nůžky




Pro pilky



Pro péči o trávník











Pro trimmery











Pro akumulátorové přístroje

Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.com

Original GARDENA System



				
Název výrobku	Ploché těsnění	Ploché těsnění	Ploché těsnění	O-kroužek
Č. výrobku	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20
EAN kód	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309
Husqvarna obj. č.	901082101	901082201	901082301	901082401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1560	10 / 1560	10 / 4080	10 / 4080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení Original GARDENA System, č.v. 901/2901, 18201, 18241, šroubení Profi-System č.v. 2801 a 2-cestný ventil, č.v. 938	Šroubení Original GARDENA System, č.v. 902/2902, 18202, 18242, šroubení Profi-System č.v. 2802 a 2-cestný ventil, č.v. 940	Šroubení Original GARDENA System, č.v. 900/2900, 18200, 18240, impulzní zalévací tyč, č.v. 949 a hnojící zalévací tyč, č.v. 1149	Všechny přípojky Original GARDENA System, jako jsou např. zástrčné systémové díly, postřikovače, sprchy, zavlažovače
Obsah	5 plochých těsnění	3 plochá těsnění	3 plochá těsnění	5 O-kroužků

Original GARDENA System

				
Název výrobku	Sada těsnění	Sada těsnění	Profi-System sada těsnění	Adaptér
Č. výrobku	1124-20	1125-20	2824-20	5305-20
EAN kód	 4 078500 112406	 4 078500 112505	 4 078500 282406	 4 078500 530507
Husqvarna obj. č.	900895201	900895301	901021201	901082601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4080	10 / 4080	10 / 4800	6 / 1728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení č.v. 18201, 18241	Šroubení č.v. 18202, 18242	Profi-System šroubení č.v. 2801-20 a 2802-20	–
Obsah	1 ploché těsnění, 3 O-kroužky	3 O-kroužky a 1 ploché těsnění	3 O-kroužky a ke každému 1 ploché těsnění pro č.v. 2801, 2802	–
Oblast použití	–	–	–	K přechodu z vnitřního závitu 33,3 mm (G 1") na vnější závit 26,5 mm (G 3/4")

Zavlažování / Tlakové postřikovače













Název výrobku	Rozprašovací tryska 5 – 360°	Stopventil pro vodní zásuvku
Č. výrobku	5337-20	5797-20
EAN kód	 4 078500 533706	 4 078500 579704
Husqvarna obj. č.	901084701	901094201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1920	4 / 1152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Výsuvný zadržovač č.v. 1569-29, 1566-29	Vodní zásuvka, č.v. 2797
Dosah	Od 2,5 – 5 m	–
Zavlažovaný sektor	5 – 360°	–
Vlastnosti	Nastavitelný průtok vody	–

Nůžky





Název výrobku	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Přítlačná pružina	Nože na trávu a keře	Nože na keře 12,5 cm
Č. výrobku	5352-20	5359-20	5379-20	2340-20	2342-20
EAN kód	 4 078500 535205	 4 078500 535908	 4 078500 537902	 4 078500 234009	 4 078500 234207
Husqvarna obj. č.	901085301	901085701	966661301	966641301	966641401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1560	1 / 1560	1 / 1560	4 / 576	4 / 456
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na stromy a vinnou révu, č.v. 343 a zahradní nůžky, č.v. 609	Zahradní nůžky, č.v. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Zahradní nůžky, č.v. 8754, 8755, 8757, 8759	Akumulátorové nůžky č.v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č.v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Šířka stříhu	–	–	–	8 cm	–
Délka stříhu	–	–	–	–	12,5 cm






Nůžky

					
Název výrobku	Nože k nůžkám na trávu a keře	Nože na keře	Nože na keře 18 cm	Sada nožů na trávu	Sada nožů na trávu
Č. výrobku	9862-20	9863-20	2343-20	2345-20	2346-20
EAN kód	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 234306	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	966646101	900986201	900986301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	4 / 320	5 / 1260	5 / 1260
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevné balení	4-barevné balení
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorové nůžky č.v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Akumulátorové nůžky č.v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Akumulátorové nůžky č.v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Nůžky na okraje trávníku, č.v. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 a nůžky na keře, č.v. 8818, 8824	Nůžky na okraje trávníku, č.v. 8804, 8805, 2510, nůžky na trávu 8830 a nůžky na keře, č.v. 8820, 8825
Šířka stříhu	8 cm	–	–	8 cm	10 cm
Délka stříhu	–	12 cm	18 cm	–	–

Pily

	
Název výrobku	Náhradní pilový list
Č. výrobku	5358-20
EAN kód	 4 078500 535809
Husqvarna obj. č.	901085501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 7020
Způsob balení	Balení v blistru
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Píla, č.v. 691
Vlastnosti	–





Péče o trávnik / Náhradní nože

		
		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4105-20	4080-20
EAN kód	 4 078500 050197	 4 078500 408004
Husqvarna obj. č.	970449101	966970001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 494	3 / 720
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka HandyMower č.v. 5023	Elektrická sekačka, č.v. 4033, 4073, 5032

Péče o trávnik / Náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4016-20	4017-20	4100-20
EAN kód	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024099
Husqvarna obj. č.	585207001	585206901	967101701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 432	3 / 480
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Elektrická sekačka, č.v. 4075, 5037	Elektrická sekačka, č.v. 4076, 5042	Akumulátorová sekačka, č.v. 5033, 5039




Péče o trávnik / Náhradní nože

		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4103-20	4104-20
EAN kód	 4 078500 035156	 4 078500 025560
Husqvarna obj. č.	591185901	967263501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 420
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č.v. 5038	Akumulátorová sekačka, č.v. 5041

Příslušenství k robotickým sekačkám

Název výrobku	Náhradní žací břity	Spojky / konektory	Skoby
Č. výrobku	4087-20	4089-20	4090-20
EAN kód	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1470	5 / 1470	2 / 200
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		

Příslušenství k robotickým sekačkám

Název výrobku	Ohraničující vodič 50 m	Ohraničující vodič 150 m	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku	4058-60	4088-60	4059-60
EAN kód	 4 078500 048187	 4 078500 048170	 4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	967104802	966809602	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 300	1 / 126	1 / 400
Způsob balení	4-barevná displejová karta	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Pro všechny GARDENA robotické sekačky		



Trimmery

				
Název výrobku	Náhradní nožiky RotorCut	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20
EAN kód	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804
Husqvarna obj. č.	901086901	901082701	901082801	901082901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 630
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Délka struny / obsah	20 nožů	10 m	6 m	2x 3 m
Vhodné pro následující trimmery	Turbotrimmer, č.v. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9876, 9822, 9878	Turbotrimmer, č.v. 8844 (SmallCut 300), 8845 (SmallCut 300 Accu), 9824 (EasyCut Li-18/23)	Turbotrimmer, č.v. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Turbotrimmer, č.v. 8851, 8852

Trimmery

		
Název výrobku	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5365-20	5366-20
EAN kód	 4 078500 536509	 4 078500 536608
Husqvarna obj. č.	901086301	901086501
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1470	6 / 1470
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka struny	6 m	2x 5 m
Vhodné pro	Turbotrimmer, č.v. 2402	Turbotrimmer, č.v. 2403



Akumulátorová technologie

	 	
	CE	CE
Název výrobku	Náhradní akumulátor BLI-18	Rychlonabíječka QC18
Č. výrobku	9839-20	8832-20
EAN kód	 4 078500 024129	 4 078500 025171
Husqvarna obj. č.	967102001	967107601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 432	1 / 360
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V	–
Kapacita akumulátoru	2.6 Ah	–
Čas nabíjení	–	BLI-18 cca 1 h 30 min
POWER info ukazatel stavu nabití	•	–
Hliníkový plášť	•	–
Hmotnost	460 g	–
Vhodné pro	č.v. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	č.v. 9839 (akumulátorová technologie 18 V)

Akumulátorová technologie

	 	 	
	CE	CE	CE
Název výrobku	Náhradní akumulátor BLI-40/100	Náhradní akumulátor BLI-40/160	Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku	9842-20	9843-20	9845-20
EAN kód	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 022699
Husqvarna obj. č.	967057901	967058201	582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 288	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru maximální / nominální	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Kapacita akumulátoru	2.6 Ah	4.2 Ah	–
Čas nabíjení	–	–	BLI-40/100 cca 1 h 30 min BLI-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info ukazatel stavu nabití	•	•	–
Hmotnost	700 g	1 200 g	–
Integrace do aplikace smart	–	–	–
Vhodné pro	Všechny výrobky s GARDENA akumulátorovou technikou 40 V: sekačka č.v. 5033, 5038, 5041, nůžky na živý plot č.v. 9860, trimmer č.v. 9827, zahradní vysavač/foukač č.v. 9338		č.v. 9842, 9843 (akumulátorová technologie 40 V)

GARDENA seznam výrobků

Č.v.	Název výrobku	Strana	Č.v.	Název výrobku	Strana
0201-20	Rukavice pro sázení a péči o rostliny	197	1355-20	Základní přístroj 1000	79
0202-20	Rukavice pro sázení a péči o rostliny	197	1362-20	Rozšiřovací kapací hadice nadzemní pro rostliny v řádcích 4,6 mm (3/16")	77
0203-20	Rukavice pro sázení a péči o rostliny	197	1365-29	Rozprašovací tryska 360°	83
0205-20	Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou	197	1367-29	Rozprašovací tryska 180°	83
0206-20	Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou	197	1368-29	Rozprašovací tryska 90°	83
0207-20	Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou	197	1369-29	Rotací rozprašovací zavlažovač 360°	84
0208-20	Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou	197	1370-29	Pruhová tryska	83
0213-20	Pracovní rukavice	197	1371-29	Mlhová tryska	84
0214-20	Pracovní rukavice	197	1374-29	Regulační ventil	85
0215-20	Pracovní rukavice	197	1377-20	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	85
0241-20	Nástěnný držák na hadici	46	1389-20	Startovací sada – kapací hadice pro rostliny v řádcích, podzemní, 13,7 mm	78
0420-20	combisystem-sypací vozík	183 / 191	1391-29	Regulovatelný koncový kapač	82
0431-20	Ruční sypač M	190 / 207	1395-20	Rozšíření – kapací hadice pro rostliny v řádcích, podzemní, 13,7 mm	78
0432-20	Sypací vozík L	191	1396-29	6-plošná rozprašovací tryska	83
0436-20	Sypací vozík XL	191	1407-20	Automatické zavlažování pro 5–6 m květinových truhlíků	87 / 201
0530-20	Obruba záhonů	198	1411-20	Sací souprava (1")	73
0532-20	Obruba záhonů	198	1412-20	Sací hadice (1")	73
0534-20	Obruba záhonů	198	1417-20	Plovoucí sací souprava	74
0536-20	Obruba trávníku	198	1418-20	Sací souprava (1")	73
0538-20	Obruba trávníku	198	1476-20	Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5	61
0540-20	Obruba trávníku	198	1489-20	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	62
0804-20	Postřikovač 0,5 l Comfort	192	1490-20	Vrtačkové čerpadlo	72
0805-20	Postřikovač 1 l Comfort	192	1499-20	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic	62
0814-20	Tlakový postřikovač Comfort 1,25 l	193	1510-20	Centrální filtr	100
0822-20	Tlakový postřikovač 5 l	193	1513-27	Adaptér	100
0823-27	Tlakový postřikovač 5 l – akce	193	1552-29	Výsuvný zadešťovač 100 s pruhovou tryskou	96
0884-20	Tlakový postřikovač na záda 12 l Comfort	194	1553-29	Výsuvný zadešťovač 100 s koncovou pruhovou tryskou	96
0894-20	Rozprašovací kužel	195	1554-29	Výsuvný zadešťovač S 30/10	96
0897-20	Prodlužovací trubka	195	1569-27	Výsuvný zadešťovač S 80	96
0931-50	Spojka	20	1661-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000/C	68
0934-50	Y-kus	20	1665-20	Ponorné kalové čerpadlo 7000/D	70
0940-20	2-cestný ventil	15	1680-20	Šampón	40
0958-30	Zahradní sprchy – akční nabídka	29	1707-20	Zahradní čerpadlo 3000/4	57
0959-20	Zahradní sprcha duo	29	1709-20	Zahradní čerpadlo 3500/4	58
0960-20	Zahradní sprcha trio	29	1717-20	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	57
0969-20	Rozprašovací zavlažovač Classic – akce	31	1721-22	Sací hadice (1")	73
0972-20	Rozprašovací zavlažovač	31	1722-22	Sací hadice (5/4")	73
0988-20	Ruční kartáč na drhnutí	40	1723-20	Sací hadice – přípojovací kus (3/4")	74
0989-20	Mýdlové tyčinky	40	1724-20	Sací hadice – přípojovací kus (1")	74
0990-20	Mycí kartáče – akce	40	1726-20	Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")	74
0995-20	Hadicový zavlažovač	35	1727-20	Sací filtr se zpětnou klapkou (1")	74
0996-20	Hadicový zavlažovač	35	1728-20	Sací filtr se zpětnou klapkou	74
0998-50	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15	1729-20	Sací hadice do ražené studny (1")	74
1124-20	Sada těsnění	209	1730-20	Předfiltr pro čerpadla	71
1125-20	Sada těsnění	209	1731-20	Předfiltr pro čerpadla	71
1169-20	Zavlažovací hodiny	102	1732-20	Zahradní čerpadlo 4000/5	58
1186-20	Prodlužovací kabel	104	1734-20	Zahradní čerpadlo 5000/5	58
1188-20	Čidlo půdní vlhkosti	104	1739-20	Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho	71
1197-29	Rozdělovač vody automatic	104	1743-20	Přípojka pro ponorná čerpadla	72
1242-27	Programovací jednotka	108	1744-20	Přípojka pro ponorná čerpadla	72
1250-29	Řídící jednotka	108	1745-20	Přípojka pro čerpadla	72
1251-29	Zavlažovací ventil 9 V	108	1748-20	Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu 2000/2 Li-18 sada k okamžitému použití	67
1254-29	Box na ventil V1	108	1749-20	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 Li-18 k okamžitému použití	60
1255-29	Box na ventily V3	108	1750-20	Přípojovací sada pro čerpadla	72
1266-20	Zavlažování o dovolené	87 / 201	1752-20	Přípojovací sada pro čerpadla	72
1278-27	Zavlažovací ventil 24 V	107	1753-20	Domácí vodárna 3000/4 eco	64
1280-20	Spojovací kabel 24 V	107	1754-20	Domácí vodárna 4000/5 eco	64
1282-20	Kabelové svorky 24 V	108	1755-20	Domácí vodárna 5000/5 eco	64
1284-37	Řízení zavlažování 6030 Classic	106	1757-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4E	65
1323-29	Uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")	81	1758-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5E	65
1327-20	Držák trubky 4,6 mm (3/16")	80	1759-20	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD	65
1340-29	Koncový kapač	82	1762-20	Čerpadlo do sudu 4000/1	60
1341-29	Koncový kapač	82	1764-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox	60
1346-20	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	80	1766-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic	60
1347-20	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	80	1768-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	61
1348-20	Rozdělovač trubka 4,6 mm (3/16")	80	1771-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	61
1350-29	Rozdělovač trubka 4,6 mm (3/16")	80			
1354-20	Základní přístroj 2000	79			

GARDENA seznam výrobků

Č.v.	Název výrobku	Strana	Č.v.	Název výrobku	Strana
1773-20	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5	61	2819-20	Profi-System-regulační stopspojka	21
1780-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000	68	2821-20	Profi-System-přípojka	22
1785-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 1300 aquasensor	68	2824-20	Profi-System-sada těsnění	209
1797-20	Ponorné kalové čerpadlo 8500 aquasensor	70	2830-20	Profi-System-redukční spojka	22
1799-20	Ponorné kalové čerpadlo 13000 aquasensor	70	2831-20	Profi-System-spojka	22
1802-20	Ponorné kalové čerpadlo 20000 inox	70	2833-20	Profi-System-Y-kus	22
1874-29	Zavlažovací počítač MultiControl duo	103	2834-20	Profi-System-Y-redukční kus	22
1890-29	Zavlažovací počítač Flex	102	2835-20	Profi-System-T-kus	22
1891-29	Zavlažovací počítač Select	102	2847-20	Profi-System-postřikovací sprcha	23
1892-29	Zavlažovací počítač Master	102	2906-20	Perličkový závitový adaptér	16
1948-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	31	2908-20	Přípojka na ventil	15
1949-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	31	2917-20	Hadicová rychlospojka	16
1953-20	Kruhový zavlažovač Classic Foxrott	31	2920-26	Přípojka	19
1968-20	Průsakový zavlažovač	35	2921-20	Adaptér	19
1969-20	Průsakový zavlažovač	35	2931-29	Spojka	20
1989-20	Průsakový zavlažovač – přípojovací sada	36	2934-20	Y-kus	20
2073-20	6-plošný zavlažovač Boogie Classic	31	2942-20	Regulační stopspojka	19
2340-20	Nože na trávu a keře	210	2943-20	Regulační stopspojka	19
2342-20	Nože na keře 12,5 cm	210	2976-20	Spojka s regulačním ventilem	19
2343-20	Nože na keře 18 cm	211	2977-20	Regulační ventil	19
2345-20	Sada nožů na trávu	211	2998-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15
2346-20	Sada nožů na trávu	211	2999-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek	15
2366-20	Ošetřující sprej	133	3020-23	combisystem-hrábě – sada	187
2650-20	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou	47	3022-20	combisystem-vějířové hrábě – sada	187
2662-20	Box na hadici Classic 15 – sada	46	3024-20	combisystem-hrábě – sada	187
2722-20	Přípojovací krabice	92	3099-20	combisystem- posuvné hrábě z plastu	182
2724-20	Regulační a uzavírací zásuvka	100	3101-20	combisystem-hrábě na listí a trávu	183
2728-20	Objímka pro propojení trubek, 25 x vnitřní závit 3/4"	99	3103-20	combisystem-posuvné hrábě	182
2729-20	Objímka pro propojení trubek 32 x vnitřní závit 3/4"	99	3107-20	combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario	182
2739-20	Připojení zadržovače 3/4 x vnější závit 1/2"	99	3108-20	combisystem-sběrač ovoce	186
2740-20	Připojení zadržovače 3/4" x vnější závit 3/4"	99	3113-20	combisystem-motyčka na plevel	184
2742-20	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	99	3115-20	combisystem-česač ovoce	186
2743-20	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"	99	3120-20	combisystem-lopátové hrábě	182
2760-37	Odvodňovací ventil	100	3149-20	combisystem-ryč na okraje trávníku	183
2761-20	Spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	98	3166-20	combisystem-kultivátor	184
2762-20	Spojka 25 mm x vnitřní závit 1"	98	3178-20	combisystem-hrábě	185
2763-20	Spojka 25 mm x 1"-vnější závit	98	3185-20	combisystem-malé hrábě	185
2764-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4", rohová přípojka zadržovače	97	3193-20	combisystem-třmenová motyčka	184
2767-20	Spojka 25 mm x vnější závit 3/4"	97	3196-20	combisystem-kypřič	185
2768-20	Spojka 32 mm x vnitřní závit 1"	97	3215-20	combisystem-zahradní motyčka	185
2769-20	Spojka 32 mm x vnější závit 1"	97	3219-20	combisystem-zahradní motyčka	185
2771-20	T-kus 25 mm	98	3241-20	combisystem-hrablo na sníh KST 50	187
2772-20	T-kus 32 mm	98	3242-20	combisystem-hrablo na sníh ES 40	188
2773-20	L-kus 25 mm	98	3243-20	combisystem-hrablo na sníh ES 50	188
2774-20	L-kus 32 mm	98	3250-20	combisystem-škrabka 15	188
2775-20	Spojka 25 mm	98	3255-30	Ruční sypač	187 / 190
2776-20	Spojka 32 mm	98	3381-20	combisystem-hrábě na trávu	183
2777-20	Redukční adaptér 32 – 25 mm	98	3392-20	combisystem-řezací hrábě	183
2778-20	Koncovka 25 mm	98	3395-20	combisystem-kypřič trávníku	183
2780-20	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	97	3412-20	Sazeč květinových cibulek	178
2781-20	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	97	3487-20	Sázecí kolík	178
2782-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	97	3500-20	Lišta na nářadí	181
2783-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"	97	3501-20	Držák na nářadí	181
2784-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	97	3503-20	Jednotlivý držák	181
2785-20	L-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"	97	3517-20	Vytrhávač plevel	199
2786-20	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	97	3609-20	combisystem-smeták na terasy	186
2787-20	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	97	3622-20	combisystem-smeták na ulice	186
2790-20	T-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	98	3642-20	combisystem-stahovač vody	186
2791-20	T-kus 32 mm x vnitřní závit 3/4"	98	3651-20	combisystem-čistič okapů	186
2792-20	Rozvodná trubka	99	3719-20	combisystem-teleskopická násada 90 – 145 cm	161 / 180
2793-20	Rozvodná trubka	99	3720-20	combisystem-teleskopická násada 160 – 290 cm	161 / 180
2798-20	Rozvodná trubka 32 mm	99	3721-20	combisystem-teleskopická násada 210 – 390 cm	161 / 180
2799-20	Rozvodná trubka 32 mm	99	3723-20	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	179
2801-20	Profi-System-hadicová rychlospojka	21	3725-20	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	179
2802-20	Profi-System-šroubení	21	3728-20	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %	179
2814-20	Profi-System-přechodka se stopspojkou	21	3734-20	combisystem-hliníková násada ergoline 130	180
2817-20	Profi-System-hadicová rychlospojka	21	4011-20	Domeček pro robotickou sekačku	113
2818-20	Profi-System-postřikovač	23	4016-20	Náhradní nůž	122 / 212

GARDENA seznam výrobků

Č.v.	Název výrobku	Strana	Č.v.	Název výrobku	Strana
4017-20	Náhradní nůž	122 / 212	5797-20	Stopventil pro vodní zásuvku	210
4018-20	Vřetenová sekačka 400	123	8009-20	Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada	47
4022-20	Vřetenová sekačka 400 C	123	8010-20	Buben na hadici Classic 10 – sada	46
4025-20	Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li	124	8022-20	Nástěnný box na hadici 15 roll-up automatic	49
4027-20	Vřetenová sekačka 330	123 / 207	8023-20	Nástěnný box na hadici 25 roll-up automatic	49
4029-20	Sběrný koš	124	8024-20	Nástěnný box na hadici 35 roll-up automatic	49
4030-20	Kartáče na kola	113	8135-20	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium	34
4042-20	Nástěnný držák	113	8141-20	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort	34
4045-20	Nástěnný držák	113	8143-20	Turbinový zavlažovač Comfort	34
4050-72	Robotická sekačka SILENO+	112	8144-20	Turbinový zavlažovač Comfort	34
4055-72	Robotická sekačka SILENO+	112	8188-29	Průtokoměr	15
4056-20	Ochranný kryt konektoru	113	8193-20	2-cestný ventil	15
4058-60	Ohraničující vodič 50 m	114 / 213	8193-34	2-cestný ventil – sada	15
4059-60	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče	114 / 213	8194-20	4-cestný rozdělovač	15
4065-20	Sběrný koš	125	8201-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 100	94
4067-20	Sada pro údržbu pro robotické sekačky	113	8202-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 100 Premium	94
4068-20	Elektrický vertikutátor EVC 1000	125	8203-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 200	94
4080-20	Náhradní nůž	122 / 212	8204-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 200 Premium	94
4087-20	Náhradní nože	113 / 213	8205-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 380	95
4088-60	Ohraničující vodič 150 m	114 / 213	8206-29	Turbinový výsuvný zadržovač T 380 Premium	95
4089-20	Spojky / konektory	113 / 213	8221-20	Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadržovačem OS 140	100
4090-20	Skoby	113 / 213	8223-20	Výsuvný čtyřplošný zadržovač OS 140	95
4100-20	Náhradní nůž	122 / 212	8250-20	Vodní zásuvka	92
4103-20	Náhradní nůž	122 / 212	8254-20	Vodní zástrčka	92
4104-20	Náhradní nůž	122 / 212	8255-20	Startovací sada pro zahradní systém Pipeline	92
4105-20	Náhradní nůž	122 / 212	8313-29	Přímíchávač hnojiva	79
4647-20	Spirálová hadice 10 m – sada	55	8316-29	Regulovatelný koncový kapač vyrovnávající tlak	82
5023-20	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 sada k okamžitému použití	118 / 206	8317-29	Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak	82
5023-55	Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22 bez akumulátoru	118 / 206	8320-29	Maloplošná tryska	84
5032-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	121	8321-29	Maloplošná tryska	84
5033-20	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 sada k okamžitému použití	120	8322-29	Montážní pomůcka	79
5033-55	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 bez akumulátoru	120	8324-29	Uzavírací zátky 13 mm (1/2")	81
5037-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	121	8327-20	Vedení trubky 4,6 mm (3/16")	80
5038-20	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 sada k okamžitému použití	119	8328-20	Vedení trubky 13 mm (1/2")	80
5038-55	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 bez akumulátoru	119	8329-29	T-kus 13 mm (1/2")	81
5039-20	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-18/32 sada k okamžitému použití	119	8330-29	T-kus 4,6 mm (3/16")	81
5039-55	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-18/32 bez akumulátoru	119	8331-29	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	85
5041-20	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/41 sada k okamžitému použití	120	8332-29	T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	85
5041-55	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/41 bez akumulátoru	120	8333-20	Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	81
5042-20	Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42	121	8334-29	Křížový kus 4,6 mm (3/16")	81
5300-20	Ploché těsnění	209	8337-29	Spojka 4,6 mm (3/16")	81
5301-20	Ploché těsnění	209	8339-29	Křížový kus 13 mm (1/2")	81
5302-20	Ploché těsnění	209	8343-29	Řadový kapač	82
5303-20	O-kroužek	209	8344-29	Řadový kapač	82
5305-20	Adaptér	209	8356-29	Spojka 13 mm (1/2")	81
5306-20	Náhradní cívka se strunou	130 / 214	8357-29	Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16")	80
5307-20	Náhradní cívka se strunou	130 / 214	8358-29	Uzavírací ventil 13 mm (1/2")	80
5308-20	Náhradní cívka se strunou	214	8363-20	Prodlužovací trubka pro OS 90	85
5316-20	Hadicový zavlažovač – přípojovací sada	36	8364-20	Čtyřhranný zavlažovač OS 90	84
5337-20	Rozprašovací tryska 5-360°	210	8380-29	Trubková svorka 13 mm (1/2")	80
5352-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu	210	8381-29	L-kus 4,6 mm (3/16")	81
5358-20	Náhradní pilový list	211	8382-29	L-kus 13 mm (1/2")	81
5359-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu	210	8392-29	Regulovatelný řadový kapač	82
5365-20	Náhradní cívka se strunou	214	8702-20	Zahradní nůžky BP 50 Premium	150
5366-20	Náhradní cívka se strunou	214	8704-20	Nůžky SchnippSchnapp	151
5368-20	Náhradní nožičky RotorCut	130 / 214	8712-20	Ostříč	166
5379-20	Přítlačná pružina	210	8713-48	Univerzální sekera 900B	166
5550-20	Vodní násada 150	38	8714-48	Univerzální sekera 1000A	166
5556-20	Prodloužení vodní násady s kloubem	38	8716-48	Univerzální sekera 1400A	166
5564-20	Čistič oken se stěrkou	39	8730-20	Nůžky na trávu Classic	145
5568-20	Kartáč na drhnutí Komfort	39	8731-20	Nůžky na trávu Classic, otočné	145
5570-20	Mycí kartáč	39	8733-29	Nůžky na trávu Comfort	146
5572-20	Ruční kartáč na drhnutí	40	8735-29	Nůžky na trávu Comfort, otočné	146
5574-20	Ruční mycí kartáč	40	8737-20	combisystem-zahradní pilka 300 PP	163
5580-20	Sada na mytí aut	40	8738-20	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá	163
5586-20	Sada na mytí podlah	40	8742-20	Zahradní sklápěcí pilka 135P	164
			8745-20	Zahradní pilka 300P	164
			8748-20	Oblouková pilka 760 Comfort	162

GARDENA seznam výrobků

Č.v.	Název výrobku	Strana	Č.v.	Název výrobku	Strana
8754-30	Zahradní nůžky Classic – akce	148	9850-20	Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li	131
8770-20	Nůžky na větve 500 BL Comfort	159	9853-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut	131 / 206
8771-20	Nůžky na větve 500 AL Comfort	159	9854-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada	132
8773-20	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort	159	9855-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada	132
8798-20	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	150	9856-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut	131 / 206
8832-20	Rychlonabíječka QC18	144 / 215	9857-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada	132
8854-20	Zahradní nůžky B/S	148	9858-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada	132
8855-20	Zahradní nůžky A/S	148	9859-20	Teleskopická násada a kolečka	133
8857-20	Zahradní nůžky B/S-M	148	9860-20	Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 sada k okamžitému použití	136
8866-20	Akumulátorová teleskopická vyvívovací pilka TCS Li-18/20 sada k okamžitému použití	138	9860-55	Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 bez akumulátoru	136
8868-20	Elektrická teleskopická vyvívovací pilka TCS 720/20	138	9861-20	Kolečka pro akumul. nůžky na trávu	133
8881-20	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 sada k okamžitému použití	137	9862-20	Nože pro nůžky na trávu a keře	133 / 211
8900-20	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	176	9863-20	Nože na keře	133 / 211
8903-20	Zahradní nůžky A/M	149	9870-20	Turbotrimmer EasyCut 450/25	127
8904-20	Zahradní nůžky B/M	149	9872-20	Turbotrimmer ComfortCut 550/28	127
8905-20	Zahradní nůžky Varío B/S-XL	149	9874-20	Turbotrimmer PowerCut 650/28	127
8906-20	Hliníkové zahradní nůžky Comfort	150	9876-20	Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23 sada k okamžitému použití	128
8909-20	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí	176	9876-55	Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23 bez akumulátoru	128
8911-20	combisystem-malá motýčka, tvar srdce, 2 hroty	175	9878-20	Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 sada k okamžitému použití	129
8915-20	combisystem-malá motýčka, rovný list, 3 hroty	175	9878-55	Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 bez akumulátoru	129
8919-20	combisystem-malé hrábě	175	9880-20	Vodící kolečko pro trimmer	130
8921-20	combisystem-malý kultivátor	175	12000-20	Stříhací kopí StarCut 160 plus	160
8923-20	combisystem-květinová drapka	176	12001-20	Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické	160
8925-20	combisystem-květinové hrábě	176	12002-20	Nůžky na větve EasyCut 500 B	156
8927-20	combisystem-čistič mezer	176	12003-20	Nůžky na větve EasyCut 680 B	156
8929-20	combisystem-květinová lopatka	176	12006-20	Nůžky na větve EnergyCut 600 B	157
8935-20	Vyrývač kořínků	177	12007-20	Nůžky na větve EnergyCut 750 B	157
8950-20	Květinová lopatka	177	12009-20	Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B	158
8951-20	Květinová lopatka, malá	177	12010-20	Nůžky na větve SlimCut	158
8964-30	Sada ručního nářadí Comfort – akce	178	12100-20	Nůžky na trávu s násadou Comfort	145
8965-30	Základní vybavení – drobné nářadí	177	12201-20	Základní sada nářadí – akce	148
8966-30	Drobné nářadí – akce	177 / 201	12300-20	Nůžky na živý plot NatureCut	153
8970-20	Sada nářadí pro balkony s boxem	177 / 201	12301-20	Nůžky na živý plot EasyCut	153
8974-20	Nářadí pro balkony – sada	177 / 201	12302-20	Nůžky na živý plot PrecisionCut	153
9000-29	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	69	12303-20	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut	154
9001-29	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600	69	12304-20	Nůžky na živý plot TeleCut	154
9005-29	Ponorné kalové čerpadlo 8800	69	13001-20	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	77
9006-29	Ponorné kalové čerpadlo 9300	69	13002-20	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou	77
9010-29	Zahradní čerpadlo 3000/4	57	13010-20	Startovací sada pro rostliny v řádcích S	77
9011-29	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	57	13013-20	Startovací sada pro rostliny v řádcích L	77
9013-29	Zahradní čerpadlo 3600/4	58	13135-20	Mlhovací hadice – sada	88 / 202
9020-29	Domácí vodárna 3000/4	63	13136-20	Mlhová tryska	88 / 202
9022-29	Domácí vodárna 3600/4	63	13137-20	Mlhovací hadice Automatic – sada	88 / 202
9025-29	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	61	13150-20	NatureUp! Základní sada vertikální	90 / 204
9332-20	Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000	142	13153-20	NatureUp! Základní sada rohová	90 / 204
9335-20	Univerzální foukač AccuJet Li-18 – sada	142	13156-20	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek	91 / 205
9338-20	Akumulátorový foukač / vysavač PowerJet Li-40 sada k okamžitému použití	143	13162-20	NatureUp! Držák na zeď vertikální	90 / 204
9338-55	Akumulátorový foukač / vysavač PowerJet Li-40 bez akumulátoru	143	13163-20	NatureUp! Držák na zeď rohový	90 / 204
9339-20	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	141 / 201	13164-20	NatureUp! Spojovací klip	90 / 204
9340-20	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	141	13166-20	NatureUp! Upevnění	90 / 204
9343-20	Sada příslušenství pro akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	141	13300-20	Solární zavlažování aquaBloom – sada	87 / 200
9344-20	Náhradní filtr pro venkovní ruční vysavač EasyClean Li	141	13300-34	Solární zavlažování aquaBloom – sada – akce	87 / 200
9805-20	Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23	126	15001-32	Robotická sekačka SILENO city 250	110 / 207
9822-20	Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	128	15002-32	Robotická sekačka SILENO city 500	110
9827-20	Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30 sada k okamžitému použití	129	15020-20	Domeček pro robotickou sekačku	113
9827-55	Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30 bez akumulátoru	129	15101-32	Robotická sekačka SILENO life 750 m ²	111
9830-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	135	17000-20	Ryč NatureLine	171
9831-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	135	17001-20	Špičatý ryč NatureLine	171
9833-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	135	17002-20	Ryčí vidle NatureLine	171
9834-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	135	17050-20	Ryč ClassicLine	168
9836-20	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut	136	17051-20	Špičatý ryč ClassicLine	168
9837-20	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut Li-18/50 – sada	136	17100-20	Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine	173
9839-20	Náhradní akumulátor BLi-18	144 / 215	17105-20	Vějířové hrábě NatureLine	173
9842-20	Náhradní akumulátor BLi-40/100	144 / 215	17106-20	Hrábě NatureLine	173
9843-20	Náhradní akumulátor BLi-40/100	144 / 215	17107-20	Nastavitelné hrábě NatureLine	173
9845-20	Rychlonabíječka QC40	144 / 215	17108-20	Kultivátor NatureLine	173

GARDENA seznam výrobků

Č.v.	Název výrobku	Strana	Č.v.	Název výrobku	Strana
17109-20	Motýčka na plevel NatureLine	173	18306-20	Čisticí postřikovač Premium – sada	26
17110-20	Zahradní motýčka NatureLine	173	18311-20	Zavlažovací sprcha Classic	27
17111-20	Smeták na ulice NatureLine	173	18313-20	Multifunkční sprcha Classic	27
17200-20	Hrábě na listí a trávu ClassicLine	169	18315-20	Multifunkční sprcha Comfort	28
17201-20	Hrábě ClassicLine	169	18317-20	Multifunkční sprcha Premium	28
17202-20	Kovové vějířové hrábě ClassicLine	169	18319-20	Sprcha pro záhonky Comfort	28
17203-20	Zahradní motýčka ClassicLine	169	18321-20	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort	28 / 207
17204-20	Smeták na ulice ClassicLine	169	18334-20	Postřikovací zalévací tyč Comfort	29
17205-20	Smeták na terasy ClassicLine	169	18335-20	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort	29
17550-30	Hrablo na sněh ClassicLine	168	18400-20	Box na hadici 10 m – sada	46 / 202
18000-20	Hadice Classic (1/2") 15 m bez armatur	51	18401-20	Spirálová hadice 7,5 m	202
18005-20	Nástěnný držák na hadici s hadicí	46	18405-20	city gardening balkonová sprcha	27 / 202
18022-20	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m	51	18425-20	Textilní hadice Liano™ 10 m – sada	55 / 200
18030-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	52	18434-20	Textilní hadice Liano™ 20 m – sada	55
18033-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	52	18435-20	Textilní hadice Liano™ 20 m – sada – akční nabídka	55
18039-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	52	18438-20	Textilní hadice Liano™ 30 m – sada	55
18039-22	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	52	18500-20	Vozík na hadici AquaRoll S	43
18040-20	Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m	45	18502-20	Vozík na hadici AquaRoll S – sada	43
18053-20	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	52	18510-20	Vozík na hadici AquaRoll M	44
18055-20	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m	52	18512-20	Vozík na hadici AquaRoll M – sada	44
18055-22	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	52	18520-20	Vozík na hadici AquaRoll L Easy	44
18057-22	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	52	18542-20	Vozík na hadici kovový AquaRoll M – sada	45
18058-22	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")	52	18547-20	Vozík na hadici kovový AquaRoll M Easy – sada	45
18063-20	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	53	18550-20	Vozík na hadici kovový AquaRoll L Easy	45
18069-22	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	53	18700-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S	32
18083-20	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	53	18700-34	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S – akce	32
18085-22	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")	53	18701-34	Čtyřplošný zavlažovač Aqua S a zavlažovací hodiny – akce	33
18093-20	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m	53	18702-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua M	32
18113-20	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m	53	18704-20	Čtyřplošný zavlažovač Aqua L	32
18200-29	Šroubení	13	18708-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact	33
18200-50	Šroubení	13	18708-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce	33
18201-29	Šroubení	13	18710-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	32 / 206
18201-50	Šroubení	13	18710-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce	32 / 206
18202-29	Šroubení	13	18712-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M	32
18202-50	Šroubení	13	18712-34	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce	32
18209-20	Perličkový závitový adaptér	16	18714-20	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L	32
18210-20	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky	16 / 200	18720-34	Čtyřplošný zavlažovač – akce	32
18213-29	Stopspojka	18	19030-20	smart senzor	8 / 104
18213-50	Stopspojka	18	19031-20	smart zavlažovací počítač	8 / 103
18214-29	Stopspojka	18	19032-20	smart řízení zavlažování	9 / 107
18214-50	Stopspojka	18	19065-73	smart robotická sekačka SILENO+ – sada	7 / 112
18215-29	Rychlospojka	17	19066-32	smart robotická sekačka SILENO city 500 – sada	6 / 110
18215-50	Rychlospojka	17	19069-32	smart robotická sekačka SILENO city 250 – sada	6 / 110
18216-29	Rychlospojka	17	19080-20	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5	10 / 66
18216-50	Rychlospojka	17	19095-26	smart zásuvka pro dálkové ovládání	11
18232-29	Opravka	20	19102-20	smart senzor, zavlažovací počítač – sada	8
18232-50	Opravka	20	19103-20	smart zavlažovací počítač – sada	8
18233-29	Opravka	20	19109-20	smart řízení zavlažování – sada	9
18233-50	Opravka	20	19113-32	smart robotická sekačka SILENO life 750 – sada	6
18240-50	Šroubení Premium	14	19115-32	smart robotická sekačka SILENO life 1250 – sada	7
18241-50	Šroubení Premium	14			
18242-50	Šroubení Premium	14			
18253-20	Stopspojka Premium	18			
18253-50	Stopspojka Premium	18			
18254-20	Stopspojka Premium	18			
18254-50	Stopspojka Premium	18			
18255-20	Rychlospojka Premium	17			
18255-50	Rychlospojka Premium	17			
18256-20	Rychlospojka Premium	17			
18256-50	Rychlospojka Premium	17			
18291-20	Základní vybavení	20			
18296-20	Základní vybavení	20			
18300-20	Čisticí postřikovač	25			
18300-50	Čisticí postřikovač	25			
18301-20	Čisticí postřikovač Classic	25			
18303-20	Čisticí postřikovač Comfort	25			
18304-20	Čisticí postřikovač ecoPulse Comfort	26			
18305-20	Čisticí postřikovač Premium	26			

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hodnota vibrací [m/s ²]
Zahradní čerpadlo Classic 3000/4	1707	78	81	-	-	-
Zahradní čerpadlo Classic 3500/4	1709	82	85	-	-	-
Zahradní čerpadlo Comfort 4000/5	1732	79	82	-	-	-
Zahradní čerpadlo Comfort 5000/5	1734	77	80	-	-	-
Domácí vodárna Classic 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Domácí vodárna Comfort 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Domácí vodárna Comfort 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Domácí vodní automat 3500/4 Classic	1757	73	76	-	-	-
Domácí vodní automat 4000/5 Comfort	1758	76	78	-	-	-
Domácí vodní automat 5000/5 LCD Comfort	1759	77	79	-	-	-
smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5	19080	77	79	-	-	-

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hodnota vibrací [m/s ²]
Robotická sekačka SILENO city	15001	56	58	45	-	-
Robotická sekačka SILENO city	15002	56	58	45	-	-
Robotická sekačka SILENO life	15101	56	58	45	-	-
Robotická sekačka smart SILENO city	19066	56	58	45	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life	19113	56	58	45	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life	19115	56	58	45	-	-
Robotická sekačka SILENO+	4050	58	60	47	-	-
Robotická sekačka SILENO+	4055	58	60	47	-	-
Akumulátorová sekačka HandyMower Li-18/22	5023	*	*	*	*	*
Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2.51
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2.5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2.99
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-18/32	5039	86	87	77	3	< 2.5
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2.5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5
Akumulátorová vřetenová sekačka 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2.5
Elektrický vertikutátor EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hodnota vibrací [m/s ²]
Turbotrimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3
Turbotrimmer EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5
Turbotrimmer ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2.5	2.8
Turbotrimmer PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.9
Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5
Akumulátorový trimmer EasyCut Li-18/23	9876	83	85	74	2.5	< 2.5
Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23	9878	86	88	70	2.5	< 2.5
Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	9853	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada	9854	79	80	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada	9855	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	9856	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada	9857	79	80	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada	9858	75	76	<70	3	< 2.5
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2.6
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3.1
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li	9836	93	94	75	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut Li-18/50	9837	92	95	85	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2.5	< 2.5
Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42	8881	87	90	70	3	< 2.5
Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5
Elektrické teleskopické nůžky na živý plot TCS 720/20	8868	99	100	89	1	3.1
Elektrický foukač/ vysavač ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	< 2.5
Akumulátorový foukač / vysavač PowerJet Li-40	9338	98	102	91	2.5	2.8
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2.5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li – sada	9340	91	92	80	3	< 2.5

*V době tisku nejsou údaje k dispozici

Další informace na: www.gardena.com | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.