DEERE SEASON

KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY JOHN DEERE PRO ROK 2020



JOHN DEERE

STROM

www.StromPraha.cz

TANGO E5 II

ROBOTICKÁ SEKAČKA

Robotická sekačka Tango E5 II dostala nový software, s nímž lépe vysekává ostřejší rohy pozemku. Stačí jí vymezit plochu a nastavit četnost sečení, o víc se starat nemusíte. Naprogramování je velice snadné, stejně jako nastavení výšky sečení otáčením talířového krytu nože. Žací nůž vyrobený z odolné popouštěné oceli vám vydrží ostrý po celou sezónu. Posečenou hmotu Tango rozmělní a vrátí trávníku jako přirozený zdroj živin. Za kvalitu a spolehlivost ručí nejpřísnější směrnice kontroly v naší továrně v Gummersbachu (Německo). U okraje trávníku se sekačka otočí ladným obloukem a vyseče jej až ke kraji, aniž by koly poškodila jediné stéblo.

TANGO E5 II	
Dop. plocha	2200 m²
Výška sečení	19–102 mm
Akumulátor	Li-Ion 98 Wh, 25 V
Stoupavost	až 36 %
Výkon	nůž 60 W, pojezd 46 W
Hmotnost	15 kg
Cena	59 990 Kč

LEPŠÍ OCHRANA

Mravenci, slimáci ani jiní živočichové ji nepoškodí, protože nová dobíjecí stanice má lépe chráněné konektory. Inteligentní sekačka rozpozná, kdy se potřebuje nabít, a sama si stanici vyhledá.

VE DNE, V NOCI

Veškeré součásti jsou dokonale utěsněny. Zespodu je chrání dvouplášťový kryt odolný vůči prachu, dešti či postřikovačům závlahy. Bezhlučné sečení nebude nikoho rušit ve dne ani v noci a sami si snadno naprogramujete, kdy se má sekat. Proti nenechavcům je sekačka zabezpečena PIN kódem.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

BATERIOVÉ SEKAČKY

BEZ KABELŮ A BEZ PRODLEVY

Nové bateriové sekačky R43 BV a R47 BV mají pod vrchním krytem dvě baterie. K práci jim stačí jedna, tu druhou můžete mezitím dobíjet a v případě potřeby baterie prohodíte. Sečete bez prodlevy, navíc tiše a ekologicky. Nemusíte myslet na kanystry s benzínem ani poslouchat hluk či dýchat spaliny z výfuku.
Nové bateriové sekačky John Deere jsou ale výjimečné rovněž díky systému Turbostar, který proudem vzduchu dokonale vysaje veškerou posečenou hmotu i se vším ostatním, co na trávníku je, a vmete ji do koše pod tlakem – tedy při vyšší hustotě, takže se koš nemusí tak často vysýpat. Nové bateriové sekačky se také lehce vedou, protože mají tělo zhotovené z hliníkové slitiny a variabilní rychlost pohonu kol v rozmezí 2,0 až 4,0 km/h.
Vydrží vám roky, na tělo zhotovené ze slitiny hliníku poskytujeme patnáctiletou záruku* a kola jsou uložena v kuličkových ložiskách.
Na rukojeti najdete tlačítko módu ECO, v němž sekačka lépe hospodaří se svojí energií.
Kromě novinek stále nabízíme model R43 B s jednou baterií (záběr 43 cm) a základní model R40 B se záběrem 40 cm a polypropylénovým tělem.

MODEL	R40 B	R43 B	R43 BV	R47 BV
Doporučená plocha	500 m²	600 m²	500 m²	700 m²
Záběr	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm
Objem koše	44 l	55 l	45 l	45 l
Výška sečení	24–75 mm	22–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Akumulátor	Li-Ion 4 Ah, 40 V	Li-Ion 4 Ah, 40 V	2x baterie Li-Ion 4 Ah, 40 V	2x baterie Li-Ion 6 Ah, 40 V
Hmotnost včetně baterií	20,5 kg	24 kg	34 kg	36 kg
Cena	16 800 Kč	19 470 Kč	27 990 Kč	31 490 Kč

** Patnáctiletá záruka se vztahuje na sekačky z hliníkové slitiny pro domácí používání.*

DVĚ BATERIE

Sekačky John Deere R43 BV a R47 BV jsou standardně vybaveny dvěma bateriemi, abyste mohli pracovat bez prostojů nutných k dobíjení.

LEHKOST OVLÁDÁNÍ

Nové sekačky R43 BV a R47 BV mají variabilní pohon kol, který vás zbaví velké porce námahy.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

ŘADA R

PRÉMIOVÉ SEKAČKY SELECT SERIES

V naší stáji – a vlastně kdekoliv jinde – byste lepší sekačky hledali asi marně. Představujeme vám opakované vítěze nezávislých testů, sekačky John Deere Select Series prémiové řady R.
Vše, každičký detail, je dotažený k dokonalosti, posuďte sami: systém Turbostar, kryt ze slitiny hliníku s patnáctiletou zárukou,* ložiska v kolech, jednorychlostní nebo variabilní pohon kol, spojka nože BBC, sklopné a stavitelné rukojeti, elektrické nebo ruční startování, lehoučké koše s indikátorem naplnění, a především výkonné, hospodárné motory Briggs & Stratton ReadyStart, respektive Yamaha, pro záběry 40, 43, 47 nebo 54 cm.
Jde o univerzální motorové sekačky, se kterými můžete sbírat posečenou hmotu do objemných košů nebo po snadném a rychlém vložení volitelné mulčovací sady rovněž mulčovat.

** Patnáctiletá záruka se vztahuje na sekačky z hliníkové slitiny pro domácí používání.*

MODEL	R40	R43 S	R43 V
Záběr	40 cm	43 cm	43 cm
Motor	Briggs & Stratton	B&S ReadyStart	B&S ReadyStart
Výkon	2,1 kW	2,6 kW	2,6 kW
Počet rychlostí	–	1	variátor
Objem koše	44 l	65 l	65 l
Výbava	–	–	–
Cena	11 280 Kč	~~25 400 Kč~~ 20 800 Kč	25 990 Kč

STAVITELNÉ RUKOJETI

Seřiditelné rukojeti si nastavíte přesně podle sebe. Rukojeti se dají snadno sklopit, abyste mohli sekačku převézt v kufru svého automobilu.

DVĚ SEKAČKY V JEDNÉ

Přejete si místo sbírání mulčovat, abyste posečenou hmotu vrátili trávníku jako hnojivo?
Stačí použít volitelnou mulčovací sadu, a můžete začít.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SYSTÉM TURBOSTAR

Ventilátor systému TurboStar umístěný nad nožem podtlakem narovná stébla a vysaje veškerou posečenou hmotu i se vším, co na povrchu je. To pak proudem vzduchu uloží do sběrného koše při větší hustotě. Výsledkem je naprosto čistý, krásně posečený trávník a méně časté vysýpání koše.

R43 VE	R47 S	R47 V	R47 VE	R47 KB	R54 S	R54 V	R54 VE	R54 VB
43 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
B&S ElectricStart	B&S ReadyStart	B&S ReadyStart	B&S ElectricStart	Yamaha	B&S ReadyStart	B&S ReadyStart	B&S ElectricStart	Yamaha
2,6 kW	2,6 kW	2,8 kW	2,8 kW	3,2 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	3,2 kW
variátor	1	variátor	variátor	variátor	1	variátor	variátor	variátor
65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	75 l
el. startér	–	–	el. startér	spojka nože	–	–	el. startér	spojka nože
30 650 Kč	~~29 490 Kč~~ 24 990 Kč	30 990 Kč	35 490 Kč	35 490 Kč	35 400 Kč	38 300 Kč	42 800 Kč	42 990 Kč

VÝŠKA SEČENÍ JEDNOU PÁKOU

V závislosti na modelu a provedení sekačky můžete seřizovat výšku sečení v rozmezí 15 až 100 mm. Nastavíte ji centrálně pomocí jediné páky.

SPOJKA NOŽE BBC

Při přejíždění chodníků, obrubníků, cest nebo při vysýpání koše vůbec nemusíte zhasínat a pak opětovně startovat motor, protože otáčky nože vypnete pomocí spojky BBC. S ní pracujete vždy bezpečně a máte jistotu, že o překážku neztupíte ostře nabroušený nůž.

– *akční nabídka*

D38R a D45C

VÝKONNÉ SKARIFIKÁTORY

Všechny živé organismy potřebují pro svůj zdravý vývoj dostatek živin, vody a hlavně vzduchu, trávníky nevyjímaje. Jenže po čase uzavře přístup těmto látkám ke kořenům vrstva stařiny – odumřelých zbytků rostlin a mechu na povrchu. Naše výkonné provzdušňovače – skarifikátory John Deere – ji odstraní, a navíc travní drn svisle proříznou, čímž živinám, vodě i vzduchu znovu otevřou cestu. Je až neuvěřitelné, jaký zázrak dokážou s trávníkem udělat – ten je hustší, zelenější, a dříve prolysalá místa znovu obrostou. Kvůli nízké hmotnosti a pro značku John Deere typické vysoké trvanlivosti jsou kryty pracovních jednotek vyrobeny ze slitiny hliníku. Hloubku provzdušnění můžete plynule seřizovat a pohon vpřed zajišťují otáčky rotoru, takže se skarifikátory při provzdušňování velice lehce vedou.

PRO SLUŽBY ČI NA DOMA?

Mimořádně výkonný model D45C (vlevo) se uplatní i při profesionálním nasazení. Doma bohatě vystačíte s modelem D38R (snímek nahoře) nabízeném nyní za zvýhodněnou cenu. K němu na přání dodáváme i sběrný koš s objemem 55 litrů, který vás ušetří hrabání vyčesané stařiny.

MODEL	D38R	D45C
Záběr	38 cm	45 cm
Motor	Briggs & Stratton OHV	
Výkon	2,3 kW	3,7 kW
Sběrný koš	55 l (na přání)	–
Cena	~~21 990 Kč~~ 18 990 Kč	45 990 Kč

SPOLEHLIVOST A VÝDRŽ

Hvězdicové nože jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, pojezdová kola i hřídel rotoru spočívají ve valivých ložiskách.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

JS63 VC a JS63 V

MULČOVACÍ SEKAČKY

Mulčování je minimálně o třetinu rychlejší než sečení se sběrem, protože se nezdržujete vysýpáním koše. Posečenou hmotu hned vrátíte trávníku jako zdroj živin. Osvědčené sekačky John Deere řady JS63 mají optimálně tvarovaný kryt i nůž tak, aby hmotu dokonale rozmělnily.

NATÁČECÍ KOLA

Pro členitější zahrady je vhodnější sekačka John Deere JS63 VC s natáčecími předními koly a možností jejich aretace v přímém směru. Stejně jako u modelu JS63 V jsou přední kola výškově stavitelná.

MODEL	JS63 V	JS63 VC
Přední kola	v přímém směru	natáčecí
Záběr	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton	
Výkon	3,2 kW	3,2 kW
Počet rychlostí	variátor	variátor
Cena	22 990 Kč	28 990 Kč

ŘADA RUN

VSTUPENKA DO SVĚTA PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

MODEL	RUN 41	RUN 46	RUN 51
Záběr	41 cm	46 cm	51 cm
Motor	Briggs & Stratton ReadyStart		
Výkon	2,13 kW	2,13 kW	2,52 kW
Počet rychlostí	1	1	1
Objem koše	52 l	52 l	52 l
Cena	~~14 990 Kč~~ 12 990 Kč	~~17 450 Kč~~ 15 490 Kč	~~20 840 Kč~~ 18 490 Kč

BĚŽCI NA DLOUHÉ TRATĚ

Sekačky John Deere řady RUN se záběry 41, 46 a 51 cm byly vyvinuty s ohledem na maximální výdrž a spolehlivost. Jejich ocelové kryty jsou dole zesíleny lemem, kola se otáčejí v ložiskách a nože pohánějí trvanlivé motory Briggs & Stratton ReadyStart, stejně jako zadní kola jednorychlostního pojezdu.

– akční nabídka

ZAHRADNÍ TRAKTORY

SE STŘEDOVÝMI VÝHOZY

Odolný prostorový rám, litinová přední náprava, výkonný motor, a k tomu žací ústrojí o záběru 92 nebo 107 cm s výhozem středovým tunelem dozadu do velkého sběrného koše s objemem 300 litrů – představujeme vám zahradní traktory John Deere řad X100R a X350R – ideální a spolehlivé stroje pro velké plochy trávníků na zahradách, v parcích i sportovních areálech.
Nad nimi ční náš profesionální model X950R, u nějž můžete volit mezi záběrem 122 nebo 137 cm a košem na 570 litrů vysýpaným na zem nebo na 650 litrů s vyklápěním z výšky 203 cm.

MODEL	X116R	X146R	X166R	X350R	X950R
Záběr	92 cm	92 cm	107 cm	107 cm	122 nebo 137 cm
Motor		Briggs & Stratton		Kawasaki	Yanmar diesel
Jmenovitý výkon	7,6 kW	12,5 kW	13,0 kW	12,2 kW	18,5 kW
Objem koše	300 l	300 l	300 l	300 l	570 nebo 650 l
Zapínání žacího ústrojí	manuálně	elektricky	elektricky	elektricky	elektricky
Cena	94 900 Kč	~~110 900 Kč~~ 98 900 Kč	~~127 900 Kč~~ 112 900 Kč	165 900 Kč	od 520 000 Kč

VŠE V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Žací ústrojí se středovým výhozem a koše s objemem 300 litrů jsou součástí standardní výbavy zahradních traktorů řad X100R a X350R. Dostupnější traktory John Deere řady X100R nabízejí řidiči pohodlný posez a snadné ovládání jízdy vpřed a vzad dvěma pedály umístěnými vedle sebe.
Výška sečení se nastavuje ergonomickou pákou na levém blatníku. Starty při nízkých teplotách usnadňuje poloautomatický sytič.

AKČNÍ NABÍDKA!

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

X950R

John Deere X950R je traktor určený pro profesionální nasazení. Potřebujete-li stroj na opravdu velké plochy parků, obecních trávníků, fotbalových hřišť a jiných sportovních areálů, sáhněte po něm. Lepší totiž budete hledat opravdu těžko. A vytrvalejší také, John Deere X950R poháněný hospodárným vznětovým tříválcem s objemem 1,1 litru a výkonem 18,5 kW (25 koní) vám vydrží věrně sloužit po mnoho let. S hydrostatickou převodovkou vybavenou tempomatem a asistentem prokluzu kol jde o velice výkonný, komfortní a spolehlivý traktor, těšící se velké oblibě nejen u profesionálů.

VYHŘÍVANÁ KABINA

K našim zahradním a komunálním traktorům dodáváme radlice, sněhové frézy, sypače, zametací kartáče a spoustu dalšího příslušenství (více na str. 16). V chladných či deštivých dnech zajistí příjemné pracovní prostředí vyhřívaná kabina dodávaná na přání k traktoru John Deere X950R.

X350R

Robustní rám, motor Kawasaki, pedály TwinTouch, přehledný displej, pohodlné sedadlo a další komfortní prvky posouvají tento model na vyšší úroveň.

VÝMĚNA OLEJE ZA 30 SEKUND

Ke snadnější údržbě traktorů řad X166 a X166R přispívá nový filtr, který v sobě obsahuje i motorový olej. Obojí díky tomu vyměníte během necelé půlminuty.

AŽ ČTYŘI ROKY BEZ STAROSTÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Při soukromém použití můžete sáhnout po naší prodloužené záruce, kterou jsme rozšířili i na traktory řady X100. Podmínkou jejího uznání je použití originálních náhradních dílů a servis u autorizovaných servisních středisek John Deere. Jedině ta vám zajistí nejlepší péči o vaše stroje, neboť jejich technici jsou zkušení a pravidelně proškolováni.

Modelová řada	X100	X300	X500	X900
Standardní záruka pro domácí používání	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Prodloužená záruka navíc	+1 rok nebo max. 120 mth*	+2 roky nebo max. 300 mth*	+2 roky nebo max. 500 mth*	–
Záruka v případě profesionálního nasazení	1 rok bez omezení počtu mth			2 roky nebo 1500 mth*

** Podle toho, co nastane dříve.*

– akční nabídka

ŽACÍ STROJE ZTRAK

S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

Páky místo volantu a řízení rozdílem otáček poháněných zadních kol – s žacími stroji John Deere ZTrak se otočíte na místě, proto se jim v obratnosti sečení nic nevyrovná. A jeho kvalita je plně srovnatelná se zahradními traktory, a to i při pracovní rychlosti až 14,5 km/h. Jde o velice svižné žací stroje s mimořádnou stabilitou, kterou jim propůjčuje nízké těžiště. Hravě zvládají mulčování, sečení s výhozem do boku a s volitelným sběracím ústrojím i sečení se sběrem do koše. Žací ústrojí má podle provedení záběr 107 nebo 122 cm, zapíná se elektricky a výška sečení se u něj seřizuje v rozmezí 25 až 102 mm v krocích po šesti milimetrech. Nabídka začíná akčním modelem Z335E a pokračuje až k řadě 500 s výkonem motoru téměř 23 koní. Přitom můžete vybírat ze tří úrovní výbav, základní provedení „E“ je nejdostupnější, střední třídu představují modely „M“ a vrchol nabídky tvoří prémiová řada „R“.

AKČNÍ MODEL Z335E

Nejdostupnější ZTrak – John Deere Z335E – nyní nabízíme za akční cenu 109 900 Kč.
Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti hravě vyseká i ta nejméně přístupná místa.
S motorem o výkonu 12,3 kW (17 koní) a záběrem 107 cm dokáže pracovat při rychlosti 10,8 km/h.
Pro zahrady kolem domů či rozlehlejší dvory statků je ideální volbou právě tento stroj.

AKČNÍ NABÍDKA!

NEPŘEKONATELNÁ PŘESNOST A OBRATNOST

Žádný jiný žací stroj nedokáže obsekat kraje trávníku, cestičky, chodníky, stromy, keře, záhony a členité zahrady tak rychle, snadno a přesně jako žací stroje John Deere ZTrak. Řízení pákami je přesné a zábavné, jejich pomocí se mění otáčky poháněných zadních kol, přední kola se natáčejí sama na svislých čepech.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SEČENÍ SE SBĚREM

K žacím strojům John Deere ZTrak si můžete objednat volitelné sběrací ústrojí s objemným košem. Posečená hmota bývá dobrým základem kompostu.

MODEL	Z335E	Z345R	Z525E	Z535M	Z540R
Žací ústrojí, záběr	Accel Deep 107 cm	Accel Deep 107 cm	Accel Deep 122 cm	Accel Deep 122 cm	hluboké HC 122 cm
Motor	vidlicový vzduchem chlazený zážehový dvouválec V-Twin				
Jmenovitý výkon	12,3 kW	14,9 kW	13,4 kW	16,7 kW	16,1 kW
Zdvihání žacího ústrojí	pákou	pákou/pedálem	pákou	pákou	pákou/pedálem
Výška opěrky	38 cm	45,7 cm	38 cm	45,7 cm	50,8 cm
Cena	~~122 900 Kč~~ 109 900 Kč	141 900 Kč	169 900 Kč	183 900 Kč	212 900 Kč

PRÉMIOVÁ ŘADA „R“

Řada „R“ nabízí více síly a pohodlí – například sedadlo nahradila křeslem s vysokou opěrkou a žací ústrojí se zdvihá pomocí nožního pedálu.

OTOČKA NA MÍSTĚ

Jedinečná přednost žacích strojů ZTrak.

– akční nabídka

ZAHRADNÍ TRAKTORY

S BOČNÍMI VÝHOZY

Stáj značky John Deere čítá celkem sedm zahradních traktorů pro sečení s bočním výhozem s poháněnou zadní a řízenou přední nápravou.
Nabídka žacích ústrojí zahrnuje typ „A“ se záběrem 107, 122 nebo 137 cm a mulčovací provedení „M“ se záběrem 107 cm.
Velmi zajímavou cenovku má nyní akční traktor X166 s pracovním záběrem žacího ústrojí 122 cm.
Druhým letošním akčním modelem je „o 140 kg robustnější“ zahradní traktor John Deere X590, jenž si hravě poradí s žacím ústrojím o záběru 122 i 137 cm.
I na tyto stroje se vztahuje naše prodloužená záruka (až na 4 roky, více na str. 9).

MODEL	X106	X126	X166
Žací ústrojí, záběr	42A, 107 cm	42A, 107 cm	48A, 122 cm
Motor	Briggs & Stratton OHV		V-Twin B&S
Jmenovitý výkon	10,7 kW	10,7 kW	13,4 kW
Převodovka / tempomat	CVT	hydro / –	hydro / ano
Zapínání žacího ústrojí	mechanicky	mechanicky	elektricky
Cena	69 900 Kč	89 900 Kč	~~127 900 Kč~~ 114 900 Kč

JOHN DEERE X590

Akční model X590 je s 23 koňmi pod kapotou nejvýkonnějším zážehovým traktorem John Deere.
Má hydraulické řízení i zdvihání a spouštění žacího ústrojí. Jeho otáčky se zapínají elektricky. Zadní náprava s velkými zadními koly je vybavena uzávěrkou diferenciálu.
K pohodlí přispívá hydrostatická převodovka s tempomatem ovládaná dvojicí pedálů Twin-Touch a sedadlo s vysokou opěrkou.

MODEL	X350		X370		X380	X590	
Žací ústrojí, záběr	42A, 107 cm	42M, 107 cm	42A, 107 cm	42M, 107 cm	48A, 122 cm	48A, 122 cm	54A, 137 cm
Motor	Kawasaki V-Twin		Kawasaki V-Twin		Kawasaki V-Twin	Kawasaki V-Twin	
Jmenovitý výkon	12,2 kW		12,2 kW		13,8 kW	16,7 kW	
Přev. / tempomat	hydrostatická / ano		hydrostatická / ano		hydro / ano	hydrostatická / ano	
Zapínání žacího ústrojí	elektricky		elektricky		elektricky	elektricky	
Zdvihání žacího ústrojí	pedálem		hydraulicky		pedálem	hydraulicky	
Řízení	mechanické		hydraulické		mechanické	hydraulické	
Cena	146 890 Kč	150 390 Kč	175 890 Kč	179 390 Kč	198 890 Kč	~~251 890 Kč~~ 222 890 Kč	~~256 890 Kč~~ 231 890 Kč

– *akční nabídka*

X354 a X584

ZAHRADNÍ TRAKTORY S ŘÍZENÍM VŠECH KOL

Traktory John Deere X354 a X584 mají řízená přední i zadní kola, proto zvládnou otáčení na mnohem menším poloměru 38,1 cm (X354) a 48,3 cm (X584). Pohánějí je výkonné vidlicové zážehové, vzduchem chlazené dvouválce Kawasaki, jejich převodovka disponuje tempomatem a žací ústrojí se zapíná elektricky. Výkonnější John Deere X584 má 22 koní, uzávěrku diferenciálu, hydraulické řízení a hydraulicky ovládané zdvihání a spouštění žacího ústrojí. Žací ústrojí Accel Deep s hlubokým krytem výborně seče a po snadném přestavení i mulčuje. Jeho rám je dole zesílen výztužným lemem a stavitelnými opěrnými kolečky.

NEJEN SEČENÍ

Odolné rámy a robustní přední závěsy dokážou unést radlice, sněhové frézy, zametací kartáče a další nářadí.

MODEL	X354	X584	
Žací ústrojí	mulčovací 107 cm	122 cm	137 cm
Motor	V-Twin Kawasaki	V-Twin Kawasaki	
Jmenovitý výkon	12,2 kW	16,1 kW	
Převodovka	hydrostatická	hydrostatická	
Cena	~~163 900 Kč~~ 143 900 Kč	~~253 890 Kč~~ 249 890 Kč	258 890 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

X948 a X949

VŠESTRANNÉ DIESELOVÉ TRAKTORY S POHONEM VŠECH KOL

U traktorů řady X900 se stálým pohonem 4x4 si můžete vybrat, zda dáte přednost modelu s konvenčním řízením přední nápravy (X948), nebo si zvolíte model s řízením všech čtyř kol (X949). Jejich vznětové tříválce jsou neobyčejně hospodárné a do základní výbavy patří vedle hydraulického řízení i hydraulika pro zdvihání a spouštění pracovního nářadí či žacího ústrojí. Ta disponuje plovoucí polohou umožňující vpředu nesenému nářadí kopírovat povrch terénu. Nechybí ani uzávěrka diferenciálu nebo plynulá hydrostatická převodovka s pedály TwinTouch a tempomatem.

BOHATÁ NABÍDKA DOPLŇKŮ A NÁŘADÍ

Kromě záběru 122 cm dodáváme k traktorům John Deere řady X900 hluboká žací ústrojí s pracovním záběrem 137 a 153 cm, a to i v provedení Auto-Connect, u něhož nemusíte při připojování vůbec opustit své sedadlo. Jeho připojení je velice snadné, jak ukazuje na snímku dole John Deere X949 s řízením a pohonem všech čtyř kol. Stačí jej přejet a žací ústrojí se automaticky připojí včetně náhonového hřídele.

Součástí příplatkové výbavy jsou i sběrací koše s objemy 500, 650 a dokonce i 1050 litrů se zdvihem do výšky 1,85 m, respektive 2,05 m. Svůj traktor můžete doplnit i o zadní tříbodový závěs kategorie 1, přední tříbodový závěs, zadní či přední vývodový hřídel pro pohon nářadí, o vyhřívanou kabinu či homologaci.
Pro vyšší komfort obsluhy nabízíme i luxusní vzduchem odpruženou sedačku a řadu dalších položek přesně podle vašich potřeb.

MODEL	X948	X949
Motor	Yanmar 904 cm^3, 18 kW (24,5 koně)	
Převodovka	hydrostatická s tempomatem, 13,7 km/h	
Pohon kol	4x4	4x4
Řízení	hydr. přední náprava	hydr. obě nápravy
Cena	od 408 000 Kč	od 428 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

UŽITKOVÁ VOZIDLA GATOR

TERÉNNÍ A PRACOVNÍ NÁKLADNÍ ČTYŘKOLKY

V našem sortimentu najdete terénní a pracovní čtyřkolky poháněné zážehovými vzduchem chlazenými vidlicovými dvouválci, resp. řadovými vodou chlazenými dvouválci a tříválci, případně vznětovými vodou chlazenými tříválci. V nabídce je také model s elektromotorem.
Zvolíte pohon 4x2, 4x4 nebo 6x4? To už je jen na vás, kterýkoli Gator vás vždy doveze do cíle naprosto spolehlivě i s vaším nákladem. Jeho životnost těží z kvalitních součástí i výroby a odolného rámu.
Terénní radovánky mohou pokračovat i v zimě, stačí vyměnit kola za pásové jednotky.

PRÁCE I ZÁBAVA

Z pracovních Gatorů uveze nejvíce – 726 kg – šestikolka TH 6x4. Obě zadní nápravy jsou poháněné, ostatní pracovní Gatory mají čtyři kola a si vystačí si s pohonem těch zadních. Terénní čtyřkolky zdobí pohon všech čtyř kol, zavěšených nezávisle na ramenech s dlouhými zdvihy pérování.
Tak kterému z Gatorů dáte přednost?

MODEL	XUV 560E	XUV 590M	XUV 835M
Motor	V-Twin OHV 570 cm³	řad. dvouv. 586 cm³	řad. třív. 812 cm³
Jmenovitý výkon	12 kW (16 koní)	24 kW (32 koní)	40,3 kW (54 koní)
Převodovka	CVT, 45 km/h	plynulá CVT, 60 km/h	
Počet pasažérů	2	2	2
Celková nosnost	363 kg	363 kg	680 kg
Cena	od 369 000 Kč	od 458 000 Kč	od 688 000 Kč

POHODLÍ PRO ČTYŘI

John Deere Gator ve verzi S4 pobere čtyři pasažéry i s nákladem. Posádka má dostatek prostoru ve všech směrech, měkce čalouněná sedadla s nepromokavými potahy skýtají velice pohodlný posez. Jde o praktické a svižné vozidlo, jež dokáže upalovat rychlostí až 60 km/h. Jeho řízení je zásluhou lehkého chodu volantu a plynulé převodovky CVT s automatickou spojkou nenáročné.

A hlavně **NÁVYKOVĚ ZÁBAVNÉ!**

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zapomeňte na lopatu, se stavitelnými radlicemi se na sněžení budete těšit.

Pro větší sněhovou nadílku jsou vhodnější robustní sněhové frézy.

Natáčecí rotační zametací kartáče využijete kterýkoliv den v roce.

Na kluzkém povrchu zajistí lepší záběr kola obutá do sněhových řetězů.

Přívěsný vozík Vares na svoji sklápěcí korbu pobere pořádný náklad.

Pokud například vysýpáte sběrný koš z výšky, oceníte sadu předního závaží.

Pro žací ústrojí s bočním výhozem dodáváme sběrače s objemnými koši.

Žací ústrojí s bočním výhozem lze lehce přestavět na výkonný mulčovač.

Údržbu snadno zvládnete sami díky balíčku s kompletní sadou dílů.

JOHN DEERE



STROM

Výhradní distributor techniky John Deere v ČR, firma STROM PRAHA, a. s., má po celé naší zemi dokonalé zázemí zhruba 40 prodejních a servisních středisek a smluvních prodejců s odborně proškolenými, zkušenými i ochotnými techniky a dodávkou náhradních dílů do 24 hodin.

Změny vyhrazeny.

www.StromPraha.cz

YY2020