

HONDA

AKČNÍ KATALOG A CENÍK ZAHRADNÍ TECHNIKY LÉTO / PODZIM 2020



Zahradě to nejlepší, dejte přednost Hondě!

TECHNOLOGIE ORIGINÁLNÍCH SEKAČEK HONDA



Twin Blade - Dva sekací nože pro efektivnější řez

Twin Blade - dva sekací nože. Jedná se o použití dvou sekacích nožů současně, navzájem pootočených o 15°, které oproti jednoduchému noži zaručí vícenásobné přeseknutí travního stébka. Je tak dosaženo rozmělnění travní hmoty do několikanásobně menších částíček. Spodní nůž je opatřen aerodynamickými lopatkami, které při rotaci v prostoru pod sekačkou vytvářejí podtlak a dochází tak k vysávání posekané trávy a vyfukování do sběrného koše. Čím menší jsou useknuté části trávy, tím jsou lehčí a snadněji se z trávníku seberou. Proto sekačky se dvěma noži Twin Blade lépe sbírají trávu než sekačky s jedním nožem.



Optiflow – Řízení toku vzduchu pod sekačkou

Prostor rotujících sekacích nožů pod sekačkou, na který navazuje kanál průchodu do sběrného koše, je speciálně tvarován tak, aby průtok vzduchu pod sekačkou byl optimální pro všechny pracovní režimy sekačky a způsoby sekání. Je tím docíleno skvělých výsledků jak při sekání se sběrem do travního koše, kdy dochází nejen k dokonalému vyčištění trávníku, ale i k optimálnímu plnění celého objemu koše a tím snížení četnosti vyprazdňování. Sekačka má schopnost posekat a posbírat i mokrou, či vlhkou trávu aniž by docházelo k zahlcení a ucpávání výhozu do sběrného koše. Při mulčování naopak proudící vzduch napomáhá vpravení rozdrčené trávy zpět ke kořenovému systému trávy a není nutné řešit problém kam s posekanou trávou. Listí je zase při sběru optimálně nadrceno do velikosti, kdy ho lze lehce sebrat do sběrného koše a následně uložit do kompostéru. Systém Optiflow značně zlepšuje schopnosti sekačky dokonale posbírat posekanou trávu.



CLIP DIRECTOR™ – Klapkový mulčovací systém

Pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém CLIP DIRECTOR™ nebyvale rychlou změnu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše, nebo bude sekačka posečená travní stébka drtit na drobné částičky a pěstovat zpět ke kořenovému systému trávníku jako přirozené přírodní hnojivo a není nutné řešit problém kam s posekanou trávou. CLIP DIRECTOR™ bude ideálně fungovat pouze ve spojení se systémem Honda Twin Blade - dvěma sekacími noži se čtyřmi ostrými čepelemi a Optiflow, který řídí průtok vzduchu pod sekačkou tak, aby byl optimální pro všechny pracovní režimy sekačky a způsoby sekání.



Versamow™ – Integrovaný mulčovací systém

Pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém Versamow™ nebyvalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše nebo bude sekačka posečená travní stébka drtit na drobné částičky a pěstovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo. Obojí lze také perfektně zkombinovat, tzn. plynule dávkovat nadrcenou travní hmotu zpět k travnímu drnu, a nebo sebrat do sběrného koše. Kombinovaného režimu se využívá např. při likvidaci spadlého listí, kdy jednotlivé listy jsou rozmělněny na menší části a sebrány z trávníku do sběrného koše. Takto nadrcené listí lze bez problémů kompostovat. Versamow™ bude ideálně fungovat pouze ve spojení se systémem Honda Twin Blade - dvěma sekacími noži se čtyřmi ostrými čepelemi a Optiflow, který optimálně usměrňuje průtok vzduchu sekacím zařízením a ztlačí tak zlepšuje sekací výkon.



SMART Drive®

Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci. Pohodlné, a hlavně rychle ovládání změny rychlosti jízdy pomocí prstů na ovládací rukojeti umožňuje uživateli rychlou reakci na jakékoli změny v povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod. Přesně a rychle se přizpůsobí rychlosti chůze uživatele. Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných předmětů. Znatelně se tak usnadňuje manipulace se sekačkou, zvyšuje se tak komfort použití a především obratnost. A to vše bez nutnosti upravovat optimální pracovní otáčky motoru. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela intuitivní ovládání pomocí ergonomicky tvarovaného ovladače na rukojeti sekačky. S trochou nadsázky se dá ovládání rychlosti SMART Drive® přirovnat přidávání plynu při jízdě na motocyklu.



SELECT Drive®

Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci. Rychlost jízdy přesně odpovídá rychlosti chůze uživatele nebo přizpůsobení se povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod. Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných předmětů a zafixovat zvolenou rychlost. Tuto rychlost si systém SELECT Drive® zachovává i po vypnutí a opětovném zapnutí pojezdu. Znatelně se tak usnadňuje manipulace se sekačkou a zvyšuje se tak komfort použití. A to vše bez nutnosti upravovat optimální pracovní otáčky motoru, které jsou zárukou dokonalého sekání a sběru posekané trávy. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela intuitivní ovládání pomocí ergonomicky tvarovaného madla.



HYDROSTATIC Drive

Možnost zapnutí a vypnutí pojezdu společně s plynulým nastavením optimální rychlosti jízdy sekačky a možností paměti zvoleného tempa výrazně snižuje námahu při práci. Přesně, rychle, pohodlně a bez skoků nastavíte rychlost jízdy tak, aby plně odpovídala pohybovým schopnostem uživatele, povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod. Takto citlivé a přesné nastavení tempa umožňuje hydrostatická převodovka, která pracuje na stejném principu, jako je tomu u těžkých stavebních a silničních strojů. Tomu odpovídá i dlouhá životnost, odolnost a vysoká spolehlivost systému pojezdu. Sekačky s „hydrostatem“ ocení opravdoví znalci problematiky sekání travních ploch, velmi nároční uživatelé, vyžadující přesnou a kvalitní práci a profesionálové.



Podvozek z kompozitu Polystrong® / Xenoy®

Podvozek je vyvíjen jako jediný, kompaktní díl, který svým tvarováním ztlačí přispívá k pevnosti a odolnosti sekaček vůči mechanickému poškození. Přitom si podvozek zachovává svoji přirozenou pružnost. Kompozitový materiál pod názvem Polystrong® nebo Xenoy® má svůj základ v polymerových materiálech pro výrobu ochranných přileb pro hokejisty, hráče amerického fotbalu nebo se z něho vyrábí mantinely na hokejových kluzištích. Tento vysoce odolný plast navíc pohlcuje dokonale hluchost a vibrace. Sekačky vyrobené z tohoto materiálu patří k nejtišším a nejkomfortnějším sekačkám na trhu. Odolnost materiálu je podtržena doživotní zárukou proti průrazu, vzniklému při běžném používání sekačky.



Roto-stop® – Disková třecí spojka nože

Roto-stop® umožňuje zapnout či vypnout rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Funguje také jako bezpečnostní brzda během vyprazdňování sběrného koše, při odklizení případných překážek z trávníku během sekání a při přejezdu sekačky po nepevných nebo šterkových plochách za pomoci vlastního pojezdu. Možnost vypnutí rotace nože bez vypnutí motoru značně snižuje úsilí obsluhy na opětovné startování motoru např. po vyprázdnění travního koše. Samotný motor netrpí častým vypínáním a startováním. Samozřejmě i přejíždění se sekačkou z místa na místo je bezpečnější ve srovnání s jízdou s rotujícím nožem. Bezpodmínečná bezpečnost sekaček je pro Hondu prvořadým úkolem.




Elektrický startér

Jednoduchý a pohodlný systém, který vám umožní motor nastartovat pouhým otočením klíčku zapalování jako v automobilu. S elektrickým startérem je vždy k dispozici samozřejmě i ruční startér. Podstatné je i to, že není třeba startovací baterii dobíjet zvláštní nabíječkou, ale dobíjí se automaticky při chodu motoru.



Mimořádně silný motor Honda

Motor Honda řady GCVx je motor nové generace, který splňuje požadavky nové emisní normy EURO 5, platné od 1. 1. 2019. Od svého předchůdce a od všech ostatních konkurentů se po všech stránkách posunul o úroveň výše. Z ekologického hlediska motor patří v čistotě provozu na čelo v celosvětové nabídce. Díky nové konstrukci a použitým materiálům se snížila spotřeba paliva o 12 %, hmotnost o neuvěřitelných 20 % a nárůst výkonu a kroutícího momentu o 15 %. Tento motor tvoří svým výkonem světovou špičku v dané kategorii.



Automatický sytič

Tak jako u současných automobilů neznáme, co je to sytič, tak je tomu dnes i u motorů na sekačkách. Každý benzínový motor, když je studený, potřebuje při startování obohatit spalovací směs, kterou do motoru připravuje karburátor, opatřený sytičem. Dříve byla na motorech zvláštní páčka na ovládání sytiče. Dnes již tuto činnost za nás vykonává automatické zařízení, které ztlačí usnadňuje ovládání motoru a přispívá tak k vysokému komfortu při provozu.

ROBOTICKÉ SEKAČKY MÍIMO - ŘADA HRM

Automatický
dobíjecí
systém



Programátor
pracovního
režimu



Micro-
mulčování



HRM 3000



Přístřešek nabíjecí
stanice (za příplatek)



Ovládací české menu



3 výkonné čepele
(HRM 310, 520, 3000)



Svahová kola
(HRM 310, 520, 3000)



Lze umýt vodou
z hadice (HRM 3000)

Inteligentní robotická sekačka Honda Míimo nepřetržitě udržuje konstantní výšku trávy. Pravidelně tak zařezává jen konečky travních stébel, které fungují jako přirozené mulčování. Neřešíte klasický problém travních sekaček „kam s ní“, s posekanou trávou. Váš pěstěný trávník je tak neustále v perfektní, zdravé kondici a dokonalém vzhledu. Samostatně se náhodným směrem pohybuje po zahradě, vyhýbá se překážkám, ví kdy zastavit a otočit se a najde si i zastrčený kout zahrady. Je připravena nepřetržitě pracovat za jakéhokoliv počasí, nevádí ani déšť. Nezastaví se ani pod kopcem a hravě si poradí s travním porostem i ve svažitém terénu. Mimořádně tichý chod umožňuje práci i v noci a nikoho neruší ve spánku ani při otevřeném okně. Prostřednictvím mobilní aplikace Míimonitor u vybraných modelů máte neustálý přehled o aktuálním nastavení pracovního programu a kondici sekačky s možností okamžité změny nastavení. Není problém sekačku v případě nutnosti vypláchnout tekoucí vodou aniž by došlo k poškození elektrických obvodů. Je absolutně bezpečná. Po celém svém obvodu je vybavena nárazovými čidly, které již při lehkém nárazu na pevnou překážku odkloní sekačku jiným směrem. Při zvednutí sekačky se okamžitě vypne, spustí se alarm a pro další zprovoznění je nutné zadat PIN kód. Krádež takového stroje je zcela bezpředmětná, protože bez zadání PIN kódu zůstává sekačka zablokována a zprovoznění není možné. Kromě toho je každá sekačka při prodeji zaregistrována a unikátní údaje umožňují snadno identifikovat kradený stroj. Pracovní prostor je pro Míimo vyhrazen „ohradníkovým“ vodičem. Tento vodič je skryt pod povrchem trávníku a díky digitálnímu signálu říká sekačce, kde má přesně zastavit a otočit se. Elektronika neustále hlídá stav baterií a sekačka si sama spolehlivě a hlavně včas najde nejbližší cestu k nabíjecí stanici. Honda Míimo je přitom natolik inteligentní, že při najíždění a vyjíždění z nabíjecí stanice využívá různých stop. Nedochází tak k „vyjíždění“ nehezky kolejí v trávníku v prostoru kolem nabíjecí stanice. Instalaci sekačky doporučujeme svěřit některému z autorizovaných prodejců Honda a máte na dlouhou dobu klid na bezstarostné užívání si jiných aktivit.

Přednosti HRM 3000

Svahová
dostupnost

**25°
47%**

Nárazové
a zvedací
senzory



Základna
s flexibilním
umístěním

**FLEXI
DOCK**

Vodotěsnost
IPX5



Elektrické
nastavení
výšky sečení



Ovládání
chytrým
telefonem



MODEL	MAX SEKACÍ PLOCHA (M²) / PLOCHA ZA HOD.	SVAHOVÁ DOSTUPNOST	ŽACÍ MECHANISMUS	BATERIE	HLUČNOST V TICHÉM REŽIMU V dB(A)	DOBA NABÍJENÍ (MIN.)	OHRADNÍKOVÝ VODIČ (M) / POČET SKOB V BALENÍ	HMOTNOST (KG)	VÝŠKA SEČENÍ (MM)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRM 310	1500 / 83M²	24° / 45%	3 VÝKVNÉ ČEPELE	LI-ION 22,2V - 1,80Ah	62	40	200 / 200	11,6	RUČNÍ 20 – 60	55 000 Kč	—
HRM 520	3000 / 125M²	24° / 45%	3 VÝKVNÉ ČEPELE	LI-ION 22,2V - 3,60 Ah	62	70	300 / 300	11,9	RUČNÍ 20 – 60	65 000 Kč	—
HRM 3000	4000 / 170M²	25° / 47%	3 VÝKVNÉ ČEPELE	LI-ION 22,2V-5,4Ah	60	90	-	13,8	ELEKTRICKÉ 20 – 60	75 000 Kč	—



NOVINKA



Ovládání chytrým
telefonem



Amazon Alexa
ovládání pomocí
hlasu (verze LIVE)



3 výkonné čepele

Vodotěsnost
IPX4



Zmapuj
a sekej



Sekání
podle
počasí



Sekání ve
vybraném
prostoru



Ovládání
chytrým
telefonem



HRM 40 HRM 40 Live



MODEL	MAX SEKACÍ PLOCHA (M²) / PLOCHA ZA HOD.	SVAHOVÁ DOSTUPNOST	ŽACÍ MECHANISMUS	BATERIE	HLUČNOST V TICHÉM REŽIMU V dB(A)	DOBA NABÍJENÍ (MIN.)	OHRADNÍKOVÝ VODIČ (M) / POČET SKOB V BALENÍ	HMOTNOST (KG)	VÝŠKA SEČENÍ (MM)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRM 40	400 / 29M²	15° / 27%	3 VÝKVNÉ ČEPELE	LI-ION 18V/2,5Ah	63	45	125 / 180	8	RUČNÍ 30 – 50	32 990 Kč	29 990 Kč
HRM 40 live	400 / 29M²	15° / 27%	3 VÝKVNÉ ČEPELE	LI-ION 18V/2,5Ah	63	45	125 / 180	8,1	RUČNÍ 30 – 50	37 990 Kč	34 990 Kč

SEKAČKY ZÁKLADNÍ - ŘADA HRG

NOVINKA

Základní a zároveň nejoblíbenější řadou motorových sekaček je řada Honda HRG. Sekačky řady HRG nesou „přezdívku“ s názvem IZY (z anglického „easy“ čti „ízy“ – snadno). Elegantní konstrukce, pevnost, solidnost. To jsou hlavní charakteristiky těchto sekaček. Přitom nic neztrácí v jednoduchosti obsluhy a ovládání, údržby i uskladnění. Jsou dostatečně obratné na to, aby se s nimi snadno a rychle manévrovalo po členitém trávníku. Robustní ocelový podvozek nese nejvýkonnější motor ve své třídě na světě. Na sekačce nenajdete žádné zbytečné ovládací prvky ve formě páček, táhel atd. Pro svoji jednoduchost se jedná o ryzí, jednoduchou sekačku bez zbytečností, ale s vynikajícím výkonem, spolehlivostí a hlavně bezkonkurenční kvalitou střihu a sběru trávy. Dva sekací nože zajistí dokonalý střih a doslova vyluxování travního porostu. Naše sekačky řady HRG IZY se dělí na verze bez pojezdu, nebo s vlastním pojezdem ve formě jednorychlostní převodovky, nebo pojezdu typu SMART Drive. Honda HRG se dodávají ve velikostech šíře záběru 41 cm, 46 cm, resp. 53 cm. Nic jiného nepromění tak snadno během chvíle vaši zahradu v perfektní, pečlivě strážný trávník.



HRG 536 VY

DVA SEKACÍ NOŽE

NOVÝ MOTOR GCVx



Optiflow



Nízká hluknost



Ložiska



Aut. sytič



Šasí

HRG 466 SKEH

DVA SEKACÍ NOŽE

NOVÝ MOTOR GCVx



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



TWIN BLADE
Dva sekací nože



El. start s vlastním
dobíjením za
chodu motoru



Roto-stop®
Třecí spojka nože



SMART Drive®



Mimořádně silný motor
GCVx s funkcí EASY
START



CLIP DIRECTOR™
Klapkový mulčovací
systém

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTO-STOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRG 416 PK	5	41 / 6 POLOH	NE	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	50	29	10 990 Kč	—
HRG 416 SK	5	41 / 6 POLOH	1 RYCHLOST	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	50	31	13 990 Kč	—
HRG 466 PK	5	46 / 6 POLOH	NE	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	55	30	13 990 Kč	—
HRG 466 SKEP	5	46 / 6 POLOH	1 RYCHLOST	NE	2	CLIP DIRECTOR™	RUČNÍ	55	32	16 490 Kč	14 990 Kč
HRG 536 SK	6	53 / 6 POLOH	1 RYCHLOST	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	61	36	19 990 Kč	17 990 Kč
HRG 536 VK	6	53 / 6 POLOH	SMART DRIVE	NE	2	CLIP DIRECTOR™	RUČNÍ	73	37	22 990 Kč	20 990 Kč
HRG 536 VY	6	53 / 6 POLOH	SMART DRIVE	ANO	2	CLIP DIRECTOR™	RUČNÍ	73	41,5	24 990 Kč	22 990 Kč
HRG 536 VL	6	53 / 6 POLOH	SMART DRIVE	NE	2	CLIP DIRECTOR™	RUČNÍ / ELEKTRICKÉ	73	40	24 990 Kč	22 990 Kč

SEKAČKY DE LUXE - ŘADA HRX



HRX 476 VY

DVA SEKACÍ NOŽE

NOVÝ MOTOR GCVx

Modelová řada pod označením HRX je právem nazývána vlajkovou lodí u Hondy. Jedná se totiž o jedny z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených sekaček na trhu. Robustní podvozek s doživotní zárukou proti průrazu nese nejvýkonnější motor ve své třídě na světě. Při práci se dokonale přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu a dvojitá žací čepel zajistí dokonalý střih a vyluxování travního porostu. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitní sekačku s mimořádně komfortním ovládáním, zaručující spolehlivý výkon s vynikajícími výsledky. Například variantu s hydrostatickým pojezdem a motorem s elektrickým startováním ocení velmi nároční uživatelé, vyžadující přesnou a kvalitní práci s maximálním komfortem. Ale pojďme pěkně od začátku. Naše luxusní sekačky řady HRX se dodávají ve velikostech širší záběru 47 cm, resp. 53 cm. Sekačky mají vlastní pojezd typu SELECT Drive® nebo dokonce HYDROSTATIC Drive. Zvláštností těchto sekaček je použitý materiál podvozku - Polystrong® / Xenoy®. Jedná se o speciální a vysoce pevný plast, který si zachovává svoji elasticitu. Jde o obdobu materiálu na výrobu ochranných přileb pro hokejisty, hráče amerického fotbalu nebo mantinely hokejových kluzišť! Díky lamelové konstrukci podvozku je také mnohem efektivněji pohlcován aerodynamický hluk od rotujícího nože a sekačky Honda řady HRX patří mezi nejtišší motorové sekačky na trhu. Ovládání je nyní mnohem pohodlnější a jednodušší - sekačky tak zvládne obsluhovat úplně každý.



HRX 537 HZ

DVA SEKACÍ NOŽE

NOVÝ MOTOR GCVx

Optiflow



Nízká hlučnost



Ložiska



Aut. sytič



Šasí
(HRX 537)

XENYO

Šasí
(HRX 476)

POLY-STRONG®



TWIN BLAD
Dva sekací nože



SELECT Drive®



Mimořádně silný motor GCVx s funkcí EASY START



Roto-stop®
Třecí spojka nože



HYDROSTATIC Drive



El. start s vlastním dobíjením za chodu motoru



Versamow™
Integrovaný mulčovací systém

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTO-STOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRX 476 VK	6	47 / CENTRAL	SELECT DRIVE®	NE	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	39	27 990 Kč	-
HRX 476 VY	6	47 / CENTRAL	SELECT DRIVE®	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	42	29 990 Kč	-
HRX 476 HY	6	47 / CENTRAL	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	44	32 990 Kč	-
HRX 537 VK	7	53 / 7 POLOH	SELECT DRIVE®	NE	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	40,1	27 990 Kč	23 990 Kč
HRX 537 VY	7	53 / 7 POLOH	SELECT DRIVE®	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	43,8	30 990 Kč	26 990 Kč
HRX 537 HY	7	53 / 7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	42,1	33 990 Kč	29 990 Kč
HRX 537 HZ	7	53 / 7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ / ELEKTRICKÉ	85	43,1	37 990 Kč	34 990 Kč

SEKAČKY PROFI - ŘADA HRD A HRH

Ohromně robustní a odolná konstrukce profesionálních sekaček řady HRD a HRH snadno provede těžkou práci při minimálním úsilí. Modelová řada vychází z originální konstrukce strojů pro profesionály. Podvozek je odléváný z hliníkových slitin. Perfektní pro rozlehlé travnaté plochy s ukázkovým výsledkem sekání a sběru.



Optiflow



Nízká hluknost



Ložiska



Šasí



Speciální žací nůž



Roto-stop®
Třecí spojka nože



HYDROSTATIC Drive



Pohon převodovky
kardanem (HRH 536
K HX)



Profesionální motor
163 cm³ (modely HX)



HRH 536 K HX

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTOSTOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRD 536 TX	5,5	53 / 7 POLOH	3 RYCHLOSTI	ANO	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	80	45,2	32 990 Kč	29 990 Kč
HRD 536 K HX	5,5	53 / 7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	83	49,3	39 990 Kč	-
HRH 536 K HX	5,5	53 / 6 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	83	60,2	47 590 Kč	-

SEKAČKA ELEKTRICKÁ - ŘADA HRE

Lehká, tichá se špičkovým sběrným výkonem. Ideální řešení pro malé trávníky. Některé trávníky se zdají být rozlohou malými, přesto si zasluhují tu nejlepší péči. Takže pokud jste majiteli takového trávníku, jehož údržbu potřebujete zvládnout rychle a tiše s pomocí co možná nejlehčí a obratné sekačky, nemáte jinou volbu, než model HRE. Dodatečné vzduchové deflektory usměrňují tok vzduchu a tím zajišťují sekačce vynikající schopnost sběru trávy (95 %). Teplotní senzor hlídá teplotu motoru a chrání motor před přehřátím. Řada HRE je unikátní. To je Honda.



Optiflow



Nízká hluknost



Šasí



Speciální žací nůž



Transportní madlo



Sběrný koš s vysokým
průtokem vzduchu



Centrální nastavení
výšky



HRE 370 P

MODEL	MOTOR	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	POČET NOŽŮ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRE 370 P	1300 W	53 / CENTRAL	NE	1	30	15	6 490 Kč	5 990 Kč

ZAHRADNÍ TRAKTORY - ŘADA HF

Ke kvalitě bydlení a příjemnému životnímu prostředí neodmyslitelně patří i pravidelná péče o travnaté plochy kolem nás. Na rozlehlé travnaté plochy je opravdu tou nejlepší volbou zahradní traktor. Zařízení, které je větší, silnější, výkonnější, zachovává si schopnosti perfektního stříhu travního stébla, dokonalého sběru a vyčištění travnaté plochy a hlavně pohodlně a bez námahy ze sedačky a s volantem jako v automobilu.

Trh je dnes zaplněn ohromným množstvím zahradních traktorů. Zahradní traktory Honda ovšem vysoko vyčnívají nad dlouhou, nevýraznou a nudnou nabídkou jiných traktorů a přitáhnou pozornost i těch, kterým na kvalitě jejich trávníku tolik nezáleží, nebo jsou spokojeni s tím, co mají. Jedná se totiž o jedny z nejvýkonnějších traktorů na trhu. Zahradní traktory Honda, poháněné výhradně stejnojmennými dvouválcovými motory, nastartujete kdykoliv a jsou okamžitě připraveny se pustit do práce s těžkou travou bez jakýchkoliv náznaků zahlcování nebo ucpávání. Motor Honda „V - Twin“ poskytuje nejvyšší možnou míru uhlazeného a konstantního výkonu a spolehlivosti. Jsou k dispozici tři pracovní režimy: sekání a sběr trávy a spadaného listí, sekání trávy se zadním výhozem a nakonec režim mulčování. Díky celé řadě technických řešení, ale hlavně díky originální konstrukci žací komory a sekacích nožů s podpůrnými ventilátory, patří traktory Honda na špičku v kvalitě sekání a sběru trávy. Otevřená žací komora s podpůrnými ventilátory vyluxuje váš trávník. Široká nabídka příslušenství dělá z traktoru víceúčelový stroj, který budete využívat doslova celoročně. Vybere si jak majitel malé nebo větší zahrady, tak i profesionál z komunální firmy.



Víceúčelový rozmetač



Vlečený vertikutátor



Zametací zařízení



Vlečený sypač



Sklpný vozík



Sněhová radlice



LCD barevný display



Široký tunel výhozu



Litinová náprava



Opěradla u modelu HM a HT

Optiflow



Synchronizované otáčení nožů



Nastavení výšky

7 POLOH

El. vyklápění koše verze HT



Tempomat

4 STUPNĚ

HF 2625 HM



Dva podpůrné ventilátory



Komfortní volant s madlem verze HM a HT



USB připojení s držákem na mobilní telefon



Nejsilnější profesionální motor GXV 690 model HF 2625



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



Versamow™ Integrovaný mulčovací systém



Automatické rozsvícení LED světel

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	POČET VÁLCŮ	ZÁBĚR CM/ POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	TYP POJEZDU	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)/ VYKLÁPĚNÍ	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HF 2417 HB	17	2	102 / 2	VOLITELNÉ	HYDROSTATIC	ELEKTRICKÉ	300 / RUČNÍ	119 990 Kč	109 990 Kč
HF 2417 HM	17	2	102 / 2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	300 / RUČNÍ	124 990 Kč	114 990 Kč
HF 2417 HT	17	2	102 / 2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	300 / ELEKTRICKÉ	144 990 Kč	129 990 Kč
HF 2625 HM	25	2	122 / 2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	350 / RUČNÍ	149 990 Kč	129 990 Kč
HF 2625 HT	25	2	122 / 2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	350 / ELEKTRICKÉ	169 990 Kč	149 990 Kč

KŘOVINOŘEZY - ŘADA UMK A UMR

Honda si během krátké doby vydobyla neotřesitelnou pozici v nabídce vyžinačů a křovinořezů určených nejenom pro širokou veřejnost, ale i pro profesionály. Autorizovaní prodejci Honda vám křovinořez Honda mile rádi představí a v případě nákupu stroj připraví, předvedou a seznámí vás s obsluhou a údržbou.

O pohon se starají miniaturní 4-taktní motory Honda zdvihového objemu 25, 35, resp. 50 ccm. A proč dát přednost 4-taktu před dvoutaktním motorem? Lehký start, nízká hluknost, nízké provozní náklady a snadná údržba, a především ohromná síla v podobě vysokého a stabilního krouticího momentu. Jako palivo stačí pouze čistý automobilový benzín, delší akční provozní doba, nízký zápach, emise a kouřivost. Motory Honda výkonové kategorie 1,1 HP jsou vhodné pro lehčí začišťovací práce. Naopak motory o výkonu 1,6 HP a 2 HP si nechají líbit i zátěž těžkých provozních podmínek v profesionálním nasazení. Vybrat si můžete i ze dvou variant ovládání samotného stroje (ergonomická oblouková rukojeť nebo ovládací řídky). Zvláštností v nabídce je zářezový křovinořez, kdy celou soustavu motoru nesete pohodlně v krosně na zádech a žací nástroj je tak lehčí a flexibilnější.



4-taktní motor
s mazáním v rozsahu
360°



Komfortní popruhy



Spodní úhlový převod



Výbava



Žádné míchání
oleje s benzinem



UMK 450 X

PROFESIONÁLNÍ



UMK 435 U

UMR 435 L

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	UCHOPENÍ	ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
UMK 425 L	1,1	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	5,98	12 490 Kč	11 990 Kč
UMK 425 U	1,1	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	6,28	12 990 Kč	11 990 Kč
UMK 435 L	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,22	14 990 Kč	13 990 Kč
UMK 435 U	1,6	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,53	14 990 Kč	12 990 Kč
UMR 435 L	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	10,7	15 990 Kč	14 990 Kč
UMK 450 U	2	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,8	18 990 Kč	16 990 Kč
UMK 450 X	2	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	9	21 990 Kč	19 990 Kč

VERSATOOL™ - ŘADA UMC

Náš nový systém Versatool™ je luxusní křovinořez s dělitelnou hřídelí pro celoroční využití na zahradě, který má díky 4-taktnímu motoru Honda minimální hluknost, vibrace a emise. Široká nabídka pracovních nástavců dělá z tohoto „víceúčeláku“ uživatelsky příjemné zahradní nářadí pro širokou činnost na zahradě.



Strunová hlava
3 990 Kč




Prořezávací pila
5 990 Kč



Kultivátor
8 990 Kč



Zařezávač okrajů
6 490 Kč



Nůžky na živý plot
8 490 Kč (krátké)
8 990 Kč (dlouhé 60 cm)



Foukač
4 990 Kč



Prodloužení
2 990 Kč (50 cm)
3 490 Kč (100 cm)



Inovativní spojovací
systém PUSH&CLICK

Žádné míchání
oleje s benzinem



UMC 435

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	UCHOPENÍ	ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
UMC 425	1,1	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	MOTOROVÁ JEDNOTKA, JEDNORAMENNÝ ZÁDOVÝ POPRUH, OCHRANA ZRAKU	11 990 Kč	10 990 Kč
UMC 435	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	MOTOROVÁ JEDNOTKA, JEDNORAMENNÝ ZÁDOVÝ POPRUH, OCHRANA ZRAKU	12 990 Kč	11 990 Kč



KŘOVINOŘEZ HHT 36 A

bez baterie a nabíječky

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM 36V

Volnost bez zábran - Akumulátorový program Honda je založen na moderní, robustní, výkonné konstrukci ve spojení s líbivým designem. Jedná se o řadu velmi výkonných akumulátorových strojů s dostatečným výkonem a dlouhou pracovní výdrží, kterou zajišťuje 36V Li-ion baterie o kapacitě 4, 6 nebo 9 Ah. Zdá se vám 36V málo? Omyl. 36V je naprosto optimálním potenciálem výkonu pro daný typ strojů. Je to záruka síly a výkonu. Baterie je navržena tak, aby se dala použít v jakémkoli Honda akumulátorovém stroji. Nabíječka Honda nabije 4 Ah baterii již za 35minut. Ergonomie, tichý chod, nízká hmotnost, malé vibrace a komfort při práci, to jsou hlavní přednosti akumulátorových strojů Honda.

KŘOVINOŘEZ	NAPĚTÍ (V)	3ZUBÝ NŮŽ PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	STRUNOVÁ HLAVA PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	TYP HRÍDELE	PŘÍSLUŠENSTVÍ	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHT 36 A	36	60/90/135	33/50/75	PEVNÁ	3ZUBÝ KOTOUČ, STRUNOVÁ HLAVA	IPX4	93	6,5	19 990 Kč	17 990 Kč



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HHH 36 A

bez baterie a nabíječky



FUKAR HHB 36 A

bez baterie a nabíječky

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	NAPĚTÍ (V)	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	DÉLKA LIŠTY (CM) A ROZTEČ ZUBŮ (MM)	TYP LIŠTY	POČET KMITŮ ZA MIN.	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHH 36 A	36	56/84/126	60 / 35	OBOUSTRANNÁ	3000	IPX4	101	5	19 990 Kč	16 990 Kč

FUKAR	NAPĚTÍ (V)	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	PRŮTOK VZDUCHU (M³ / HOD.)	RYCHLOST VZDUCHU (KM / HOD.)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHB 36 A	36	12/18/27	860	238	bederní pás s držákem na baterii	IPX4	99	2,7	12 990 Kč	10 990 Kč



SEKAČKA BEZ POJEZDU HRG 416 XB

bez baterie a nabíječky

CLIP DIRECTOR
(model HRG 466 X)



SEKAČKA S POJEZDEM HRG 466 XB

bez baterie a nabíječky



BATERIE Li-ion DP3640XA



NABÍJEČKA CV3680

SEKAČKA	NAPĚTÍ (V)	ZÁBĚR (CM)	TYP POJEZDU	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	OBJEM KOŠE (L)	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRG 416 X	36	41	NE	1	VOLITELNÉ	35/45/65	42	89	22,5	16 990 Kč	15 990 Kč
HRG 466 X	36	46	1 RYCHLOST	1	CLIP DIRECTOR™	25/40/60	50	92	27,5	21 990 Kč	19 990 Kč
HRG 416 X sada (baterie 4 Ah, nabíječka CV3680)										25 470 Kč	21 990 Kč
HRG 466 X sada (baterie 6 Ah, nabíječka CV3680)										32 470 Kč	27 990 Kč

BATERIE	NAPĚTÍ (KAPACITA)	DOBA NABITÍ NA 80 % (MIN.)	DOBA NABITÍ NA 100% (MIN.)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
DP3640XA	36V (4 Ah)	25	35	1,3	5 490 Kč	4 990 Kč
DP3660XA	36V (6 Ah)	35	55	1,3	7 490 Kč	6 990 Kč
DPW3690XA	36V (9 Ah)	49	77	2,3	15 990 Kč	14 990 Kč

NABÍJEČKA	NAPĚTÍ (V)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
CV3680	36V	0,82	2 990 Kč	2 490 Kč

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HHH 25

Perfektní výsledek stříhu. 4-taktní nůžky na živé ploty slouží k dosažení perfektního střížení živých plotů a okrasných dřevin. Uživatel ocení ergonomické a komfortní ovládání, nastavitelnou rukojeť, odpružený nosný rám a snadné startování 4-taktního motoru.



Žádné míchání
oleje s benzínem

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	DÉLKA LIŠTY (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHH 25D 60	1,1	58 / OBOUSTRANNÁ	6,3	19 990 Kč	18 490 Kč
HHH 25D 75	1,1	72 / OBOUSTRANNÁ	6,6	20 990 Kč	19 490 Kč
HHH 25S 75	1,1	72 / JEDNOSTRANNÁ	5,8	18 990 Kč	-



HHH 25S



HHH 25D

MOTOROVÝ FUKAR HHB 25

Kompaktní a šetrný k okolí. Tento lehký fukar s komfortní rukojetí, nastavitelnou rychlostí vzduchu a spolehlivým 4-taktním motorem se snadným startováním, je schopen fungovat i v těžkých provozních podmínkách. Díky přesnému nasměrování nažene silný tok vzduchu spadlé listí, zbytky trávy a jiné nečistoty na hromadu.



Žádné míchání
oleje s benzínem

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	MAX. PRŮTOK VZDUCHU (M³)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHB 25	1,1	600	4,5	13 990 Kč	12 990 Kč



HHB 25

MOTOROVÉ ŠTĚPKOVAČE BIO 180 – 320

Při úklidu zahrady se kupí spousty zahradního odpadu. Ořezané větve při prořezávání stromů, odpad ze zastřihávání živých keřů a další. Každý vlastník zahrady už se setkal s problémem, kam s tímto odpadem. Po rozdrčení zůstanou z větví a odpadu pouze malé kousky, které lze použít jako okrasný posyp na záhonky nebo ho nasypat do zahradního kompostéru.

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	MAX. PRŮMĚR VĚTVE (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
BIO 180	5,5	4	53	39 990 Kč

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	MAX. PRŮMĚR VĚTVE (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
BIO 320	9	8	128	89 990 Kč

BIO 320



BIO 180

MALÉ ROTAVÁTORY FG



FG 201

Perfektní pro lehké zahradnické práce na malých prostorech. S rotavátory Honda ušetříte čas při časově i fyzicky náročné práci na zahradě. Kromě kypření půdy na květinových nebo zeleninových záhonech na zahradě nebo ve skleníku, jsou tyto lehké a víceúčelové malé rotavátory, poháněné 4-taktním motorem, schopny také s příslušenstvím obstarat i údržbu a provzdušňování trávníků. Navíc jsou standardně vybaveny praktickou sklopnou ovládací rukojetí, transportní rukojetí a podvozkiem.



Aerátor



Trávníkový separátor (odmehovač)



Zařezávač trávníku

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR /HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FG 201	2,5	30/23	17	19 990 Kč	17 990 Kč

FG 205



F 220

STŘEDNÍ ROTAVÁTORY F A FG

Skromný při uložení, ale náročný na výsledek kypření. Víceúčelové mini rotavátory Honda, určené pro lehčí zahradnické práce, přicházejí standardně vybaveny kypřicím zařízením, vhodným pro rozmělnění a nakypření půdy, s bočními disky, které pomáhají udržovat přesně vymezený pracovní prostor. Kromě našeho moderního 4-taktního motoru vysokého výkonu lze stroj doplnit na přání příslušenstvím, trávníkovým separátorem a aerátorem.

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR /HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FG 205	2,5	45/26	21	21 990 Kč	20 990 Kč
F 220	2,5	54/28	30	26 990 Kč	24 990 Kč

FF 300



VELKÉ ROTAVÁTORY FF, FJ, FR

Kombinace uhlazeného výkonu a univerzální funkčnosti. Naše výkonné a univerzální kompaktní rotavátory jsou dostatečně lehké na to, aby zůstala zachována vysoká a snadná manévrovatelnost, ale také dost robustní a odolné na to, aby zvládly těžkou práci na zahradě. Díky výkonnému motoru zdvihového objemu 163 cm³ a manuální převodovce můžete snadno a přesně optimalizovat rychlost a kypřicí výkon s ohledem na komfort obsluhy a požadovaný výsledek.

FJ 500



MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	PŘEVODOVKA	ZÁBĚR /HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FF 300	2,5	3 VPŘED + 1 VZAD	41/16	51	64 990 Kč	59 990 Kč
FF 500	5,5	3 VPŘED + 1 VZAD	55/20	77	79 990 Kč	74 990 Kč
FJ 500 SER	5,5	1 VPŘED + 1 VZAD	80/32	57	31 990 Kč	29 990 Kč
FJ 500 DER	5,5	2 VPŘED + 1 VZAD	80/32	62	33 990 Kč	31 990 Kč
FR 750	7	2 VPŘED + 1 VZAD	51/33	91	84 990 Kč	79 990 Kč

Z DALŠÍ NABÍDKY STROJŮ HONDA

TICHÉ KUFŘÍKOVÉ ELEKROCENTRÁLY HONDA

Snadno ovladatelné, lehce přenosné, kompaktní a mimořádně tiché generátory poskytují i mořádně kvalitní elektrickou energii i v nejvzdálenějších, nejzapadlejších koutech země. Tyto lehké a snadno přenosné generátory s velmi úsporným provozem disponují zvukově izolovanou kapotáží, doplněnou moderním a výkonným tlumičem pro snížení provozního hluku na minimální možnou úroveň. Díky použití moderních a lehkých materiálů, jako je např. hořčík, je hmotnost těchto generátorů snížena na minimum.

CENY OD 29 990 Kč s DPH



NAFUKOVACÍ ČLUNY A LODNÍ MOTORY HONDA

Program Honda Marine, to jsou závěsné lodní motory o výkonech od 2,3 HP až po 250 HP a 10 modelů nafukovacích člunů ve třech variantách kýlu s podlahami o délkách od 2 m po 4 m. Veškeré lodní motory Honda jsou výhradně 4-taktní konstrukce a tvoří špičku z hlediska čistoty provozu, hlučnosti, výkonu, spolehlivosti a úspornosti. Díky velkému průměru plováků, které řadí nafukovací čluny Honda mezi největší na trhu, je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. Složení a skladování může být provedeno jednou osobou během několika minut. Nafukovací čluny s hliníkovou skládací podlahou jsou ideálním člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv mořské podmínky. Člun s nafukovací podlahou je přímo „nacpaný“ dynamickými prvky. Nová podlážka potlačuje vibrace a uhladí dokonale i ty nejdivočejší jízdy. Tvar trupu „hluboké V“ významně optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu při prakticky každé rychlosti.

CENY SETŮ LODNÍCH MOTORŮ A ČLUNŮ OD 39 990 Kč s DPH



OSTATNÍ PRODUKTY HONDA



Elektrocentrály



Čerpadla



Sněhové frézy



Pásové transportery



Čluny



Lodní motory



Motorky



Automobily



Veškerá videa produktů Honda



Bližší informace o poskytnuté záruce najdete na www.hondastroje.cz



Firma Honda si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení Honda - Power Equipment v ČR rok vydání © 2020

Akční ceny jsou platné od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020

WWW.HONDAMARINE.CZ

WWW.HONDASTROJE.CZ

f HONDA STROJE